

**Endverbraucher Preisliste  
Conference / ProAudio**

1. April 2010

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
<b>Mikrofone</b>	
Music & Performance	3
Studio & Recording	6
Video & Production	6
Conference	
Generell	7
Schwanenhalsmikrofone	8
Revoluto Mikrofone	9
Tischsprechstellen	9
Grenzflächenmikrofone	9
Mikrofonzubehör	
Elektronisches Zubehör	10
Mechanisches Zubehör	10
Mikrofonstative	11
Mikrofonkabel und Mikrofontaschen	11
Popp- und Windschütze	12
<b>Kopfhörer und Hör-Sprech-Kombinationen</b>	
Professionelle und Studio-Kopfhörer	14
Kabel und Zubehör für professionelle Kopfhörer	15
Professionelle Hör-Sprech-Kombinationen	15
Kabel für Hör-Sprech-Kombinationen	15/17
<b>Drahtlose Systeme</b>	
OPUS 100 Mk II, VHF True Diversity Drahtlos-System	18
OPUS 600, UHF True Diversity Drahtlos-System	19
OPUS 900, PLL UHF True Diversity Drahtlos-System	21
Zubehör für drahtlose Mikrofon-Systeme	23
IMS 900, UHF In-Ear System	25
TTS 300, Drahtloses Führungs- und Dolmetscherempfangs-System	25
<b>Konferenz-Systeme</b>	
MCS Drahtgebundenes Konferenz-System	
MCS 20	27
MCS 50	28
MCS-D Digitales Drahtgebundenes Konferenz-System	
MCS-D 200	29
MCW-D Digitales Drahtloses Konferenz-System	
MCW-D 50	33
MCW-D 200	34
Simultan-Dolmetscher-Systeme	36
SIR Drahtloses Infrarot-System	36
Stegos	37
steno-s	37
Mischer	37
<b>Allgemeine Geschäftsbedingungen</b>	<b>38</b>

Die unverbindlichen Bruttopreisempfehlungen zur Abgabe an den Endverbraucher basieren auf der gesetzlichen MwSt. in Höhe von derzeit 19%. Mit Erscheinen dieser Verkaufspreisliste bei beyerdynamic GmbH & Co. KG verlieren alle früher genannten Preise und Preisvereinbarungen ihre Gültigkeit. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer aktuellen Fassung ([de.beyerdynamic.com/agb](http://de.beyerdynamic.com/agb)). Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

Art-Nr.	Rab.grp Auslauf	Artikelbezeichnung	Beschreibung	UVP € ohne MwSt.	UVP € inkl. 19% MwSt.
---------	--------------------	--------------------	--------------	------------------------	-----------------------------

## Mikrofone

### Music & Performance

#### M-Serie

437.093	A	M 69 TG	Dynamisches Richtmikrofon (Hyperniere), für Vocals und Instrumentalabnahme	210,08	250,00
437.115	A	M 88 TG	Dynamisches Richtmikrofon (Hyperniere), für Vocals und Instrumentalabnahme (auch Kick Drum)	294,12	350,00
406.910	A	M 201 TG	Dynamisches Richtmikrofon (Hyperniere), universell einsetzbares Instrumentalmikrofon	180,67	215,00

#### OPUS-Serie

475.807	A	OPUS 29 S	Dynamisches Mikrofon (Superniere), für Vocals, mit Ein-/Ausschalter, inkl. 5 m Mikrofonkabel, Mikrofonklammer und Tasche	33,61	40,00
463.434	A	OPUS 39 S	Dynamisches Mikrofon (Superniere), für Vocals, mit verriegelbarem Ein-/Ausschalter, inkl. 5 m Mikrofonkabel, Mikrofonklammer und Tasche, schwarz	58,82	70,00
455.334	A	OPUS 51	Kondensator-Grenzflächenmikrofon (Halbkugel) für Raumaufnahmen, Klavier/Flügel, inkl. Speiseadapter CV 3	252,10	300,00
460.303	A	OPUS 53	Kondensator-Richtmikrofon (Niere) zur Instrumentalabnahme	84,03	100,00
460.419	A	OPUS 54.09 BLK	Nackebügel-Kondensatormikrofon (Niere), schwarz, Kabel mit offenen Enden	105,04	125,00
474.924	A	OPUS 54.09 SC	Nackebügel-Kondensatormikrofon (Niere), beige, Kabel mit offenen Enden	105,04	125,00
470.279	A	OPUS 54.16/2	Nackebügel-Kondensatormikrofon (Niere), schwarz, 4-pol. LEMO-Stecker, für TS 316 und TSP 200/300/380/400	126,05	150,00
460.184	A	OPUS 54.16/3	Nackebügel-Kondensatormikrofon (Niere), schwarz, 4-pol. LEMO-Stecker, für TS 500 und CV 3	126,05	150,00
464.945	A	OPUS 54.18 BLK	Nackebügel-Kondensatormikrofon (Niere), schwarz, 4-pol. Mini-XLR Anschlusskupplung, für alle OPUS- und MIPRO-Taschensender und CV 18	117,65	140,00
474.223	A	OPUS 54.18 SC	Nackebügel-Kondensatormikrofon (Niere), beige, 4-pol. Mini-XLR Anschlusskupplung, für alle OPUS- und MIPRO-Taschensender und CV 18	117,65	140,00
475.556	A	OPUS 55.09 Mk II BLK	Nackebügel-Kondensatormikrofon (Kugel), schwarz, wasserfest, Kabel mit offenen Enden	126,05	150,00
475.564	A	OPUS 55.09 Mk II SC	Nackebügel-Kondensatormikrofon (Kugel), beige, wasserfest, Kabel mit offenen Enden	126,05	150,00
475.394	A	OPUS 55.18 Mk II BLK	Nackebügel-Kondensatormikrofon (Kugel), schwarz, wasserfest, 4-pol. Mini-XLR Anschlusskupplung, für alle OPUS- und MIPRO-Taschensender und CV 18	138,66	165,00
475.386	A	OPUS 55.18 Mk II SC	Nackebügel-Kondensatormikrofon (Kugel), beige, wasserfest, 4-pol. Mini-XLR Anschlusskupplung, für alle OPUS- und MIPRO-Taschensender und CV 18	138,66	165,00
458.538	A	OPUS 62	Dynamisches Clip-On-Mikrofon (Hyperniere) spez. für Blasinstrumente, mit Schwanenhals und Befestigungsclip	100,84	120,00
458.554	A	OPUS 66	Dynamisches Mikrofon (Superniere) zur Instrumentalabnahme (Drums), inkl. patentierter Mikrofonklammer MKV 87	126,05	150,00
460.281	A	OPUS 67	Dynamisches Clip-On-Mikrofon (Hyperniere) zur Schlagzeugabnahme, mit flexiblem Schwanenhals und patentierter Mikrofonklammer	84,03	100,00
455.350	A	OPUS 69	Dynamisches Mikrofon (Superniere) für Vocals und Instrumentalabnahme	130,25	155,00
457.205	A	OPUS 69 S	Dynamisches Mikrofon (Superniere) für Vocals und Instrumentalabnahme, mit verriegelbarem Ein-/Ausschalter	138,66	165,00
455.369	A	OPUS 81	Kondensatormikrofon (Niere) für Vocals und Sprache	214,29	255,00
462.829	A	OPUS 82 SET	Kondensator-Clip-On-Mikrofon (Niere) für Blasinstrumente, inkl. Speiseadapter, flexiblem Schwanenhals und Befestigungsclip	155,46	185,00

Art-Nr.	Rab.grp Auslauf	Artikelbezeichnung	Beschreibung	UVP € ohne MwSt.	UVP € inkl. 19% MwSt.
498.939	A	OPUS 82.18/3	Kondensator-Clip-On-Mikrofon (Niere) für Blasinstrumente, mit flexiblem Schwanenhals und 4-pol. Mini-XLR Anschlusskupplung für alle OPUS- und MIPRO-Taschensender und CV 18	126,05	150,00
455.377	A	OPUS 83	Kondensatormikrofon (Niere) zur Instrumentalabnahme (spez. Overhead)	168,07	200,00
481.858	A	OPUS 86	Kondensatormikrofon (Niere) für Akkordeon mit selbstklebendem Halteklip und flexiblem Schwanenhals, 4-pol. Mini-XLR Anschlusskupplung für alle OPUS-Taschensender, CV 18 und Opus Mix 31	126,05	150,00
459.348	A	OPUS 87	Kondensator-Clip-On-Mikrofon (Niere) für Snare Drums und Toms, mit flexiblem Schwanenhals, patentierte Mikrofonklammer mit integriertem Speisewandler	100,84	120,00
471.860	A	OPUS 88	Kondensator-Clip-On-Mikrofon (Niere) für Snare Drums und Toms, kurzer flexibler Schwanenhals mit Drehgelenk, patentierte Mikrofonklammer mit integriertem Speisewandler	117,65	140,00
481.874	A	OPUS 89	Dynamisches Mikrofon (Hyperniere) optimiert für Vocals, kompensierter Nahbesprecheffekt, rückkopplungsunempfindlich	184,87	220,00
471.852	A	OPUS 99	Dynamisches Richtmikrofon (Hyperniere), spezielle Entzerrung für tieffrequente Instrumente, ideal zur Bass- und Kick Drum-Abnahme	197,48	235,00
474.797	A	OPUS DRUMSET S	bestehend aus 1 Opus 99, 2 Opus 53 und 1 Opus 88, inkl. Mikrofonklammern, stabilem Transportkoffer, Schaumstoffeinlage mit extra Platz für zusätzlich 4 Opus 87 bzw. Opus 67, 3 Opus 88, 1 Opus 53 bzw. MC 930 und 1 ST 99 Kick Drum-Stativ	462,19	550,00
474.800	A	OPUS DRUMSET M	bestehend aus 1 Opus 99, 4 Opus 88, inkl. Mikrofonklammern, stabilem Transportkoffer, Schaumstoffeinlage mit extra Platz für zusätzlich 4 Opus 87 bzw. Opus 67, 3 Opus 53 bzw. MC 930 und 1 ST 99 Kick Drum-Stativ	630,25	750,00
474.770	A	OPUS DRUMSET L	bestehend aus 1 Opus 99, 2 Opus 53, 4 Opus 88, 1 ST 99 Kick Drum-Stativ, inkl. Mikrofonklammern, stabilem Transportkoffer, Schaumstoffeinlage mit extra Platz für zusätzlich 4 Opus 87 bzw. Opus 67, 1 Opus 53 bzw. MC 930	798,32	950,00
474.789	A	OPUS DRUMSET XXL	bestehend aus 1 Opus 99, 2 MC 930, 1 Opus 53, 2 Opus 87, 3 Opus 88, 1 ST 99 Kick Drum-Stativ, inkl. Mikrofonklammern, stabilem Transportkoffer, Schaumstoffeinlage mit extra Platz für 1 Opus 88 und 2 Opus 87 bzw. Opus 67	1.319,33	1.570,00
<b>TG-X-Serie</b>					
482.218	A	TG-X 47	Dynamisches Mikrofon (Superniere) für Instrumentalabnahme, Gitarrenverstärker und Snare Drum	79,83	95,00
482.226	A	TG-X 48	Dynamisches Mikrofon (Superniere) für Vocals	75,63	90,00
700.126	A	TG-X 54.09 BLK	Nackenbügel-Kondensatormikrofon (Superniere), schwarz, Kabel mit offenen Enden	189,08	225,00
700.118	A	TG-X 54.09 SC	Nackenbügel-Kondensatormikrofon (Superniere), beige, Kabel mit offenen Enden	189,08	225,00
700.061	A	TG-X 54.18 BLK	Nackenbügel-Kondensatormikrofon (Superniere), schwarz, 4-pol. Mini-XLR Anschlusskupplung, für alle OPUS- und MIPRO-Taschensender und CV 18	201,68	240,00
700.053	A	TG-X 54.18 SC	Nackenbügel-Kondensatormikrofon (Superniere), beige, 4-pol. Mini-XLR Anschlusskupplung, für alle OPUS- und MIPRO-Taschensender und CV 18	201,68	240,00
700.142	A	TG-X 55.09 BLK	Nackenbügel-Kondensatormikrofon (Kugel), schwarz, Kabel mit offenen Enden	189,08	225,00
700.134	A	TG-X 55.09 SC	Nackenbügel-Kondensatormikrofon (Kugel), beige, Kabel mit offenen Enden	189,08	225,00
700.096	A	TG-X 55.18 BLK	Nackenbügel-Kondensatormikrofon (Kugel), schwarz, 4-pol. Mini-XLR Anschlusskupplung, für alle OPUS- und MIPRO-Taschensender und CV 18	201,68	240,00

Art-Nr.	Rab.grp Auslauf	Artikelbezeichnung	Beschreibung	UVP € ohne MwSt.	UVP € inkl. 19% MwSt.
700.088	A	TG-X 55.18 SC	Nackenbügel-Kondensatormikrofon (Kugel), beige, 4-pol. Mini-XLR Anschlusskupplung, für alle OPUS- und MIPRO-Taschensender und CV 18	201,68	240,00
450.812	A	TG-X 58	Dynamisches Mikrofon (Superniere) für Vocals, mit verriegelbarem Ein-/Ausschalter	84,03	100,00
436.283	A	TG-X 60	Dynamisches Mikrofon (Hyperniere) für Vocals und Instrumentalabnahme	184,87	220,00
436.321	A	TG-X 61	Dynamisches Mikrofon (Hyperniere) für Vocals und Instrumentalabnahme, mit verriegelbarem Ein-/Ausschalter	193,28	230,00
436.291	A	TG-X 80	Dynamisches Mikrofon (Hyperniere) für Vocals und Instrumentalabnahme	201,68	240,00
436.348	A	TG-X 81	Dynamisches Mikrofon (Hyperniere) für Vocals und Instrumentalabnahme, mit verriegelbarem Ein-/Ausschalter	210,08	250,00
495.220	A	TG-X 930	Echtkondensatormikrofon (Niere) für Gesang und Sprache, max. Pegel von 150 dB SPL, schaumstofffreier Popfilter, kompensierter Nahbesprechungseffekt, schwarz lackierte Oberfläche, inkl. MKV 8 und gepolsterter Tasche	487,39	580,00
495.212	A	TG-X 930 Ni	Echtkondensatormikrofon (Niere) für Gesang und Sprache, max. Pegel von 150 dB SPL, schaumstofffreier Popfilter, kompensierter Nahbesprechungseffekt, nickelfarbene Oberfläche, inkl. MKV 8 und gepolsterter Tasche	487,39	580,00
<b>Ansteckmikrofone</b>					
248.495	A	MCE 5.09	Kondensator-Ansteckmikrofon (Kugel), schwarz, Kabel mit offenen Enden	176,47	210,00
471.879	A	MCE 5.18	Kondensator-Ansteckmikrofon (Kugel), schwarz, 4-pol. Mini-XLR Anschlusskupplung, für alle OPUS- und MIPRO-Taschensender und CV 18	189,08	225,00
403.334	A	MCE 10.09	Kondensator-Ansteckmikrofon (Hyperniere), schwarz, Kabel mit offenen Enden	222,69	265,00
420.379	A	MCE 10.16	Kondensator-Ansteckmikrofon (Hyperniere), schwarz, 4-pol. LEMO-Stecker, für TS 500, TS 316 und CVU 16	243,70	290,00
471.895	A	MCE 10.18	Kondensator-Ansteckmikrofon (Hyperniere), schwarz, 4-pol. Mini-XLR Anschlusskupplung, für alle OPUS- und MIPRO-Taschensender und CV 18	239,50	285,00
475.572	A	MCE 55.09 BLK	Miniatur-Kondensator-Ansteckmikrofon (Kugel), schwarz, wasserfest, Kabel mit offenen Enden	109,24	130,00
475.558	A	MCE 55.09 SC	Miniatur-Kondensator-Ansteckmikrofon (Kugel), beige, wasserfest, Kabel mit offenen Enden	109,24	130,00
475.408	A	MCE 55.18 BLK	Miniatur-Kondensator-Ansteckmikrofon (Kugel), schwarz, wasserfest, 4-pol. Mini-XLR Anschlusskupplung, für alle OPUS- und MIPRO-Taschensender und CV 18	121,85	145,00
475.416	A	MCE 55.18 SC	Miniatur-Kondensator-Ansteckmikrofon (Kugel), beige, wasserfest, 4-pol. Mini-XLR Anschlusskupplung, für alle OPUS- und MIPRO-Taschensender und CV 18	121,85	145,00
700.274	A	MCE 55.18 HELIX	Kondensatormikrofon (Kugel) mit Helixinstrumentenhalterung, 4-pol. Mini-XLR Anschlusskupplung für alle OPUS- und MIPRO-Taschensender und CV 18	142,86	170,00
463.051	A	MCE 60.09	Kondensator-Ansteckmikrofon (Kugel), schwarz, Kabel mit offenen Enden	121,85	145,00
463.078	A	MCE 60.16	Kondensator-Ansteckmikrofon (Kugel), schwarz, mit 4-pol. LEMO-Stecker, für TS 500, TS 316 und CVU 16	142,86	170,00
469.548	A	MCE 60.18	Kondensator-Ansteckmikrofon (Kugel), schwarz, 4-pol. Mini-XLR Anschlusskupplung, für alle OPUS- und MIPRO-Taschensender und CV 18	134,45	160,00
<b>Spezialmikrofone</b>					
465.577	A	MCE 494	Elektret-Kondensatormikrofon (Niere), Spezial-Mikrofon für Laptop, portable DAT-/MD-/MP3 Rekorder	46,22	55,00
449.350	A	MM 1	Messmikrofon (Elektret-Kondensator, Kugel), für akustische Messungen, phantomgespeist	155,46	185,00

Art-Nr.	Rab.grp Auslauf	Artikelbezeichnung	Beschreibung	UVP € ohne MwSt.	UVP € inkl. 19% MwSt.
<b>Studio &amp; Recording</b>					
<b>M-Serie</b>					
445.394	A	M 99	Dynamisches Richtmikrofon (Hyperniere), für Rundfunkmoderation und Instrumentalabnahme, schaltbare Präsenzanhebung und Entzerrung, inkl. elastischer Aufhängung EA 90	327,73	390,00
129.534	A	M 130	Dynamisches Doppelbändchen-Mikrofon (Acht), Reinaluminium-Membranen	470,59	560,00
100.668	A	M 160	Dynamisches Doppelbändchen-Mikrofon (Hyperniere), Reinaluminium-Membranen	445,38	530,00
127.329	A	M 260	Dynamisches Bändchenmikrofon (Hyperniere), Tiefenabsenkung, Reinaluminium-Membranen	268,91	320,00
<b>MC-Serie</b>					
498.998	A	CK 930 3/8" Set	Echtkondensatorkapsel CK 930 (Niere), zur Abnahme von Gesang, Sprache und Instrumenten, inkl. Vorverstärker CV 900, Verbindungskabel MVK 900 (3 m) und Mikrofonklammer MKV 900, zur Montage auf 3/8" Stativen	521,01	620,00
490.830	A	CK 930 T Set	Echtkondensatorkapsel CK 930 (Niere), zur Abnahme von Gesang, Sprache und Instrumenten, inkl. Vorverstärker CV 900, Verbindungskabel MVK 900 (3 m) und Miniaturstativ ST 930, als Tischmikrofon für Sprecher, auch zur Verwendung als Grenzflächenmikrofon (z.B. Theater)	554,62	660,00
499.994	A	CK 950 3/8" Set	Echtkondensatorkapsel CK 950 (Superniere), zur Abnahme von Gesang, Sprache und Instrumenten, inkl. Vorverstärker CV 900, Verbindungskabel MVK 900 (3 m) und Mikrofonklammer MKV 900, zur Montage auf 3/8" Stativen	521,01	620,00
441.228	A	MC 834	Studio-Kondensatormikrofon (Niere), mit schaltbarer Vordämpfung und Roll-Off Filter, elastische Systemlagerung, inkl. elastischer Aufhängung EA 37	714,29	850,00
482.838	A	MC 840	Studio-Kondensatormikrofon mit schaltbarer Richtcharakteristik, (Kugel, breite Niere, Niere, Hyperniere, Acht), Großmembransystem mit goldbedampfter Doppelmembran, zweistufige Vordämpfung/Roll-Off Filter, inkl. MKV 11 und elastischer Aufhängung EA 37	1.092,44	1.300,00
499.986	A	MC 910	Studio-Kondensatormikrofon (Kugel), für Vocal- und Instrumentalabnahme, schaltbare Vordämpfung (-15 dB), Low-Cut Filter	352,94	420,00
465.267	A	MC 930	Studio-Kondensatormikrofon (Niere), für Vocal- und Instrumentalabnahme, schaltbare Vordämpfung (-15 dB), Low-Cut Filter	352,94	420,00
471.968	A	MC 930 Stereo-Set	Kondensatormikrofon-Set (Niere) aus 2 gepaarten MC 930, inkl. 2 elastischen Aufhängungen EA 19/25 und 2 Windschützen WS 53 im Kunststoffkoffer	714,28	850,00
499.862	A	MC 950	Studio-Kondensatormikrofon (Superniere), für Vocal- und Instrumentalabnahme, schaltbare Vordämpfung (-15 dB), Low-Cut Filter	352,94	420,00
<b>MCE-Serie</b>					
466.387	A	MCE 530	Kondensator-Richtmikrofon (Niere) für Instrumentalabnahme und Recording	100,84	120,00
471.941	A	MCE 530 Stereo-Set	Kondensatormikrofon-Set (Niere) aus 2 gepaarten MCE 530, inkl. 2 Mikrofonklammern MKV 109, 2 Windschützen WS 53 und Stereoschiene im Kunststoffkoffer	210,08	250,00
<b>Video &amp; Production</b>					
<b>M-Serie</b>					
403.660	A	M 58	Dynamisches Reportagemikrofon (Kugel), für Reportage-Anwendungen, inkl. Windschutz WS 58 AZ	168,07	200,00
415.677	A	M 59	Dynamisches Universal-Richtmikrofon (Hyperniere), elastische Systemaufhängung	252,10	300,00

Art-Nr.	Rab.grp Auslauf	Artikelbezeichnung	Beschreibung	UVP € ohne MwSt.	UVP € inkl. 19% MwSt.
415.669	A	M 59 S	Dynamisches Universal-Richtmikrofon (Hyperniere), elastische Systemaufhängung, mit verriegelbarem Ein-/Ausschalter	260,50	310,00
<b>MC-Serie</b>					
448.907	A	MC 836	Kondensatormikrofon (kurzes Richtrohr, Keule/Niere), mit schaltbarem Low-Cut Filter	663,87	790,00
448.915	A	MC 837	Kondensatormikrofon (langes Richtrohr, Keule), mit schaltbarem Low-Cut Filter	747,90	890,00
<b>MCE-Serie</b>					
450.367	A	MCE 58	Reportage-Kondensatormikrofon (Kugel), mit hoher Ausgangsspannung, Batteriespeisung (1,5 V), asymmetrisch für DAT-/MD-Rekorder, inkl. Windschutz WS 91	239,50	285,00
465.461	A	MCE 72	Stereo-Kondensatormikrofon für XY-Aufnahmeverfahren (zwei Kapseln, Niere) für Batteriespeisung (1,5 V), mit 5-pol. XLR-Anschluss, inkl. Mikrofonklammer MKV 108 und Kabel MVK 82-K3 (2,5 m)	222,69	265,00
470.635	A	MCE 72 CAM	Stereo-Kondensatormikrofon für XY-Aufnahmeverfahren (zwei Kapseln, Niere) für Batteriespeisung (1,5 V), mit 5-pol. XLR-Anschluss, inkl. EA 86 für Montage auf Kamerablitzschuh, Windschutz WS 72 und Kabel MVK 72-K3 (0,35 m)	231,09	275,00
492.612	A	MCE 72 PV CAM	Stereo-Kondensatormikrofon für XY-Aufnahmeverfahren (zwei Kapseln, Niere) für Phantomspeisung, mit 5-pol. XLR-Anschluss, inkl. EA 86 für Montage auf Kamerablitzschuh, Windschutz WS 72 und Kabel MVK 82-N(CM) 0,5 m	252,10	300,00
450.588	A	MCE 82	Stereo-Kondensatormikrofon für XY-Aufnahmeverfahren (zwei Kapseln, Niere), mit schaltbarem Low-Cut Filter, inkl. Klammer MKV 11, Blitzschuh BS 86 und Kabel MVK 82 N(CM) (2,5 m), für Phantom- oder Batteriespeisung (1,5 V)	453,78	540,00
476.595	A	MCE 86 II	Kondensator-Richtrohrmikrofon für Phantomspeisung, inkl. elastischer Aufhängung EA 19/25 und Mikrofonstativhalterung MKV 11	247,90	295,00
476.609	A	MCE 86 S II	Kondensator-Richtrohrmikrofon für Phantom- oder Batteriespeisung (1,5 V), inkl. elastischer Aufhängung EA 19/25 und Mikrofonstativhalterung MKV 11	302,52	360,00
476.617	A	MCE 86 S II CAM	Kondensator-Richtrohrmikrofon für Phantom- oder Batteriespeisung (1,5 V), inkl. elastischer Aufhängung EA 86 für Montage auf Kamerablitzschuh, Windschutz WS 716 und Kabel MVK 86-K3 (0,35 m, XLR - 3,5 mm Stereo-Klinke)	315,13	375,00

**Conference****Generell**

410.136	A	M 411 PT/5	Dynamisches Durchsagemikrofon (Niere) mit PTT-Taster, 5-pol. XLR-Stecker	137,82	164,00
485.039	A	PEM 10.18 BLK	Kondensator-Ohrbügel-Präsentationsmikrofon (Niere), schwarz, superleicht, mit 4-pol. Mini-XLR Anschlusskupplung, Kabellänge 1 m, Kabeldurchmesser 1,5 mm, schweißresistent	147,06	175,00
485.020	A	PEM 10.18 SC	Kondensator-Ohrbügel-Präsentationsmikrofon (Niere), beige, superleicht, mit 4-pol. Mini-XLR Anschlusskupplung, Kabellänge 1 m, Kabeldurchmesser 1,5 mm, schweißresistent	147,06	175,00
485.012	A	PEM 60.18 BLK	Kondensator-Ohrbügel-Präsentationsmikrofon (Kugel), schwarz, superleicht, mit 4-pol. Mini-XLR Anschlusskupplung, Kabellänge 1 m, Kabeldurchmesser 1,5 mm, schweißresistent	130,25	155,00
485.004	A	PEM 60.18 SC	Kondensator-Ohrbügel-Präsentationsmikrofon (Kugel), beige, superleicht, mit 4-pol. Mini-XLR Anschlusskupplung, Kabellänge 1 m, Kabeldurchmesser 1,5 mm, schweißresistent	130,25	155,00

Art-Nr.	Rab.grp Auslastf	Artikelbezeichnung	Beschreibung	UVP € ohne MwSt.	UVP € inkl. 19% MwSt.
<b>Schwanenhalsmikrofone</b>					
440.752	A	SHM 22 F US WS	Miniatur-Kondensator-SH-Mikrofon, weiß, für Deckenmontage in US-Installations-Dosen	128,57	153,00
444.073	A	SHM 22 F WS	Miniatur-Kondensator-SH-Mikrofon, weiß, für Deckenmontage in 60 mm Installations-Dosen	128,57	153,00
443.239	A	SHM 22 H SW SET	Miniatur-Kondensator-SH-Mikrofon, schwarz, für hängende Deckenmontage, mit 8 m langem, verdrehbarem Kabel, inkl. Speisewandler CV 15 PV-N(C)-R	189,08	225,00
440.744	A	SHM 22 H US WS	Miniatur-Kondensator-SH-Mikrofon, weiß, für hängende Deckenmontage in US-Installations-Dosen, mit 8 m langem, verdrehbarem Kabel	154,62	184,00
444.103	A	SHM 22 H WS	Miniatur-Kondensator-SH-Mikrofon, weiß, für hängende Deckenmontage, in 60 mm Installations-Dosen, mit 8 m langem, verdrehbarem Kabel	154,62	184,00
443.247	A	SHM 22 H WS SET	Miniatur-Kondensator-SH-Mikrofon, weiß, für hängende Deckenmontage, mit 8 m langem, verdrehbarem Kabel, inkl. Speisewandler CV 15 PV-N(C)-R	189,08	225,00
485.217	A	SHM 22.18 SET	Set bestehend aus SHM 22.18 Miniatur-Kondensator- SH-Mikrofon (Niere), schwarz, und Einbauspeisewandler CVE 22.18	200,00	238,00
484.806	A	SHM 22.18 SW	Miniatur-Kondensator-SH-Mikrofon (Niere), schwarz, mit 4-pol. TQG Kupplung zur Anbindung an Speisewandler CVE 22.18 oder OPUS- und MIPRO-Taschensender	90,76	108,00
473.510	A	SHM 201 A	Miniatur-Kondensator-SH-Mikrofon, Länge 100 mm, steckbar, mit XLR-Stecker	146,22	174,00
476.501	A	SHM 201 A ZSH	Miniatur-Kondensator-SH-Mikrofon, Länge 100 mm, steckbar, mit XLR-Stecker und elastischer Halterung ZSH 20	172,27	205,00
478.857	A	SHM 201 AS ZSH	Miniatur-Kondensator-SH-Mikrofon, Länge 100 mm, steckbar, mit XLR-Stecker, Ein-/Ausschalter und elastischer Halterung ZSH 20	180,67	215,00
464.422	A	SHM 203 A	Kondensator-SH-Mikrofon, Länge 300 mm, steckbar, mit XLR-Stecker	163,03	194,00
464.430	A	SHM 203 AS	Kondensator-SH-Mikrofon, Länge 300 mm, steckbar, mit XLR-Stecker, Ein-/Ausschalter	172,27	205,00
464.473	A	SHM 204 A	Kondensator-SH-Mikrofon, Länge 400 mm, mit starrem Endstück (Rohr), steckbar, mit XLR-Stecker	172,27	205,00
464.481	A	SHM 204 AS	Kondensator-SH-Mikrofon, Länge 400 mm, mit starrem Endstück (Rohr), steckbar, mit XLR-Stecker, Ein-/Ausschalter	180,67	215,00
480.436	A	SHM 204 XD	Kondensator-SH-Mikrofon, Länge 400 mm, Design-Ausführung mit Karbonrohr 3 mm, mit XLR-Stecker	197,48	235,00
464.538	A	SHM 205 A	Kondensator-SH-Mikrofon, Länge 500 mm, mit starrem Endstück (Rohr), steckbar, mit XLR-Stecker	180,67	215,00
464.554	A	SHM 205 AD	Kondensator-SH-Mikrofon, Länge 500 mm, steckbar, mit XLR-Stecker, Design-Ausführung mit konischem Schwanenhals	197,48	235,00
464.546	A	SHM 205 AS	Kondensator-SH-Mikrofon, Länge 500 mm, mit starrem Endstück (Rohr), steckbar, mit XLR-Stecker, Ein-/Ausschalter	189,08	225,00
464.570	A	SHM 205 G	Kondensator-SH-Mikrofon, Länge 500 mm, mit starrem Endstück (Rohr), mit 5/8"-Innengewinde, inkl. Speisewandler CV 15 PV-N(C)-R	215,13	256,00
464.600	A	SHM 214 A	Kondensator-SH-Mikrofon, Länge 400 mm, mit starrem Endstück (Rohr), steckbar, mit 5-pol. XLR-Stecker und Leuchtring	206,72	246,00
464.678	A	SHM 215 A	Kondensator-SH-Mikrofon, Länge 500 mm, mit starrem Endstück (Rohr), steckbar, mit 5-pol. XLR-Stecker und Leuchtring	215,13	256,00
476.234	A	SHM 215 SI	Kondensator-SH-Mikrofon, Länge 500 mm, mit 3-pol. XLR-Stecker, Leuchtring und Ein-/Ausschalter für Mikrofon und Leuchtring	223,53	266,00



Art-Nr.	Rab.grp Auslauf	Artikelbezeichnung	Beschreibung	UVP € ohne MwSt.	UVP € inkl. 19% MwSt.
428.108	A	SHM 424-11/300-3/8-SW	Dyn. Schwanenhalsmikrofon mit 3/8"-Innengewinde, Länge 300 mm, Kabel mit offenen Enden	111,77	133,00
433.659	A	SHM 424-11/300-N(CM)-SW	Dyn. Schwanenhalsmikrofon mit XLR-Stecker, Länge 300 mm	120,17	143,00
464.740	A	SHM 803 A	Kondensator-SH-Mikrofon (Richtrohr), Länge 350 mm, mit XLR-Stecker, inkl. Windschutz WS 88	241,18	287,00
464.767	A	SHM 803 AS	Kondensator-SH-Mikrofon (Richtrohr), Länge 350 mm, mit XLR Stecker, Ein-/Ausschalter, inkl. Windschutz WS 88	249,58	297,00
464.783	A	SHM 805 A	Kondensator-SH-Mikrofon (Richtrohr), Länge 500 mm, mit starrem Endstück (Rohr), mit XLR-Stecker, inkl. Windschutz WS 88	249,58	297,00
464.791	A	SHM 805 AS	Kondensator-SH-Mikrofon (Richtrohr), Länge 500 mm, mit starrem Endstück (Rohr), mit XLR-Stecker und Ein-/Ausschalter, inkl. Windschutz WS 88	257,98	307,00
482.854	A	SHM 930	Echtkondensator SH-Mikrofon in Studioqualität, Länge 500 mm, Nierencharakteristik, schaltbare Vordämpfung und Tiefenabsenkung, tiefschwarze Nextel Oberflächenbeschichtung, mit 3-pol. XLR-Stecker, inkl. Windschutz WS 930	430,25	512,00
<b>REVOLUTO Mikrofone</b>					
486.671	A	MPR 110	Revolutio-Tischmikrofon mit Mikrofon Array, Nextel grau, 3-pol. TQG Stecker, Kabel MVK SF/3-C/3	461,34	549,00
486.698	A	MPR 111	Revolutio Tischmikrofon mit Mikrofon Array, Mikrofontaste, microcontroller-gesteuert, Fernbedienung möglich, Nextel grau, 3-pol. TQG Stecker und Klemmleiste, Kabel MVK SF/3-C/3	520,17	619,00
488.410	A	MPR 210	Revolutio-Tischmikrofon mit Mikrofon Array, Nextel grau, Anschlusskabel mit 3-pol. XLR Stecker, 3 m Länge	335,29	399,00
488.429	A	MPR 211	Revolutio Tischmikrofon mit Mikrofon Array, Mikrofontaste, microcontroller-gesteuert, Fernbedienung möglich, Nextel grau, Anschlusskabel offene Enden, 3 m Länge	394,12	469,00
486.760	A	MPR 911 Revolutio	Revolutio-Sprechstelle, Anschlussfeld, Nextel, microcontroller-gesteuert, mit Kabel MVK SF/3-C/3	3.100,00	3.689,00
<b>Tischsprechstellen</b>					
457.086	A	MTS 11 T	Tischsprechstelle mit dynamischem Schwanenhalsmikrofon, mit Taste, Kabel mit offenen Enden (2,65 m)	257,98	307,00
453.862	A	MTS 67/3	Tischsprechstelle mit Kondensator-Schwannenhalsmikrofon, microcontroller-gesteuert, 3-pol. XLR-Anschluss	336,14	400,00
454.168	A	MTS 67/5	Tischsprechstelle mit Kondensator-Schwannenhalsmikrofon, microcontroller-gesteuert, Fernbedienung möglich, 5-pol. XLR-Anschluss	361,35	430,00
484.458	A	MTS 67/7	Tischsprechstelle mit Kondensator-Schwannenhalsmikrofon, Fernbedienung möglich, 7-pol. XLR-Anschluss	398,32	474,00
<b>Grenzflächenmikrofone</b>					
485.055	A	MPC 22 EQ3 SE	Kondensator-Grenzflächenmikrofon (Halbniere), silber, zur Decken- oder Tischmontage, Tiefenabsenkung	142,02	169,00
447.190	A	MPC 22 EQ3 SW	Kondensator-Grenzflächenmikrofon (Halbniere), schwarz, zur Decken- oder Tischmontage, Tiefenabsenkung	136,98	163,00
447.218	A	MPC 22 EQ3 WS	Kondensator-Grenzflächenmikrofon (Halbniere), weiß, zur Decken- oder Tischmontage, Tiefenabsenkung	136,98	163,00
485.047	A	MPC 22 SE	Kondensator-Grenzflächenmikrofon (Halbniere), silber, zur Decken- oder Tischmontage	142,02	169,00
441.589	A	MPC 22 SW	Kondensator-Grenzflächenmikrofon (Halbniere), schwarz, zur Decken- oder Tischmontage	136,98	163,00
441.597	A	MPC 22 WS	Kondensator-Grenzflächenmikrofon (Halbniere), weiß, zur Decken- oder Tischmontage	136,98	163,00
485.063	A	MPC 23 SE	Kondensator-Grenzflächenmikrofon (Halbkugel), silber, zur Decken- oder Tischmontage	150,42	179,00
441.562	A	MPC 23 SW	Kondensator-Grenzflächenmikrofon (Halbkugel), schwarz, zur Decken- oder Tischmontage	146,22	174,00
441.570	A	MPC 23 WS	Kondensator-Grenzflächenmikrofon (Halbkugel), weiß, zur Decken- oder Tischmontage	146,22	174,00

Art-Nr.	Rab.grp Auslauf	Artikelbezeichnung	Beschreibung	UVP € ohne MwSt.	UVP € inkl. 19% MwSt.
441.511	A	MPC 65 V SW	Kondensator-Grenzflächenmikrofon (Halbniere), schwarz, mit eingebautem Speisewandler, Kabel mit offenen Enden	146,22	174,00
441.538	A	MPC 65 V WS	Kondensator-Grenzflächenmikrofon (Halbniere), weiß, mit eingebautem Speisewandler, Kabel mit offenen Enden	146,22	174,00
441.481	A	MPC 65 VC SW	Kondensator-Grenzflächenmikrofon (Halbniere), schwarz, mit eingebautem Speisewandler, XLR-Stecker auf Bodenplatte	154,62	184,00
444.340	A	MPC 66 V SW	Kondensator-Grenzflächenmikrofon (Halbkugel), schwarz, mit eingebautem Speisewandler, Kabel mit offenen Enden	146,22	174,00
444.359	A	MPC 66 V WS	Kondensator-Grenzflächenmikrofon (Halbkugel), weiß, mit eingebautem Speisewandler, Kabel mit offenen Enden	146,22	174,00
444.367	A	MPC 66 VC SW	Kondensator-Grenzflächenmikrofon (Halbkugel), schwarz, mit eingebautem Speisewandler, XLR-Stecker auf Bodenplatte	154,62	184,00
446.963	A	MPC 67 RC SW	Kondensator-Grenzflächenmikrofon (Halbniere), schwarz, microcontroller-gesteuert, Fernbedienung möglich, mit Kabel MVK SF/5-C/5	241,18	287,00
446.637	A	MPC 67 SW	Kondensator-Grenzflächenmikrofon (Halbniere), schwarz, microcontroller-gesteuert, mit Kabel MVK SF/3-C/3	206,72	246,00
475.548	A	MPC 70 USB	Kondensator-Grenzflächenmikrofon (Halbkugel), schwarz, mit USB Standard B Anschluss und 3 m USB Anschlusskabel	206,72	246,00

## Mikrofonzubehör

### Elektronisches Zubehör

466.891	A	CV 3	Speiseadapter für Mikrofone Opus 51/54/55 .16-Versionen	75,63	90,00
475.378	A	CV 18	Speiseadapter für Mikrofone MCE/OPUS.. .18-Versionen und für MIPRO Lavalier- / Nackenbügelmikrofone (Kondensatormikrofone mit 4-pol. Mini-XLR)	58,82	70,00
490.814	A	CV 900	Speiseadapter für Mikrofonkapsel CK 930 und CK 950 mit schaltbarem Low-Cut Filter (5-pol. Mini-XLR auf 3-pol. XLR male)	100,84	120,00
451.088	A	CVU 16	Speiseadapter für Mikrofone MCE/TG-X.. .16-Versionen (Kondensatormikrofone mit 4-pol. LEMO-Stecker)	75,63	90,00
481.866	A	OPUS MIX 31	Miniaturmischer für bis zu 3 Kondensatormikrofone mit .18 Anschluss, Metallgehäuse, batteriegespeist mit 9 V Batterie, zum Anschluss an alle OPUS Taschensender und CV 18	252,10	300,00
451.096	A	ZCV	Batteriefach für Speiseadapter CVU 16, CV 1 und CV 3	25,21	30,00

### Mechanisches Zubehör

460.370	A	BS 86	Blitzschuhadapter-Set 3/8" (3,5 cm lang)	8,40	10,00
407.194	A	EA 19/25	Elastische Halterung für Mikrofonschaft 19 - 25 mm, inkl. Mikrofonklammer MKV 11	33,61	40,00
452.955	A	EA 37	Elastische Halterung für MC 834/740/840 und MCD 100/101	33,61	40,00
407.186	A	EA 86	Elastische Halterung mit Blitzgeräteschuh BS 86 für Kameramontage	25,21	30,00
452.270	A	EA 90	Elastische Aufhängung für MCE 90, M 99 und Opus 99	33,61	40,00
460.400	A	EA 833	Elastische Halterung für MC 833	50,42	60,00
448.133	A	MAV 800	Clip 3/8" zum Abhängen (Decke) von Mikrofonen	16,81	20,00
453.323	A	MAV 802	Variable Stereo-Halterung für XY- und ORTF-Aufnahmeverfahren	42,02	50,00
499.870	A	MAV 900	Federbügel zum Abhängen von CK 9.. Mikrofonkapseln	13,44	16,00
275.298	A	MFH 5	Mikrofonhalterung für Flöte	58,82	70,00
219.037	A	MGH 5	Mikrofonhalterung für Geige	42,02	50,00
453.994	A	MKV 5	Mikrofonklammer für MCE 5/6/10, schwarz	8,40	10,00
407.208	A	MKV 6	Mikrofonklammer für Schaft 19 - 32 mm (Schnellspannklammer)	11,76	14,00
453.978	A	MKV 7	Mikrofonklammer für MCE 7/60, schwarz	8,40	10,00
407.216	A	MKV 8	Mikrofonklammer für Schaft 22 - 32 mm	13,45	16,00
407.224	A	MKV 9	Mikrofonklammer für Schaft 19 - 21 mm	13,45	16,00
407.232	A	MKV 11	Mikrofonklammer für Schaft 32 - 42 mm	16,81	20,00
470.511	A	MKV 55 BLK	Mikrofonklammer für MCE 55 und MU 55 L, schwarz	8,40	10,00
480.479	A	MKV 55 SC	Mikrofonklammer für MCE 55 und MU 55 L, beige	8,40	10,00
459.356	A	MKV 87	Mikrofon-Spezialhalterung, mit Befestigung für 3/8"-Adapter	33,61	40,00

Art-Nr.	Rab.grp Auslauf	Artikelbezeichnung	Beschreibung	UVP € ohne MwSt.	UVP € inkl. 19% MwSt.
471.909	A	MKV 99	Spezielle Mikrofonklammer (schraubbar) für Opus 99 Kick Drum Mikrofon	8,40	10,00
498.971	A	MKV 900	Mikrofonklammer für Mikrofonkapsel CK 9.. zur Befestigung an 3/8" Stativen	37,82	45,00
400.807	A	MZA 717	Mikrofonangel 0,61 - 1,59 m, inkl. Transporttrage tasche	100,84	120,00
406.260	A	MZA 718	Mikrofonangel 0,93 - 3,20 m, inkl. Transporttrage tasche	151,26	180,00
245.623	A	NR. 215 5/8" A- 3/8" I 1/2"	Gewindeadapter 5/8" aussen, 3/8" und 1/2" innen	2,52	3,00
111.465	A	NR. 216 3/8" A- 5/8" I	Gewindeadapter 3/8" aussen, 5/8" innen	2,52	3,00
111.473	A	NR. 217 5/8" A - 3/8" I	Gewindeadapter 5/8" aussen, 3/8" innen	2,52	3,00
482.102	A	OPUS 86 Halterungsset	Halterungs- und Klebepad-Set zur Befestigung von Opus 86 am Akkordeon, bestehend aus 1 x Halterungsclip und 10 x Klebepads mit doppelseitiger Klebebeschichtung	8,40	10,00
454.559	A	ZSH 20	Elastische Halterung für SH-Mikrofone mit XLR-Stecker, versenkbar, schwarz, mit Gegenmutter	42,02	50,00
484.792	A	ZSH 22.18	Einbauhalterung für Schwanenhalsmikrofone mit 4-pol. Mini-XLR	66,39	79,00
464.929	A	ZSH 23 FG	Stativ-Gewindeadapter 5/8" (Reduzierstück 3/8") mit 3-pol. XLR-Kupplung und Kabel (offene Enden), für Schwanenhälse/-mikrofone mit 3-pol. XLR-Stecker	77,31	92,00
464.902	A	ZSH 23 FT	Tischfuß mit 3-pol. XLR-Kupplung und Kabel, für Schwanenhälse/-mikrofone mit 3-pol. XLR-Stecker	108,40	129,00
464.910	A	ZSH 25 FT	Tischfuß mit 5-pol. XLR-Kupplung und Kabel, für Schwanenhälse/-mikrofone mit 5-pol. XLR-Stecker	116,81	139,00
721.832	A	ZSH 210	Stativhalterung für Revoluto Mikrofon MPR 210/211, Anschluss 5/8", Reduzierstück 3/8" im Lieferumfang, Farbe schwarz matt	29,41	35,00
272.272	A	ZSH 40-3/8"	Trittschall-Dämmung 3/8", 78 mm Durchmesser, für Schwanenhälse mit 3/8"-Befestigung	66,39	79,00
431.451	A	ZSH 50 (CM)	Tischfuß mit Gummiauflage, 3-pol. XLR-Einbaustecker und Kabel (offene Enden), für Schwanenhälse/-mikrofone mit 3-pol. XLR-Buchse	90,76	108,00
<b>Mikrofonstative</b>					
421.294	A	GST 400 3/8"	Mikrofonstativ, 3/8", Höhe 0,90 - 1,65 m, mit Schwenkarm G 400	50,42	60,00
423.130	A	GST 400 5/8"	Mikrofonstativ, 5/8", Höhe 0,90 - 1,65 m, mit Schwenkarm G 400	54,62	65,00
406.252	A	GST 500 3/8"	Mikrofonstativ, 3/8", Höhe 0,85 - 1,60 m, mit ausziehbarem Schwenkarm G 500	71,43	85,00
406.945	A	GST 500 5/8"	Mikrofonstativ, 5/8", Höhe 0,85 - 1,60 m, mit ausziehbarem Schwenkarm G 500	71,43	85,00
418.765	A	GST 590 3/8"	Mikrofonstativ, 3/8", mit Schwenkarm G 500, niedrige Einstellhöhe 34 - 60 cm z.B. für Schlagzeug	63,03	75,00
420.409	A	GST 590 5/8"	Mikrofonstativ, 5/8", mit Schwenkarm G 500, niedrige Einstellhöhe 34 - 60 cm z.B. für Schlagzeug	63,03	75,00
471.917	A	ST 99	Spezial-Mikrofonhalterung (Dreibein), z.B. zur Platzierung des Opus 99 vor bzw. in der Kick Drum	42,02	50,00
273.309	A	ST 232	Tischstativ, 3/8", ca. 165 mm hoch, 130 mm Durchmesser	26,89	32,00
432.814	A	ST 300	Tischstativ, 3/8", zusammenklappbar	11,76	14,00
421.316	A	ST 600	Mikrofonstativ, 3/8", Höhe 0,87-1,575 m, stufenlose Höhenverstellung, mit schwerem Standfuß	63,03	75,00
490.849	A	ST 900	Miniatur Tischstativ für Mikrofonkapsel CK 930	71,43	85,00
485.756	A	STF 900	Mikrofonstativ mit schlankem Guss-Standfuß, stufenlose Höhenverstellung 90-160 cm, integrierte XLR-Buchse zur Aufnahme von Schwanenhalsmikrofonen, innen liegende Kabelführung, schwarz	179,83	214,00
<b>Mikrofonkabel und Mikrofontaschen</b>					
481.610	A	BMC 005 FM	Standard-Mikrofonkabel XLR-XLR, 0,5 m, schwarz	18,49	22,00
434.787	A	BMC 05 FM	Standard-Mikrofonkabel XLR-XLR, 5 m, schwarz	25,21	30,00
434.795	A	BMC 10 FM	Standard-Mikrofonkabel XLR-XLR, 10 m, schwarz	30,25	36,00

Art-Nr.	Rab.grp Auslauf	Artikelbezeichnung	Beschreibung	UVP € ohne MwSt.	UVP € inkl. 19% MwSt.
329.452	A	M-Bag S	Aufbewahrungstasche für Mikrofone (klein) ca. 150 x 70 mm, schwarz	5,88	7,00
329.460	A	M-Bag M	Aufbewahrungstasche für Mikrofone (mittel) ca. 220 x 110 mm, schwarz	6,72	8,00
580.600	A	M-Bag L	Aufbewahrungstasche für Mikrofone (lang) ca. 323 x 110 mm, schwarz	7,56	9,00
498.505	A	M-Bag Pro	Aufbewahrungstasche für Gesangsmikrofone, gepolstert, Nylon, schwarz	15,13	18,00
470.643	A	MVK 72-K 3	Anschlusskabel für MCE 72/MCE 82 und EMX 72 CAM, 0,35 m, mit 5-pol. XLR-Buchse und 3,5 mm Stereo-Klinke	21,01	25,00
450.949	A	MVK 82-K 3	Anschlusskabel für MCE 72/MCE 82 und EMX 72 CAM, 2,5 m, mit 5-pol. XLR-Buchse und 3,5 mm Stereo-Klinke	21,85	26,00
448.966	A	MVK 82-N(CM)	Anschlusskabel für MCE 72 PV CAM/MCE 82, 2,5 m, mit 5-pol. XLR-Buchse und 2 x 3-pol. XLR-Stecker	50,42	60,00
481.777	A	MVK 82-N(CM) 0,5 m	Anschlusskabel für MCE 72 PV CAM/MCE 82, 0,5 m, mit 5-pol. XLR-Buchse und 2 x 3-pol. XLR-Stecker	46,22	55,00
490.822	A	MVK 900	Verbindungskabel zwischen Mikrofonkapsel CK 9.. und Speisewandler CV 900, 3 m (4-pol. Mini-XLR auf 5-pol. Mini-XLR)	63,03	75,00
479.268	A	MVK 86-K3	Anschlusskabel für MCE 86 S II und EMX 86 CAM, 0,35 m, mit 3-pol. XLR-Buchse und 3,5 mm Stereo-Klinke	16,81	20,00
481.661	A	MVK 87-K3	Anschlusskabel für MCE 86 S II und EMX 86 CAM, 2,5 m, mit 3-pol. XLR-Buchse und 3,5 mm Stereo-Klinke	19,33	23,00
481.831	A	MVK N(CF) - TA4F	Adapterkabel für drahtgebundene Mikrofone an Taschensender mit 4-pol. Mini-XLR Anschlusskupplung, 1,5 m	31,94	38,00
<b>Popp- und Windschütze</b>					
477.796	A	EAP MEDIUM	Elastische Aufhängung (medium) für MCE 86 und MC 836, inkl. Pistolengriff	302,52	360,00
477.818	A	EAP LARGE	Elastische Aufhängung (large) für MC 837, inkl. Pistolengriff	315,13	375,00
477.753	A	KWS 4	Korbwindschutz für MC 836	302,52	360,00
477.761	A	KWS EXT 1	Verlängerung zu Korbwindschutz KWS 4 für MCE 86/87	71,43	85,00
477.788	A	KWS EXT 4	Verlängerung zu Korbwindschutz KWS 4 für MC 837	84,03	100,00
477.850	A	KWS 4 SET	Korbwindschutz-Set bestehend aus EAP MEDIUM, KWS 4 und WJ 4 für MC 836	697,48	830,00
477.869	A	KWS 5 SET	Korbwindschutz-Set bestehend aus EAP MEDIUM, KWS 4, KWS EXT 1 und WJ 5 für MCE 86/87	747,90	890,00
477.877	A	KWS 8 SET	Korbwindschutz-Set bestehend aus EAP LARGE, KWS 4, KWS EXT 4 und WJ 8 für MC 837	831,93	990,00
219.045	A	PS 5	Poppschutz für MCE 5, schwarz	10,08	12,00
402.990	A	PS 10	Poppschutz für MCE 10, schwarz	14,29	17,00
437.972	A	PS 20/40	Poppschutz für Opus 39/59/69	11,76	14,00
437.980	A	PS 60/80	Poppschutz für TG-X 60/61/80/81 und Opus 89	13,45	16,00
407.593	A	PS 81	Poppschutz für Opus 81 und MCE 91, anthrazit	11,76	14,00
111.414	A	PS 88	Poppschutz für M 69/88, anthrazit	13,45	16,00
401.897	A	PS 740	Poppschutz für MC 740/834/840, schwarz	50,42	60,00
477.826	A	WJ 4	Windjammer, zusätzlicher Windschutz zu KWS 4 für MC 836	176,47	210,00
477.834	A	WJ 5	Windjammer, zusätzlicher Windschutz zu KWS 4 mit KWS EXT 1 für MCE 86/87	189,08	225,00
477.842	A	WJ 8	Windjammer, zusätzlicher Windschutz zu KWS 4 mit KWS EXT 4 für MC 837	222,69	265,00
475.637	A	WJ 82	Windjammer (Fellwindschutz) für MCE 82 mit 40 mm Haarlänge	67,23	80,00
475.629	A	WJ 86	Windjammer (zusätzlicher Fellwindschutz) für Windschutz WS 716 (MCE 86/87, MC 836 und EMX 86 CAM), mit 40 mm Haarlänge	100,84	120,00
490.903	A	WJ 930	Windjammer (zusätzlicher Fellwindschutz) für WS 53 und WS 72, mit 40 mm Haarlänge	58,82	70,00
275.603	A	WS 5	Windschutz für MCE 5, anthrazit	4,20	5,00
452.475	A	WS 7 AZ	Windschutz für MCE 7, anthrazit	5,04	6,00
452.467	A	WS 7 WS	Windschutz für MCE 7, weiß	5,04	6,00
482.749	A	WS XD SW	Windschutz für SHM 204 XD, schwarz	7,56	9,00
403.008	A	WS 10	Windschutz für MCE 10/50/51, anthrazit	4,20	5,00

Art-Nr.	Rab.grp Auslauf	Artikelbezeichnung	Beschreibung	UVP € ohne MwSt.	UVP € inkl. 19% MwSt.
439.975	A	WS 20 SW	Windschutz für SHM 2xx, TG-X 45, Opus 54, MCS/MCW-D/MTS-Sprechstellen (auch für DT 284/294/384/394), anthrazit	3,56	4,20
439.983	A	WS 20 WS	Windschutz für SHM 2xx, TG-X 45, Opus 54, weiß	5,04	6,00
439.959	A	WS 30 SW	Windschutz für TG-X 30, Opus 55, DT 281/291, schwarz	5,04	6,00
439.967	A	WS 30 WS	Windschutz für TG-X 30, Opus 55, DT 281/291, weiß	5,04	6,00
436.607	A	WS 53 AZ	Windschutz für Opus 53, MCE 530, MC 930 und M 424, anthrazit	7,56	9,00
700.193	A	WS 54 SW	Windschutz für TG-X 54/55, schwarz	7,56	9,00
700.207	A	WS 54 SC	Windschutz für TG-X 54/55, beige	7,56	9,00
479.204	A	WS 55 SC	Windschutz für Opus 55 Mk II, MCE 55, MCE 60, MU 55 L und MU 55 HNS, beige (4 Stück)	16,81	20,00
468.975	A	WS 55 SW	Windschutz für Opus 55 Mk II, MCE 55, MCE 60, MU 55 L und MU 55 HN, schwarz (4 Stück)	16,81	20,00
404.632	A	WS 58 AZ	Windschutz für M 58, anthrazit	11,76	14,00
419.087	A	WS 59 AZ	Windschutz für M 59/69/88/88TG, TG-X 48/58/60/80, Opus 29/39/59/69/81/89, anthrazit	16,81	20,00
419.095	A	WS 59 BL	Windschutz für M 59/69/88/88TG, TG-X 48/58/60/80, Opus 29/39/59/69/81/89, blau	16,81	20,00
419.109	A	WS 59 GE	Windschutz für M 59/69/88/88TG, TG-X 48/58/60/80, Opus 29/39/59/69/81/89, gelb	16,81	20,00
419.117	A	WS 59 GN	Windschutz für M 59/69/88/88TG, TG-X 48/58/60/80, Opus 29/39/59/69/81/89, grün	16,81	20,00
419.125	A	WS 59 RT	Windschutz für M 59/69/88/88TG, TG-X 48/58/60/80, Opus 29/39/59/69/81/89, rot	16,81	20,00
419.133	A	WS 59 WS	Windschutz für M 59/69/88/88TG, TG-X 48/58/60/80, Opus 29/39/59/69/81/89, weiß	16,81	20,00
565.016	A	WS 72 AZ	Windschutz für MCE 72 und EMX 72 CAM, anthrazit	7,56	9,00
454.303	A	WS 88 AZ	Windschutz für SHM 8.. Serie, anthrazit	16,81	20,00
451.029	A	WS 91 AZ	Windschutz für TG-X 47, MCE 58/MCE 91, TG-X 930, CM 930, EM 981 und Opus 81, anthrazit	13,45	16,00
465.313	A	WS 97 AZ	Windschutz für Opus 62/67/82/86/87/88 und DT 280/287/290/297, anthrazit	6,72	8,00
111.244	A	WS 101 AZ	Windschutz für M 101/201/422, Opus 83, MCE 84/93/94, MC 910/930/950, anthrazit	13,45	16,00
111.309	A	WS 260 AZ	Windschutz für M 130/160/260, anthrazit	15,13	18,00
451.487	A	WS 500 SW/BL	Windschutz für SEM 316 und MCE 82, schwarz-blau	18,49	22,00
451.495	A	WS 500 SW/GE	Windschutz für SEM 316 und MCE 82, schwarz-gelb	18,49	22,00
451.517	A	WS 500 SW/RT	Windschutz für SEM 316 und MCE 82, schwarz-rot	18,49	22,00
451.479	A	WS 500 SW/WS	Windschutz für SEM 316 und MCE 82, schwarz-weiß	18,49	22,00
134.538	A	WS 716	Windschutz für MC 836, MCE 86/87 und EMX 86 CAM, anthrazit	26,89	32,00
134.511	A	WS 717	Windschutz für MC 837, anthrazit	50,42	60,00
401.994	A	WS 740/834	Windschutz für MC 740/834/840, M 99 und Opus 99, anthrazit	16,81	20,00
483.672	A	WS 930 SW	Windschutz für SHM 930, schwarz	8,40	10,00
486.000	A	WSP 10 SC	Windschutz für PEM 10, beige (5er Set)	3,36	4,00
485.993	A	WSP 10 SW	Windschutz für PEM 10, schwarz (5er Set)	3,36	4,00
486.027	A	WSP 60 SC	Windschutz für PEM 60, beige (5er Set)	3,36	4,00
486.019	A	WSP 60 SW	Windschutz für PEM 60, schwarz (5er Set)	3,36	4,00

Art-Nr.	Rab.grp Auslauf	Artikelbezeichnung	Beschreibung	UVP € ohne MwSt.	UVP € inkl. 19% MwSt.
<b>Kopfhörer</b>					
<b>Professionelle und Studio-Kopfhörer</b>					
<b>DT 48-Serie</b>					
101.060	A	DT 48 A.00 5 Ω	Audiometrie-Kopfhörer, geschlossen, mit Kabel K 48.00, offene Enden	315,13	375,00
404.306	A	DT 48 E 25 Ω	Prof. Kopfhörer, geschlossen, mit Wendelkabel WK 48.07 E (Stereo-Klinke 3,5 mm / Adapter 6,35 mm)	294,12	350,00
433.454	A	DT 48 E 200 Ω	Prof. Kopfhörer, geschlossen, mit Wendelkabel WK 48.07 E (Stereo-Klinke 3,5 mm / Adapter 6,35 mm)	294,12	350,00
<b>DT 100-Serie</b>					
474.169	A	DT 100 16 Ω/grau	Studio-Kopfhörer, geschlossen, mit Kabel K 100.07 (Stereo-Klinke 3,5 mm / Adapter 6,35 mm), grau	134,45	160,00
474.177	A	DT 100 16 Ω/schwarz	Studio-Kopfhörer, geschlossen, mit Kabel K 100.07 (Stereo-Klinke 3,5 mm / Adapter 6,35 mm), schwarz	134,45	160,00
421.022	A	DT 100 400 Ω/grau	Studio-Kopfhörer, geschlossen, mit Kabel K 100.07 (Stereo-Klinke 3,5 mm / Adapter 6,35 mm), grau	134,45	160,00
421.464	A	DT 100 400 Ω/schwarz	Studio-Kopfhörer, geschlossen, mit Kabel K 100.07 (Stereo-Klinke 3,5 mm / Adapter 6,35 mm), schwarz	134,45	160,00
474.185	A	DT 102 16 Ω/grau	Studio-Kopfhörer (Einohr-Version), mit Kabel K 100.07 (Stereo-Klinke 3,5 mm / Adapter 6,35 mm), grau	96,64	115,00
421.561	A	DT 102 400 Ω/grau	Studio-Kopfhörer (Einohr-Version), mit Kabel K 100.07 (Stereo-Klinke 3,5 mm / Adapter 6,35 mm), grau	96,64	115,00
455.970	A	DT 150 250 Ω	Studio-Kopfhörer, geschlossen, mit Kabel K 100.07 (Stereo-Klinke 3,5 mm / Adapter 6,35 mm), anthrazit	147,06	175,00
<b>DT 230-Serie</b>					
458.562	A	DT 231 PRO 32 Ω	Studio-Kopfhörer, geschlossen, mit einseitiger Kabelführung (Stereo-Klinke 3,5 mm / Adapter 6,35 mm)	38,66	46,00
<b>DT 250-Serie</b>					
442.844	A	DT 250 80 Ω	Studio-Kopfhörer, geschlossen, mit Wendelkabel WK 250.07 (Stereo-Klinke 3,5 mm / Adapter 6,35 mm)	159,66	190,00
443.530	A	DT 250 250 Ω	Studio-Kopfhörer, geschlossen, mit Wendelkabel WK 250.07 (Stereo-Klinke 3,5 mm / Adapter 6,35 mm)	159,66	190,00
445.177	A	DT 252 80 Ω	Studio-Kopfhörer (Einohr-Version), geschlossen, mit Wendelkabel WK 250.07 (Stereo-Klinke 3,5 mm / Adapter 6,35 mm)	121,85	145,00
<b>DT 250-Serie mit Limiter</b>					
497.924	A	DT 250 LTD 80 Ω	Studio-Kopfhörer, geschlossen, mit Wendelkabel WK 250.07 (Stereo-Klinke 3,5 mm / Adapter 6,35 mm), mit integriertem Limiter (99 dB)	210,08	250,00
497.142	A	DT 250 LTD 250 Ω	Studio-Kopfhörer, geschlossen, mit Wendelkabel WK 250.07 (Stereo-Klinke 3,5 mm / Adapter 6,35 mm), mit integriertem Limiter (99 dB)	210,08	250,00
497.266	A	DT 252 LTD 80 Ω	Studio-Kopfhörer (Einohr-Version), geschlossen, mit Wendelkabel WK 250.07 (Stereo-Klinke 3,5 mm / Adapter 6,35 mm), mit integriertem Limiter (99 dB)	172,27	205,00
<b>DT 770-Serie</b>					
472.786	A	DT 770 M 80 Ω	Monitor-Kopfhörer für Drummer und FOH-Engineers, geschlossen, mit einseitiger Kabelführung, glattes Kabel, 3 m, Lautstärkereger, 105 dB SPL, 35 dBA Isolierung von Aussengeräuschen, (Stereo-Klinke 3,5 mm / Adapter 6,35 mm)	168,07	200,00
474.746	A	DT 770 PRO 80 Ω	Studio Kopfhörer, geschlossen, mit einseitiger Kabelführung, glattes Kabel, 3 m, (Stereo-Klinke 3,5 mm / Adapter 6,35 mm)	150,42	179,00
459.046	A	DT 770 PRO 250 Ω	Studio Kopfhörer, geschlossen, mit einseitiger Kabelführung, Wendelkabel (Stereo-Klinke 3,5 mm / Adapter 6,35 mm)	150,42	179,00
490.970	A	DT 880 PRO 250 Ω	Studio Kopfhörer, halboffen, mit einseitiger Kabelführung, Wendelkabel (Stereo-Klinke 3,5 mm / Adapter 6,35 mm)	235,29	280,00

Art-Nr.	Rab.grp Auslauf	Artikelbezeichnung	Beschreibung	UVP € ohne MwSt.	UVP € inkl. 19% MwSt.
459.038	A	DT 990 PRO 250 Ω	Studio Kopfhörer, offen, mit einseitiger Kabelführung, Wendelkabel (Stereo-Klinke 3,5 mm / Adapter 6,35 mm)	150,42	179,00
<b>DT 770-Serie mit Limiter</b>					
497.215	A	DT 770 PRO LTD 80 Ω	Studio Kopfhörer, geschlossen, mit einseitiger Kabelführung, glattes Kabel, 3 m, (Stereo-Klinke 3,5 mm / Adapter 6,35 mm), mit integriertem Limiter (99 dB)	205,88	245,00
497.231	A	DT 770 PRO LTD 250 Ω	Studio Kopfhörer, geschlossen, mit einseitiger Kabelführung, Wendelkabel (Stereo-Klinke 3,5 mm / Adapter 6,35 mm), mit integriertem Limiter (99 dB)	205,88	245,00
<b>Kabel und Zubehör für professionelle Kopfhörer</b>					
590.959	A	DT-Bag	Aufbewahrungstasche (Nylon) für professionelle Kopfhörer der DT 100/250/770-Serie, Maße ca. 260 mm x 230 mm x 120 mm	16,81	20,00
482.153	A	K 100.07 - 3,0 m	Anschlusskabel für DT 100-Serie mit Stereo-Klinke 3,5 mm / Adapter 6,35 mm	23,53	28,00
700.258	A	K 250.07 - 3,0 m	Anschlusskabel für DT 250-Serie mit Stereo-Klinke 3,5 mm / Adapter 6,35 mm	23,53	28,00
327.263	A	WK 48.07 E	Wendel-Anschlusskabel für DT 48 E mit Stereo-Klinke 3,5 mm / Adapter 6,35 mm	25,21	30,00
101.788	A	WK 100.00	Wendel-Anschlusskabel für DT 100-Serie mit offenen Enden	23,53	28,00
101.826	A	WK 100.07	Wendel-Anschlusskabel für DT 100-Serie mit Stereo-Klinke 3,5 mm / Adapter 6,35 mm	25,21	30,00
442.070	A	WK 250.07	Wendel-Anschlusskabel für DT 250/252 mit Stereo-Klinke 3,5 mm / Adapter 6,35 mm	25,21	30,00

**Professionelle Hör-Sprech-Kombinationen****DT 109-Serie**

131.342	A	DT 108 200/ 50/grau	Einohr/Hör-Sprech-Kombination, grau, ohne Kabel	117,65	140,00
402.958	A	DT 108 200/ 50/schwarz	Einohr/Hör-Sprech-Kombination, schwarz, ohne Kabel	117,65	140,00
101.702	A	DT 108 200/400/grau	Einohr/Hör-Sprech-Kombination, grau, ohne Kabel	117,65	140,00
402.966	A	DT 108 200/400/schwarz	Einohr/Hör-Sprech-Kombination, schwarz, ohne Kabel	117,65	140,00
101.877	A	DT 109 200/ 50/grau	Hör-Sprech-Kombination, grau, ohne Kabel	155,46	185,00
402.974	A	DT 109 200/ 50/schwarz	Hör-Sprech-Kombination, schwarz, ohne Kabel	155,46	185,00
101.885	A	DT 109 200/400/grau	Hör-Sprech-Kombination, grau, ohne Kabel	155,46	185,00
402.982	A	DT 109 200/400/schwarz	Hör-Sprech-Kombination, schwarz, ohne Kabel	155,46	185,00

**Kabel für DT 109-Serie**

101.907	A	K 109.00 - 1,5 m	Anschlusskabel für DT 109-Serie mit offenen Enden (Standardkabel)	21,85	26,00
127.949	A	K 109.00 - 3,0 m	Anschlusskabel für DT 109-Serie mit offenen Enden	24,37	29,00
491.802	A	K 109.26 - 1,5 m	Anschlusskabel für DT 109-Serie mit 4-pol. Klinenstecker (3,5 mm) zum Anschluss an SONY Kameras (DR 100 kompatibel)	33,61	40,00
220.132	A	K 109.28 - 1,5 m	Anschlusskabel für DT 109-Serie mit 4-pol. XLR-Buchse	35,29	42,00
406.538	A	K 109.38 - 1,5 m	Anschlusskabel für DT 109-Serie mit 5-pol. XLR-Stecker	36,97	44,00
449.121	A	K 109.40 - 1,5 m	Anschlusskabel für DT 109-Serie mit 3-pol. XLR-Stecker und 6,35 mm Stereo-Klinke	43,70	52,00
446.548	A	K 109.42 - 1,5 m	Anschlusskabel für DT 109-Serie mit 4-pol. XLR-Stecker	35,29	42,00
481.688	A	K 109.48 - 3,0 m	Anschlusskabel für DT 109-Serie mit 2 x 3,5 mm Stereo-Klinke zum Anschluss an PC-Soundkarten	37,82	45,00
198.900	A	WK 109.00	Wendel-Anschlusskabel für DT 109-Serie mit offenen Enden	31,93	38,00

**DT 190-Serie**

423.386	A	DT 190 200/250 Ω	Hör-Sprech-Kombination, anthrazit, ohne Kabel	210,08	250,00
---------	---	------------------	---	--------	--------

**DT 230-Serie**

459.364	A	DT 234 PRO 32 Ω	Hör-Sprech-Kombination für Multimedia, Kondensatormikrofon (Niere), mit fest angeschlossenem Kabel (2 x 3,5 mm Stereo-Klinke)	71,43	85,00
---------	---	-----------------	---	-------	-------

Art-Nr.	Rab.grp Auslauf	Artikelbezeichnung	Beschreibung	UVP € ohne MwSt.	UVP € inkl. 19% MwSt.
<b>DT 290-Serie</b>					
441.309	A	DT 280 200/80 Ω	Einohr/Hör-Sprech-Kombination, mit dynamischem Mikrofon (Hyperniere), ohne Kabel	159,66	190,00
447.269	A	DT 280 200/250 Ω	Einohr/Hör-Sprech-Kombination, mit dynamischem Mikrofon (Hyperniere), ohne Kabel	159,66	190,00
700.509	A	DT 280 V.11 MK II 200/80 Ω	Einohr/Hör-Sprech-Kombination, mit dynamischem Mikrofon (Hyperniere) und eingebautem Vorverstärker, ohne Kabel, mit Drehgelenk	168,07	200,00
701.432	A	DT 287 PV MK II 80 Ω	Einohr/Hör-Sprech-Kombination, mit Kondensatormikrofon (Niere), für Phantomspeisung, ohne Kabel, mit Drehgelenk	176,47	210,00
701.564	A	DT 287 PV MK II 250 Ω	Einohr/Hör-Sprech-Kombination, mit Kondensatormikrofon (Niere), für Phantomspeisung, ohne Kabel, mit Drehgelenk	176,47	210,00
700.517	A	DT 287 V.11 MK II 80 Ω	Einohr/Hör-Sprech-Kombination, mit Kondensatormikrofon (Niere) und eingebautem Vorverstärker, ohne Kabel, mit Drehgelenk	180,67	215,00
441.317	A	DT 290 200/80 Ω	Hör-Sprech-Kombination, mit dynamischem Mikrofon (Hyperniere), ohne Kabel	184,87	220,00
447.277	A	DT 290 200/250 Ω	Hör-Sprech-Kombination, mit dynamischem Mikrofon (Hyperniere), ohne Kabel	184,87	220,00
700.525	A	DT 290 V.11 MK II 200/80 Ω	Hör-Sprech-Kombination, mit dynamischem Mikrofon (Hyperniere) und eingebautem Vorverstärker, ohne Kabel, mit Drehgelenk	193,28	230,00
701.440	A	DT 291 PV MK II 80 Ω	Hör-Sprech-Kombination, mit Kondensatormikrofon (Kugel), für Phantomspeisung, ohne Kabel, mit Drehgelenk	226,89	270,00
701.459	A	DT 291 PV MK II 250 Ω	Hör-Sprech-Kombination, mit Kondensatormikrofon (Kugel), für Phantomspeisung, ohne Kabel, mit Drehgelenk	226,89	270,00
701.467	A	DT 297 PV MK II 80 Ω	Hör-Sprech-Kombination, mit Kondensatormikrofon (Niere), für Phantomspeisung, ohne Kabel, mit Drehgelenk	201,68	240,00
721.042	A	DT 297 PV MK II 250 Ω	Hör-Sprech-Kombination, mit Kondensatormikrofon (Niere), für Phantomspeisung, ohne Kabel, mit Drehgelenk	201,68	240,00
700.533	A	DT 297 V.11 MK II 200/80 Ω	Hör-Sprech-Kombination, mit dynamischem Mikrofon (Hyperniere) und eingebautem Vorverstärker, ohne Kabel, mit Drehgelenk	205,88	245,00
<b>DT 290-Series mit Limiter</b>					
497.983	A	DT 280 MK II LTD 200/80 Ω	Einohr/Hör-Sprech-Kombination, mit dynamischem Mikrofon (Hyperniere), ohne Kabel, mit integriertem Limiter (99 dB) und Drehgelenk	210,08	250,00
497.975	A	DT 280 MK II LTD 200/250 Ω	Einohr/Hör-Sprech-Kombination, mit dynamischem Mikrofon (Hyperniere), ohne Kabel, mit integriertem Limiter (99 dB) und Drehgelenk	210,08	250,00
498.076	A	DT 287 PV MK II LTD 80 Ω	Einohr/Hör-Sprech-Kombination, mit Kondensatormikrofon (Niere), für Phantomspeisung, ohne Kabel, mit integriertem Limiter (99 dB) und Drehgelenk	226,89	270,00
498.025	A	DT 287 PV MK II LTD 250 Ω	Einohr/Hör-Sprech-Kombination, mit Kondensatormikrofon (Niere), für Phantomspeisung, ohne Kabel, mit integriertem Limiter (99 dB) und Drehgelenk	226,89	270,00
498.033	A	DT 290 MK II LTD 200/80 Ω	Hör-Sprech-Kombination, mit dynamischem Mikrofon (Hyperniere), ohne Kabel mit integriertem Limiter (99 dB) und Drehgelenk	235,29	280,00
497.851	A	DT 290 MK II LTD 200/250 Ω	Hör-Sprech-Kombination, mit dynamischem Mikrofon (Hyperniere), ohne Kabel mit integriertem Limiter (99 dB) und Drehgelenk	235,29	280,00
488.615	A	DT 291 PV MK II LTD 80 Ω	Hör-Sprech-Kombination mit Kondensatormikrofon (Kugel), für Phantomspeisung, mit integriertem Limiter (99 dB), ohne Kabel, mit Drehgelenk	277,31	330,00
498.017	A	DT 291 PV MK II LTD 250 Ω	Hör-Sprech-Kombination mit Kondensatormikrofon (Kugel), für Phantomspeisung, mit integriertem Limiter (99 dB), ohne Kabel, mit Drehgelenk	277,31	330,00



Art-Nr.	Rab.grp Auslauf	Artikelbezeichnung	Beschreibung	UVP € ohne MwSt.	UVP € inkl. 19% MwSt.
490.881	A	DT 297 PV MK II LTD 80 Ω	Hör-Sprech-Kombination, mit Kondensatormikrofon (Niere), für Phantomspeisung, mit integriertem Limiter (99 dB), ohne Kabel, mit Drehgelenk	252,10	300,00
498.114	A	DT 297 PV MK II LTD 250 Ω	Hör-Sprech-Kombination, mit Kondensatormikrofon (Niere), für Phantomspeisung, mit integriertem Limiter (99 dB), ohne Kabel, mit Drehgelenk	252,10	300,00
<b>Kabel für DT 190/290-Serie</b>					
431.575	A	K 190.00 - 1,5 m	Anschlusskabel für DT 18*/19*/28*/29*-Versionen mit offenen Enden (Standardkabel)	24,37	29,00
441.937	A	K 190.00 - 3,0 m	Anschlusskabel für DT 18*/19*/28*/29*-Versionen mit offenen Enden	26,89	32,00
491.799	A	K 190.26 - 1,5 m	Anschlusskabel für DT 28*/29*-Versionen mit 4-pol. Klinenstecker (3,5 mm), zum Anschluss an SONY Kameras (DR 100 kompatibel)	35,29	42,00
445.304	A	K 190.28 - 1,5 m	Anschlusskabel für DT 18*/19*/28*/29*-Versionen mit 4-pol. XLR-Buchse	39,50	47,00
475.181	A	K 190.39 - 1,5 m	Anschlusskabel für DT 28*/29* V.11-Versionen mit 5-pol. XLR-Stecker, zum Anschluss an Pro-Kameras	42,02	50,00
445.894	A	K 190.40 - 1,5 m	Anschlusskabel für DT 18*/19*/28*/29*-Versionen mit 3-pol. XLR-Stecker und 6,35 mm Stereo-Klinke	43,70	52,00
446.750	A	K 190.40 - 3,0 m	Anschlusskabel für DT 18*/19*/28*/29*-Versionen mit 3-pol. XLR-Stecker und 6,35 mm Stereo-Klinke	48,74	58,00
445.312	A	K 190.41 - 1,5 m	Anschlusskabel für DT 18*/19*/28*/29* mit 5-pol. XLR-Stecker	42,02	50,00
479.470	A	K 190.48 - 3,0 m	Anschlusskabel für DT 18*/19*/28*/29*-Versionen mit 2 x 3,5 mm Stereo-Klinke zum Anschluss an PC-Soundkarten	42,02	50,00
448.176	A	WK 190.00	Wendel-Anschlusskabel für DT 18*/19*/28*/29*-Versionen mit offenen Enden	48,74	58,00
<b>DT 790-Serie</b>					
488.747	A	DT 790.00 200/80 Ω	Hör-Sprech-Kombination, mit dynamischen Mikrofon (Hyperniere), 1,5 m Kabel, offenes Ende	222,69	265,00
488.755	A	DT 790.28 200/80 Ω	Hör-Sprech-Kombination, mit dynamischen Mikrofon (Niere), 1,5 m Kabel, 4-pol. XLR-Buchse	235,29	280,00
497.894	A	DT 797 PV 250 Ω	Hör-Sprech-Kombination, mit Kondensatormikrofon (Niere), für Phantomspeisung, 1,5 m Kabel, 3-pol. XLR-Stecker und 6,35 mm Stereo-Klinke	243,70	290,00
<b>DT 790-Serie mit Limiter</b>					
497.908	A	DT 790.00 LTD 200/80 Ω	Hör-Sprech-Kombination, mit dynamischem Mikrofon (Hyperniere), 1,5 m Kabel, offenes Ende, mit integriertem Limiter (99 dB), mit Drehgelenk	273,11	325,00
497.916	A	DT 797 PV LTD 250 Ω	Hör-Sprech-Kombination, mit Kondensatormikrofon (Niere), für Phantomspeisung, 1,5 m Kabel, 3-pol. XLR-Stecker und 6,35 mm Stereo-Klinke, mit integriertem Limiter (99 dB), mit Drehgelenk	294,11	350,00

Art-Nr.	Rab.grp Auslauf	Artikelbezeichnung	Beschreibung	UVP € ohne MwSt.	UVP € inkl. 19% MwSt.
---------	--------------------	--------------------	--------------	------------------------	-----------------------------

## Drahtlose Systeme

### Drahtlose Mikrofon-Systeme

#### OPUS 100 Mk II, VHF True Diversity Drahtlos-System

476.803	A	OPUS 100 Mk II	174,100 MHz	VHF True Diversity Drahtlos-System, kpl. mit NE 100 S, TS 100 Mk II und Instrumentenkabel MJ 41 G, Pilotton, inkl. Netzteil und 9 V Batterie	197,48	235,00
476.811	A	OPUS 100 Mk II	175,000 MHz		197,48	235,00
476.638	A	OPUS 100 Mk II	184,000 MHz		197,48	235,00
476.846	A	OPUS 100 Mk II	198,250 MHz		197,48	235,00
476.854	A	OPUS 100 Mk II	199,700 MHz		197,48	235,00
476.862	A	OPUS 100 Mk II	202,400 MHz		197,48	235,00
476.870	A	OPUS 100 Mk II	213,400 MHz		197,48	235,00
476.889	A	OPUS 100 Mk II	231,600 MHz		197,48	235,00
476.897	A	OPUS 100 Mk II	239,200 MHz		197,48	235,00
476.730	A	OPUS 150 Mk II	174,100 MHz	VHF True Diversity Drahtlos-System, kpl. mit NE 100 S, TS 100 Mk II und Ansteckmikrofon MCE 55.18, Pilotton, inkl. Netzteil und 9 V Batterie	247,90	295,00
476.749	A	OPUS 150 Mk II	175,000 MHz		247,90	295,00
476.757	A	OPUS 150 Mk II	184,000 MHz		247,90	295,00
477.710	A	OPUS 150 Mk II	198,250 MHz		247,90	295,00
475.765	A	OPUS 150 Mk II	199,700 MHz		247,90	295,00
476.773	A	OPUS 150 Mk II	202,400 MHz		247,90	295,00
476.781	A	OPUS 150 Mk II	213,400 MHz		247,90	295,00
476.919	A	OPUS 150 Mk II	231,600 MHz		247,90	295,00
476.927	A	OPUS 150 Mk II	239,200 MHz		247,90	295,00
476.943	A	OPUS 155 Mk II	174,100 MHz	VHF True Diversity Drahtlos-System, kpl. mit NE 100 S, TS 100 Mk II und Nackenbügelmikrofon Opus 55.18 Mk II, Pilotton, inkl. Netzteil und 9 V Batterie	281,51	335,00
476.951	A	OPUS 155 Mk II	175,000 MHz		281,51	335,00
476.978	A	OPUS 155 Mk II	184,000 MHz		281,51	335,00
476.986	A	OPUS 155 Mk II	198,250 MHz		281,51	335,00
476.994	A	OPUS 155 Mk II	199,700 MHz		281,51	335,00
477.001	A	OPUS 155 Mk II	202,400 MHz		281,51	335,00
477.028	A	OPUS 155 Mk II	213,400 MHz		281,51	335,00
477.036	A	OPUS 155 Mk II	231,600 MHz		281,51	335,00
477.044	A	OPUS 155 Mk II	239,200 MHz		281,51	335,00
477.060	A	OPUS 168 Mk II	174,100 MHz	VHF True Diversity Drahtlos-System, kpl. mit NE 100 S und dynamischem Handsender SDM 168, Pilotton, inkl. Netzteil, Mikrofonklammer MD 20 und 9 V Batterie	205,88	245,00
477.079	A	OPUS 168 Mk II	175,000 MHz		205,88	245,00
477.087	A	OPUS 168 Mk II	184,000 MHz		205,88	245,00
477.095	A	OPUS 168 Mk II	198,250 MHz		205,88	245,00
477.109	A	OPUS 168 Mk II	199,700 MHz		205,88	245,00
477.117	A	OPUS 168 Mk II	202,400 MHz		205,88	245,00
477.125	A	OPUS 168 Mk II	213,400 MHz		205,88	245,00
477.133	A	OPUS 168 Mk II	231,600 MHz		205,88	245,00
477.141	A	OPUS 168 Mk II	239,200 MHz		205,88	245,00
477.176	A	OPUS 180 Mk II	174,100 MHz	VHF True Diversity Drahtlos-System, kpl. mit NE 100 S und Kondensator-Handsender SEM 180, Pilotton, inkl. Netzteil, Mikrofonklammer MD 20 und 9 V Batterie	205,88	245,00
477.184	A	OPUS 180 Mk II	175,000 MHz		205,88	245,00
477.192	A	OPUS 180 Mk II	184,000 MHz		205,88	245,00
477.206	A	OPUS 180 Mk II	198,250 MHz		205,88	245,00
477.214	A	OPUS 180 Mk II	199,700 MHz		205,88	245,00
477.222	A	OPUS 180 Mk II	202,400 MHz		205,88	245,00
477.230	A	OPUS 180 Mk II	213,400 MHz		205,88	245,00
477.249	A	OPUS 180 Mk II	231,600 MHz		205,88	245,00
477.257	A	OPUS 180 Mk II	239,200 MHz		205,88	245,00

Art-Nr.	Rab.grp Auslauf	Artikelbezeichnung	Beschreibung	UVP € ohne MwSt.	UVP € inkl. 19% MwSt.
<b>OPUS 100 Mk II, Drahtlose Einzelkomponenten</b>					
477.508	A	SDM 168	174,100 MHz VHF Handsender (dynamisch, Superniere), Pilotton, Battery-Low LED	126,05	150,00
477.516	A	SDM 168	175,000 MHz	126,05	150,00
477.524	A	SDM 168	184,000 MHz	126,05	150,00
477.532	A	SDM 168	198,250 MHz	126,05	150,00
477.540	A	SDM 168	199,700 MHz	126,05	150,00
477.559	A	SDM 168	202,400 MHz	126,05	150,00
477.567	A	SDM 168	213,400 MHz	126,05	150,00
477.575	A	SDM 168	231,600 MHz	126,05	150,00
477.583	A	SDM 168	239,200 MHz	126,05	150,00
477.605	A	SEM 180	174,100 MHz VHF Handsender (Kondensator, Niere), Pilotton, Battery-Low LED	126,05	150,00
477.613	A	SEM 180	175,000 MHz	126,05	150,00
477.621	A	SEM 180	184,000 MHz	126,05	150,00
477.648	A	SEM 180	198,250 MHz	126,05	150,00
477.656	A	SEM 180	199,700 MHz	126,05	150,00
477.664	A	SEM 180	202,400 MHz	126,05	150,00
477.672	A	SEM 180	213,400 MHz	126,05	150,00
477.680	A	SEM 180	231,600 MHz	126,05	150,00
477.699	A	SEM 180	239,200 MHz	126,05	150,00
477.397	A	TS 100 Mk II	174,100 MHz VHF Taschensender für Opus 100 Mk II Drahtlos-Systeme, Pilotton, Kunststoffgehäuse, 4-pol. Mini-XLR Einbaustecker, Battery-Low LED	100,84	120,00
477.400	A	TS 100 Mk II	175,000 MHz	100,84	120,00
477.419	A	TS 100 Mk II	184,000 MHz	100,84	120,00
477.427	A	TS 100 Mk II	198,250 MHz	100,84	120,00
477.435	A	TS 100 Mk II	199,700 MHz	100,84	120,00
477.443	A	TS 100 Mk II	202,400 MHz	100,84	120,00
477.451	A	TS 100 Mk II	213,400 MHz	100,84	120,00
477.478	A	TS 100 Mk II	231,600 MHz	100,84	120,00
477.486	A	TS 100 Mk II	239,200 MHz	100,84	120,00
<b>OPUS 600, UHF True Diversity Drahtlos-System</b>					
701.106	A	OPUS 600 T-Set	506-530 MHz UHF True Diversity Drahtlos-System, kpl. mit NE 600 S und TS 600, PLL, Pilotton, ACT/SCAN-Funktion, 16 voreingestellte Frequenzen, inkl. Softcase, Batterien, Rackwinkel und Schaltnetzteil	369,75	440,00
701.858	A	OPUS 600 T-Set	598-622 MHz	369,75	440,00
701.114	A	OPUS 600 T-Set	668-692 MHz	369,75	440,00
701.122	A	OPUS 600 T-Set	774-798 MHz	369,75	440,00
701.130	A	OPUS 600 T-Set	790-814 MHz	369,75	440,00
701.149	A	OPUS 600 T-Set	841-865 MHz	369,75	440,00
700.606	A	OPUS 650	506-530 MHz UHF True Diversity Drahtlos-System, kpl. mit NE 600 S, TS 600 und MCE 60.18 Ansteckmikrofon (Kondensator, Kugel), PLL, Pilotton, ACT/SCAN-Funktion, 16 voreingestellte Frequenzen, inkl. Softcase, 2 x AA Batterien, Rackwinkel und Schaltnetzteil	436,97	520,00
701.866	A	OPUS 650	598-622 MHz	436,97	520,00
700.657	A	OPUS 650	668-692 MHz	436,97	520,00
700.711	A	OPUS 650	774-798 MHz	436,97	520,00
700.770	A	OPUS 650	790-814 MHz	436,97	520,00
700.827	A	OPUS 650	790-814 MHz	436,97	520,00
700.614	A	OPUS 654	506-530 MHz UHF True Diversity Drahtlos-System, kpl. mit NE 600 S, TS 600 und Opus 54.18 Nackenbügelmikrofon (Kondensator, Niere), PLL, Pilotton, ACT/SCAN-Funktion, 16 voreingestellte Frequenzen, inkl. Softcase, 2 x AA Batterien, Rackwinkel und Schaltnetzteil	478,99	570,00
701.874	A	OPUS 654	598-622 MHz	478,99	570,00
700.665	A	OPUS 654	668-692 MHz	478,99	570,00
700.738	A	OPUS 654	774-798 MHz	478,99	570,00
700.789	A	OPUS 654	790-814 MHz	478,99	570,00

Art-Nr.	Rab.grp Auslauf	Artikelbezeichnung	Beschreibung	UVP € ohne MwSt.	UVP € inkl. 19% MwSt.
700.835	A	OPUS 654	841-865 MHz	478,99	570,00
700.622	A	OPUS 660	506-530 MHz	504,20	600,00
			UHF True Diversity Drahtlos-System, kpl. mit NE 600 S und SDM 660, PLL, Pilotton, ACT/SCAN-Funktion, 16 voreingestellte Frequenzen, inkl. Softcase, 2 x AA Batterien, MKV 11, Rackwinkel und Schaltnetzteil		
701.890	A	OPUS 660	598-622 MHz	504,20	600,00
700.673	A	OPUS 660	668-692 MHz	504,20	600,00
700.746	A	OPUS 660	774-798 MHz	504,20	600,00
700.797	A	OPUS 660	790-814 MHz	504,20	600,00
700.843	A	OPUS 660	841-865 MHz	504,20	600,00
700.630	A	OPUS 669	506-530 MHz	453,78	540,00
			UHF True Diversity Drahtlos-System, kpl. mit NE 600 S und SDM 669, PLL, Pilotton, ACT/SCAN-Funktion, 16 voreingestellte Frequenzen, inkl. Softcase, 2 x AA Batterien, MKV 11, Rackwinkel und Schaltnetzteil		
701.882	A	OPUS 669	598-622 MHz	453,78	540,00
700.681	A	OPUS 669	668-692 MHz	453,78	540,00
700.754	A	OPUS 669	774-798 MHz	453,78	540,00
700.800	A	OPUS 669	790-814 MHz	453,78	540,00
700.851	A	OPUS 669	841-865 MHz	453,78	540,00
700.649	A	OPUS 681	506-530 MHz	537,82	640,00
			UHF True Diversity Drahtlos-System, kpl. mit NE 600 S und SEM 681, PLL, Pilotton, ACT/SCAN-Funktion, 16 voreingestellte Frequenzen, inkl. Softcase, 2 x AA Batterien, MKV 11, Rackwinkel und Schaltnetzteil		
701.904	A	OPUS 681	598-622 MHz	537,82	640,00
700.703	A	OPUS 681	668-692 MHz	537,82	640,00
700.762	A	OPUS 681	774-798 MHz	537,82	640,00
700.819	A	OPUS 681	790-814 MHz	537,82	640,00
700.878	A	OPUS 681	841-865 MHz	537,82	640,00
<b>OPUS 600, Drahtlose Einzelkomponenten</b>					
701.246	A	NE 600 D	506-530 MHz	411,77	490,00
			UHF True Diversity Empfänger, 2-Kanal, 19" Metallgehäuse, 1 HE, PLL-Synthesizer, Pilotton, LED-Display, ACT/SCAN-Funktion, 16 voreingestellte Frequenzen, Rackeinbauwinkel, FB 30, internes Schaltnetzteil		
701.920	A	NE 600 D	598-622 MHz	411,77	490,00
701.254	A	NE 600 D	668-692 MHz	411,77	490,00
701.262	A	NE 600 D	774-798 MHz	411,77	490,00
701.327	A	NE 600 D	790-814 MHz	411,77	490,00
701.270	A	NE 600 D	841-865 MHz	411,77	490,00
700.894	A	NE 600 S	506-530 MHz	235,29	280,00
			UHF True Diversity Empfänger, 1-Kanal, 9,5" Metallgehäuse, 1 HE, PLL-Synthesizer, Pilotton, LED-Display, ACT/SCAN-Funktion, 16 voreingestellte Frequenzen, inkl. Rackeinbauwinkel, externes Schaltnetzteil		
701.912	A	NE 600 S	598-622 MHz	235,29	280,00
700.908	A	NE 600 S	668-692 MHz	235,29	280,00
700.916	A	NE 600 S	774-798 MHz	235,29	280,00
701.319	A	NE 600 S	790-814 MHz	235,29	280,00
700.924	A	NE 600 S	841-865 MHz	235,29	280,00
700.932	A	SDM 660	506-530 MHz	319,33	380,00
			UHF Handsender für Opus 600, DM 960 S Wechselkopf (dynamisch, Hyperniere), PLL, Kunststoffgehäuse, Battery-Low LED, ACT-Funktion, inkl. MKV 11 und 2 x AA Batterien		
701.963	A	SDM 660	598-622 MHz	319,33	380,00
700.940	A	SDM 660	668-692 MHz	319,33	380,00
700.959	A	SDM 660	774-798 MHz	319,33	380,00
701.300	A	SDM 660	790-814 MHz	319,33	380,00
700.967	A	SDM 660	841-865 MHz	319,33	380,00
700.975	A	SDM 669	506-530 MHz	235,29	280,00
			UHF Handsender für Opus 600, DM 969 S Wechselkopf (dynamisch, Superniere), PLL, Kunststoffgehäuse, Battery-Low LED, ACT-Funktion, inkl. MKV 11 und 2 x AA Batterien		
701.971	A	SDM 669	598-622 MHz	235,29	280,00
700.983	A	SDM 669	668-692 MHz	235,29	280,00

Art-Nr.	Rab.grp Auslauf	Artikelbezeichnung	Beschreibung	UVP € ohne MwSt.	UVP € inkl. 19% MwSt.
700.991	A	SDM 669	774-798 MHz	235,29	280,00
701.297	A	SDM 669	790-814 MHz	235,29	280,00
701.009	A	SDM 669	841-865 MHz	235,29	280,00
701.017	A	SEM 681	506-530 MHz UHF Handsender für Opus 600, EM 981 S Wechselkopf (Kondensator, Niere), PLL, Kunststoffgehäuse, Battery-Low LED, ACT-Funktion, inkl. MKV 11 und 2 x AA Batterien	319,33	380,00
701.998	A	SEM 681	598-622 MHz	319,33	380,00
701.025	A	SEM 681	668-692 MHz	319,33	380,00
701.335	A	SEM 681	790-814 MHz	319,33	380,00
701.033	A	SEM 681	774-798 MHz	319,33	380,00
701.041	A	SEM 681	841-865 MHz	319,33	380,00
701.068	A	TS 600	506-530 MHz UHF Taschensender für Opus 600, PLL, Kunststoffgehäuse, 4-pol. Mini-XLR Einbaustecker, Battery-Low LED, ACT-Funktion, 2 x AA Batterien	163,87	195,00
701.947	A	TS 600	598-622 MHz	163,87	195,00
701.076	A	TS 600	668-692 MHz	163,87	195,00
701.084	A	TS 600	774-798 MHz	163,87	195,00
701.351	A	TS 600	790-814 MHz	163,87	195,00
701.092	A	TS 600	841-865 MHz	163,87	195,00
490.490	A	DM 960 B	TG-X 60 Wechselkopf (dynamisch, Hyperniere), schwarz, für Opus 600 und 900 Handsender	252,10	300,00
490.504	A	DM 960 S	TG-X 60 Wechselkopf (dynamisch, Hyperniere), silber, für Opus 600 und 900 Handsender	252,10	300,00
490.512	A	DM 969 S	Opus 69 Wechselkopf (dynamisch, Superniere), silber, für Opus 600 und 900 Handsender	151,26	180,00
490.520	A	EM 981 S	Opus 81 Wechselkopf (Kondensator, Niere), silber, für Opus 600 und 900 Handsender	235,29	280,00
701.157	A	S 600	506-530 MHz UHF Handsender für Opus 600, <b>ohne Kapsel</b> , Kunststoffgehäuse, Battery-Low LED, ACT-Funktion, inkl. 2 x AA Batterien	84,03	100,00
701.939	A	S 600	598-622 MHz	84,03	100,00
701.165	A	S 600	668-692 MHz	84,03	100,00
701.173	A	S 600	774-798 MHz	84,03	100,00
701.343	A	S 600	790-814 MHz	84,03	100,00
701.181	A	S 600	841-865 MHz	84,03	100,00

**OPUS 900, PLL UHF True Diversity Drahtlos-System****OPUS 900, Empfänger**

489.972	A	NE 900 Q	668-692 MHz UHF True Diversity Empfänger, 4-Kanal, 19" Metallgehäuse, 1 HE, PLL-Synthesizer, Farb-LC-Display, ACT/SCAN-Funktion, PC-steuerbar, 16 kompatible Kanäle, inkl. Rackeinbauwinkel (fest montiert)	1.680,67	2.000,00
489.980	A	NE 900 Q	774-798 MHz	1.680,67	2.000,00
489.999	A	NE 900 Q	790-814 MHz	1.680,67	2.000,00
490.008	A	NE 900 Q	841-865 MHz	1.680,67	2.000,00
490.016	A	NE 900 D	668-692 MHz UHF True Diversity Empfänger, 2-Kanal, 19" Metallgehäuse, 1 HE, PLL-Synthesizer, Farb-LC-Display, ACT/SCAN-Funktion, PC-steuerbar, 16 kompatible Kanäle, inkl. Rackeinbauwinkel (fest montiert)	924,37	1.100,00
490.024	A	NE 900 D	774-798 MHz	924,37	1.100,00
490.032	A	NE 900 D	790-814 MHz	924,37	1.100,00
490.040	A	NE 900 D	841-865 MHz	924,37	1.100,00
488.232	A	NE 900 D Cobra	668-692 MHz CobraNet Interface mit UHF True Diversity Empfänger, 2-Kanal, 19" Metallgehäuse, 1 HE, PLL-Synthesizer, Farb-LC-Display, ACT/SCAN-Funktion, PC-steuerbar, 16 kompatible Kanäle, inkl. Rackeinbauwinkel (fest montiert)	1.680,00	1.999,20
488.240	A	NE 900 D Cobra	774-798 MHz	1.680,00	1.999,20

Art-Nr.	Rab.grp Auslauf	Artikelbezeichnung	Beschreibung	UVP € ohne MwSt.	UVP € inkl. 19% MwSt.
490.059	A	NE 900 S	668-692 MHz UHF True Diversity Empfänger, 1-Kanal, 9,5" Metallgehäuse, 1 HE, PLL-Synthesizer, Farb-LC-Display, ACT/SCAN-Funktion, PC-steuerbar, 16 kompatible Kanäle, inkl. Rackeinbauwinkel und Antennenfrontmontagekabel	420,17	500,00
490.067	A	NE 900 S	774-798 MHz	420,17	500,00
490.075	A	NE 900 S	790-814 MHz	420,17	500,00
490.083	A	NE 900 S	841-865 MHz	420,17	500,00
<b>OPUS 900, Sender</b>					
490.148	A	SCM 930 M	668-692 MHz UHF Handsender für Opus 900, CM 930 B Wechselkopf (Echtkondensator, Niere), PLL, Metallgehäuse, LC-Display, ACT-Funktion, inkl. MKV 11 und 2 x AA Batterien	655,46	780,00
490.156	A	SCM 930 M	774-798 MHz	655,46	780,00
490.164	A	SCM 930 M	790-814 MHz	655,46	780,00
490.172	A	SCM 930 M	841-865 MHz	655,46	780,00
490.091	A	SDM 960 M	668-692 MHz UHF Handsender für Opus 900, DM 960 B Wechselkopf (dynamisch, Hyperniere), PLL, Metallgehäuse, LC-Display, ACT-Funktion, inkl. MKV 11 und 2 x AA Batterien	470,59	560,00
490.105	A	SDM 960 M	774-798 MHz	470,59	560,00
490.113	A	SDM 960 M	790-814 MHz	470,59	560,00
490.121	A	SDM 960 M	841-865 MHz	470,59	560,00
490.180	A	SDM 960	668-692 MHz UHF Handsender für Opus 900, DM 960 S Wechselkopf (dynamisch, Hyperniere), PLL, Kunststoffgehäuse, LC-Display, ACT-Funktion, inkl. MKV 11 und 2 x AA Batterien	378,15	450,00
490.199	A	SDM 960	774-798 MHz	378,15	450,00
490.202	A	SDM 960	790-814 MHz	378,15	450,00
490.210	A	SDM 960	841-865 MHz	378,15	450,00
490.229	A	SDM 969	668-692 MHz UHF Handsender für Opus 900, DM 969 S Wechselkopf (dynamisch, Superniere), PLL, Kunststoffgehäuse, LC-Display, ACT-Funktion, inkl. MKV 11 und 2 x AA Batterien	285,71	340,00
490.237	A	SDM 969	774-798 MHz	285,71	340,00
490.245	A	SDM 969	790-814 MHz	285,71	340,00
490.253	A	SDM 969	841-865 MHz	285,71	340,00
490.326	A	SDM 969 C	668-692 MHz UHF Handsender für Opus 900, DM 969 S Wechselkopf (dynamisch, Superniere), PLL, Kunststoffgehäuse, LC-Display, ACT-Funktion, mit Ladekontakten und fest eingebauten Akkus	310,92	370,00
490.334	A	SDM 969 C	774-798 MHz	310,92	370,00
490.342	A	SDM 969 C	790-814 MHz	310,92	370,00
490.350	A	SDM 969 C	841-865 MHz	310,92	370,00
490.369	A	SEM 981 C	668-692 MHz UHF Handsender für Opus 900, EM 981 S Wechselkopf (Kondensator, Niere), PLL, Kunststoffgehäuse, LC-Display, ACT-Funktion, mit Ladekontakten und fest eingebauten Akkus	394,96	470,00
490.377	A	SEM 981 C	774-798 MHz	394,96	470,00
490.385	A	SEM 981 C	790-814 MHz	394,96	470,00
490.393	A	SEM 981 C	841-865 MHz	394,96	470,00
490.407	A	TS 900 M	668-692 MHz UHF Taschensender für Opus 900, PLL, Metallgehäuse, LC-Display, 4-pol. Mini-XLR-Einbaustecker, ACT-Funktion, inkl. 2 x AA Batterien	378,15	450,00
490.415	A	TS 900 M	774-798 MHz	378,15	450,00
490.423	A	TS 900 M	790-814 MHz	378,15	450,00
490.431	A	TS 900 M	841-865 MHz	378,15	450,00
490.458	A	TS 900 C	668-692 MHz UHF Taschensender für Opus 900, PLL, Kunststoffgehäuse, LC-Display, 4-pol. Mini-XLR Einbaustecker, ACT-Funktion, mit Ladekontakten, ohne Akkus, inkl. 2 x AA Batterien	210,08	250,00
490.466	A	TS 900 C	774-798 MHz	210,08	250,00
490.474	A	TS 900 C	790-814 MHz	210,08	250,00
490.482	A	TS 900 C	841-865 MHz	210,08	250,00
486.957	A	TS 900 AP	Akku-Pack 2 x 1,5 V AA für TS 900 C	51,26	61,00

Art-Nr.	Rab.grp Auslauf	Artikelbezeichnung	Beschreibung	UVP € ohne MwSt.	UVP € inkl. 19% MwSt.
<b>OPUS 900, Einzelkomponenten</b>					
490.539	A	CM 930 B	TG-X 930 Wechselkopf (Echtkondensator, Niere), schwarz, <b>nur für Opus 900 Handsender S 900 P, S 900 M und S 900 C</b>	436,97	520,00
491.721	A	CM 930 S	TG-X 930 Wechselkopf (Echtkondensator, Niere), silber, <b>nur für Opus 900 Handsender S 900 P, S 900 M und S 900 C</b>	436,97	520,00
490.490	A	DM 960 B	TG-X 60 Wechselkopf (dynamisch, Hyperniere), schwarz, für Opus 600 und 900 Handsender	252,10	300,00
490.504	A	DM 960 S	TG-X 60 Wechselkopf (dynamisch, Hyperniere), silber, für Opus 600 und 900 Handsender	252,10	300,00
490.512	A	DM 969 S	Opus 69 Wechselkopf (dynamisch, Superniere), silber, für Opus 600 und 900 Handsender	151,26	180,00
490.520	A	EM 981 S	Opus 81 Wechselkopf (Kondensator, Niere), silber, für Opus 600 und 900 Handsender	235,29	280,00
490.555	A	S 900 M	668-692 MHz UHF Handsender für Opus 900, <b>ohne Kapsel</b> , Metallgehäuse, LC-Display, ACT-Funktion, inkl. 2 x AA Batterien	235,29	280,00
490.563	A	S 900 M	774-798 MHz	235,29	280,00
490.571	A	S 900 M	790-814 MHz	235,29	280,00
490.598	A	S 900 M	841-865 MHz	235,29	280,00
498.661	A	S 900 P	668-692 MHz UHF Handsender für Opus 900, <b>ohne Kapsel</b> , Kunststoffgehäuse, LC-Display, ACT-Funktion, inkl. 2 x AA Batterien	134,45	160,00
498.688	A	S 900 P	774-798 MHz	134,45	160,00
498.696	A	S 900 P	790-814 MHz	134,45	160,00
498.718	A	S 900 P	841-865 MHz	134,45	160,00
490.601	A	S 900 C	668-692 MHz UHF Handsender für Opus 900, <b>ohne Kapsel</b> , Kunststoffgehäuse, LC-Display, ACT-Funktion, mit Ladekontakten, inkl. fest eingebauten Akkus	159,66	190,00
490.628	A	S 900 C	774-798 MHz	159,66	190,00
490.636	A	S 900 C	790-814 MHz	159,66	190,00
490.644	A	S 900 C	841-865 MHz	159,66	190,00
<b>Zubehör für drahtlose Mikrofon-Systeme</b>					
459.925	A	AD 20	VHF-Antennensplitter, 4-fach, für Opus 100 Mk II, inkl. TNC-TNC Verbindungskabel und Rackeinbauwinkel FB 30 zur Antennenfrontmontage	319,33	380,00
491.284	A	AD 90 A	600-960 MHz UHF Antennenverstärker, 9,5" Metallgehäuse, inkl. TNC-TNC Verbindungskabel 40 cm (1 Stück) <b>Hinweis: Wir bitten um Beachtung der länderspezifischen Zulassungsbestimmungen für den aktiven Betrieb vor Inbetriebnahme!</b>	504,20	600,00
491.292	A	AD 90 S	600-960 MHz UHF 4-Kanal Splitter für Sendesysteme, 9,5" Metallgehäuse, inkl. TNC-TNC Verbindungskabel	588,24	700,00
459.976	A	AT 70 A/B	Antennen-Set UHF für Drahtlosanlagen mit TNC-Anschluss, bestehend aus: 2 x TNC Booster AT 70 B, 2 x TNC Antenne AT 70 und 2 x Wandbefestigungsset MS 10	210,08	250,00
462.861	A	AT 70 B	TNC Antennen Booster UHF für alle OPUS-, MIPRO ACT- und MR-Serien	50,42	60,00
462.896	A	MS 10	Wandbefestigungsset für 1 x Groundplane Antenne AT 70	8,40	10,00
498.912	A	AT 90	600-1000 MHz UHF Sende- und Empfangsrichtantenne, für Drahtlosempfänger der ACT- und OPUS Serie, In-Ear Systeme und TTS 300, (600-1000 MHz), aktiver und passiver Anschluss (TNC), 1 Stück	201,68	240,00
473.588	A	AVK 800/1	TNC(M) AC7 Antennenkabel TNC male - TNC male, Länge 1 m, dämpfungsfrei, Aircell 7-Kabel, für Opus Drahtlos Systeme, CT 316 und alle Drahtlos Komponenten mit TNC Anschluss	58,82	70,00
473.596	A	AVK 800/3	TNC(M) AC7 Länge 3 m	67,23	80,00
473.618	A	AVK 800/10	TNC(M) AC7 Länge 10 m	84,03	100,00
473.626	A	AVK 800/25	TNC(M) AC7 Länge 25 m	126,05	150,00
452.254	A	ZAA BNC(F)-TNC(M)	Antennenadapter BNC(F) auf TNC(M)	11,25	13,40
475.203	A	ZAA TNC(F)-BNC(M)	Antennenadapter TNC(F) auf BNC(M)	6,72	8,00
460.109	A	CB 10	Gürteltasche (Leder) für alle OPUS- und MIPRO-Taschensender	8,40	10,00
460.001	A	FB 11	Rackeinbauwinkel (Kunststoff) für Montage von 1 Empfänger (Kunststoffgehäuse) im 19"-Rack/1 HE, zentriert, (1 Paar)	16,81	20,00

Art-Nr.	Rab.grp Auslauf	Artikelbezeichnung	Beschreibung	UVP € ohne MwSt.	UVP € inkl. 19% MwSt.
460.028	A	FB 12	Rackeinbauwinkel (Kunststoff) für Montage von 2 Empfängern MR 801 bzw. 2 Empfängern NE 100 S im 19"-Rack/1 HE, (1 Paar)	16,81	20,00
460.036	A	FB 30	Rackeinbau-/Antennenfrontmontage Kit (Kunststoff) für OPUS und MIPRO Komponenten (19" 1HE) (1 Paar)	33,61	40,00
469.793	A	FB 71	Rackeinbauwinkel (Metall) für Montage von 1 9,5"-Empfänger im Metallgehäuse mit 19"-Rack auf 1 HE (1 Paar)	33,61	40,00
469.807	A	FB 72	Rackeinbauwinkel (Metall) für Montage von 2 Empfängern im Metallgehäuse mit 19"-Rack auf 1 HE (1 Paar)	21,01	25,00
469.823	A	FBC 71	TNC-Antennenverbindungskabel zur Frontmontage für alle OPUS- und MIPRO ACT-Empfänger, Antennencombiner AD 808, Antennensignalverteiler ZAS 800 und In-Ear Sender SE 900 bzw. MI 808 T, inkl. Trennwandadapter (1 Paar)	21,01	25,00
460.087	A	MJ 41 G	Instrumentenkabel mit 6,35 mm Klinkestecker / 4-pol. Mini-XLR Anschlusskupplung für alle OPUS- und MIPRO-Taschensender, Länge 120 cm	21,01	25,00
407.232	A	MKV 11	Mikrofonklammer für Schaft 32 - 42 mm	16,81	20,00
481.831	A	MVK N(CF) - TA4F	Adapterkabel für drahtgebundene Mikrofone an Taschensender mit 4-pol. Mini-XLR Anschlusskupplung, 1,5 m	31,94	38,00
490.784	A	OPUS 900 RJ 11 Kabel	RJ 11 Verbindungskabel zum Anschluss der Opus 900 Software an den Opus 900 USB Adapter, 1,5 m	8,40	10,00
485.284	A	OPUS 900 RS-485 Adapter	Kabel RG-11 auf 9-pol. Sub-D female für Anschluss Opus 900 an RS-485	82,35	98,00
490.776	A	OPUS 900 USB Adapter	RJ 11 / USB Adapter zum Anschluss an PC oder Notebook (für Windows 2000, XP und Vista)	75,63	90,00
471.054	A	RH 77	Farbmarkierungsringe für Kunststoffschäfte mit innenliegender Antenne der OPUS- und MIPRO ACT-Serie (1 Set = 10 Stück, verschiedene Farben)	25,21	30,00
471.062	A	RH 77 M	Farbmarkierungen für Metallschäfte mit außenliegender Antenne der OPUS- und MIPRO ACT-Serie (1 Set = 10 Stück, verschiedene Farben)	25,21	30,00
485.292	A	SLG 900	NiMH Akkuladegerät mit 2 Ladeschächten für Handsender S 900 C oder Taschensender TS 900 C der Serie Opus 900	242,86	289,00
490.792	A	Software CD-ROM Opus 900		67,23	80,00
492.590	A	T-Bag	Aufbewahrungs- und Transporttasche für Drahtlos Sender, mit Platz für max. 2 Handsender mit Mikrofonklammer, 2 Taschensender, 2 Wechselköpfe, Lavalier- und/oder Nackenbügelmikrofone und weiteres Zubehör	25,21	30,00
486.957	A	TS 900 AP	Akku-Pack 2 x 1,5 V AA für TS 900 C	51,26	61,00
497.045	A	ZAS 800	506-530 MHz UHF Antennensignalverteiler, 4-fach, aktiv, 19"-Gehäuse, 1 HE, für Drahtlosanlagen mit TNC-Anschluss, inkl. TNC-Kabelsatz und Rackeinbauwinkel FB 30 zur Antennenfrontmontage	504,20	600,00
701.955	A	ZAS 800	598-622 MHz	504,20	600,00
491.551	A	ZAS 800	668-692 MHz	504,20	600,00
467.073	A	ZAS 800	740-764 MHz	504,20	600,00
473.081	A	ZAS 800	774-798 MHz	504,20	600,00
491.667	A	ZAS 800	790-814 MHz	504,20	600,00
491.675	A	ZAS 800	841-865 MHz	504,20	600,00
700.886	A	Opus Bag	Aufbewahrungs- und Transporttasche für alle OPUS Empfänger 9,5" mit Platz für Handsender und/ oder Taschensender, Antennen, Nackenbügelmikro, Batterien, Mikrofonklammer, Rackwinkel und weiteres Zubehör	37,82	45,00



Art-Nr.	Rab.grp Auslauf	Artikelbezeichnung	Beschreibung	UVP € ohne MwSt.	UVP € inkl. 19% MwSt.
---------	--------------------	--------------------	--------------	------------------------	-----------------------------

## In-Ear-Systeme

## IMS 900, UHF In-Ear-System

497.037	A	SE 900	620-644 MHz	UHF Stereo-Sendeeinheit, 9,5" Metallgehäuse, PLL, 16 voreingestellte Frequenzen, Stereo-Mono, LC-Display, integrierter Limiter, Kliniken-XLR Kombibuchse, 6,35 mm Kopfhöreranschluss, inkl. Rackeinbauwinkel	420,17	500,00
480.355	A	SE 900	740-764 MHz		420,17	500,00
480.371	A	SE 900	774-798 MHz		420,17	500,00
480.339	A	SE 900	798-822 MHz		420,17	500,00
480.347	A	SE 900	850-874 MHz		420,17	500,00
497.002	A	TE 900	620-644 MHz	UHF Stereo Diversity-Taschenempfänger für IMS 900, PLL, Metallgehäuse, Kanalanzeige, 16 voreingestellte Frequenzen, Stereo-Mono, schaltbarer Limiter, 3,5 mm Stereo-Klinikenbuchse	420,17	500,00
480.320	A	TE 900	740-764 MHz		420,17	500,00
480.363	A	TE 900	774-798 MHz		420,17	500,00
480.398	A	TE 900	798-822 MHz		420,17	500,00
480.312	A	TE 900	850-874 MHz		420,17	500,00

## Zubehör für IMS 900, UHF In-Ear-Systeme

481.718	A	AD 808	600-900 MHz	UHF-Antennen-Combiner, aktiv, 4-fach Frequenzbereich 600-900 MHz, 9,5" Metallgehäuse, inkl. 4 Stück TNC-TNC Verbindungskabel	546,22	650,00
479.543	A	E8-P Professional		In-Ear Kopfhörer, beige, Kabellänge 1,5 m, Stereo-Klinke 3,5 mm, 1 Paar	184,87	220,00
479.535	A	E8-S Premium		In-Ear Kopfhörer, beige, Kabellänge 1,5 m, Stereo-Klinke 3,5 mm, 1 Paar	58,82	70,00

Weiteres Zubehör für IMS 900 finden Sie unter Zubehör für drahtlose Mikrofon-Systeme.

## Drahtloses Führungs- und Dolmetscherempfangs-System

## TTS 300

## Sender und Zubehör

472.832	N	CT 316		UHF Sender 230 V, stationär, 9,5" Metallgehäuse, 16 Frequenzen umschaltbar (863-865 MHz), TNC-Antennenanschluss, inkl. Stabantenne und Netzteil	546,22	650,00
472.883	N	SEM 316		UHF Sendemikrofon, 16 Frequenzen umschaltbar (863-865 MHz), mit Elektret-Kondensator-Mikrofonkopf, integrierter Antenne und wechselbarem 9 V/270 mAH NiMH-Akku	546,22	650,00
472.875	N	TS 316		UHF Taschensender, 16 Frequenzen umschaltbar (863-865 MHz), inkl. Antenne, Gürtelclip und wechselbarem 9 V/270mAH NiMH-Akku	441,18	525,00
448.567	N	ZAF 300 TNC		Montagerahmen 19"/1 HE, für 1 CT 316, 1 TNC-Antennenanschluss frontseitig	58,82	70,00
448.575	N	ZBP 300		Blindplatte für 1 CT 316 zum Einbau in ZTE 300, 9,5", 1 HE	21,01	25,00
450.820	N	ZTE 300		Montagerahmen 19", 1 HE, für 2 CT 316	46,22	55,00
248.509	N	ZUV 85		Umhängevorrichtung für Handsender Opus 100/200/500-Serie sowie SEM 316	16,81	20,00

## Mikrofone für TS 316

470.279	A	OPUS 54.16/2		Nackenbügel-Kondensatormikrofon (Niere), schwarz, 4-pol. LEMO-Stecker, für TS 316 und TSP 200/300/380/400	126,05	150,00
420.379	A	MCE 10.16		Kondensator-Ansteckmikrofon (Hyperniere), schwarz, 4-pol. LEMO-Stecker, für TS 500, TS 316 und CVU 16	243,70	290,00
463.078	A	MCE 60.16		Kondensator-Ansteckmikrofon (Kugel), schwarz, mit 4-pol. LEMO-Stecker, für TS 500, TS 316 und CVU 16	142,86	170,00
484.997	A	PEM 10.16 BLK		Kondensator-Ohrbügel-Präsentationsmikrofon (Niere), schwarz, superleicht, mit 4-pol. LEMO-Stecker, Kabellänge 1 m, Kabeldurchmesser 1,5 mm, schweißresistent	151,26	180,00
484.970	A	PEM 60.16 BLK		Kondensator-Ohrbügel-Präsentationsmikrofon (Kugel), schwarz, superleicht, mit 4-pol. LEMO-Stecker, Kabellänge 1 m, Kabeldurchmesser 1,5 mm, schweißresistent	134,45	160,00

Art-Nr.	Rab.grp Auslauf	Artikelbezeichnung	Beschreibung	UVP € ohne MwSt.	UVP € inkl. 19% MwSt.
<b>Empfänger und Zubehör</b>					
472.840	N	FE 316	UHF Führungsempfänger, 16 Frequenzen umschaltbar, (863-865 MHz), integrierter NiMH-Akku, inkl. Umhängekordel	231,09	275,00
479.330	N	Blindabdeckung FE 316	Blindabdeckung für feste Kanalzuteilung FE 316, transparent-matt (10er Set)	5,88	7,00
480.169	N	Drehknopf FE 316	Drehknopf-Set für Ein-/Ausschalter mit 10 Stück, weiß/Standard	16,81	20,00
479.322	N	Drehknopf FE 316	Drehknopf-Set (Ein-Ausschalter) mit 10 Stück, mint	16,81	20,00
480.096	N	Drehknopf FE 316	Drehknopf-Set (Ein-Ausschalter) mit 10 Stück, rot	16,81	20,00
480.118	N	Drehknopf FE 316	Drehknopf-Set (Ein-Ausschalter) mit 10 Stück, braun	16,81	20,00
480.134	N	Drehknopf FE 316	Drehknopf-Set (Ein-Ausschalter) mit 10 Stück, gelb	16,81	20,00
480.150	N	Drehknopf FE 316	Drehknopf-Set (Ein-Ausschalter) mit 10 Stück, grün	16,81	20,00
482.935	N	GT 316	Leder-Gürteltasche für FE 316, inkl. Schnappverschluss	46,22	55,00
<b>Kopfhörer für TTS 300</b>					
471.399	N	DT 1 S	Einohr-Hörer, 32 Ω (Mono-Klinke 3,5 mm), Kabellänge 0,8 m, für Führungsempfänger	12,61	15,00
484.679	N	DT 2	Kopfhörer, 2 x 32 Ω (Stereo-Klinke 3,5 mm), Kabellänge 0,8 m, für Führungsempfänger	16,81	20,00
484.571	N	DT 3	Nackebügel-Kopfhörer, 2 x 32 Ω (Stereo-Klinke 3,5 mm), Kabellänge 0,8 m, für Führungsempfänger	16,81	20,00
<b>Akkuladegeräte und Transportkoffer</b>					
473.987	N	LG 30	NiMH Akkuladegerät mit Ladefächer für 10 FE 316 (FE 30), 2 HE, für 19"-Montage bzw. für Transportkoffer ZK 30	487,40	580,00
473.979	N	LG 30 H	NiMH Akkuladegerät mit Ladefächer für 10 FE 316 (FE 30) und für 1 SEM 316 (SEM 30), 2 HE, für 19"-Montage bzw. für Transportkoffer ZK 30	571,43	680,00
482.927	N	LG 30 P	NiMH Akkuladegerät mit Ladefächer für 10 FE 316 (FE 30) und für 1 TS 316, 2 HE, für 19"-Montage bzw. für Transportkoffer ZK 30	571,43	680,00
476.471	N	SLG 300 H	NiMH Akkuladegerät für 1 SEM 316 (SEM 30) und 1 FE 316 (FE 30), Tischgehäuse	252,10	300,00
476.463	N	SLG 300 P	NiMH Akkuladegerät für 1 TS 316 (TS 30) und 1 FE 316 (FE 30), Tischgehäuse	252,10	300,00
473.960	N	ZK 30/1	Transportkoffer für 1 Ladegerät LG 30 bzw. LG 30 H oder LG 30 P, 19", 2 HE, mit Zubehörfach im Deckel	235,29	280,00
472.891	N	ZK 30/2	Transportkoffer für 2 Ladegeräte LG 30 bzw. LG 30 H oder LG 30 P, 19", 4 HE, mit Zubehörfach im Deckel	285,72	340,00
Für eine optimale Aufbewahrung und Handling der TTS 300 Komponenten empfehlen wir ein kundenindividuell konfigurierbares Standgehäuse SG 300/24T mit Rollensatz und Haltebügel. Konfiguration und Preis auf Anfrage.					
<b>Modular aufgebautes Akkuladegerät und Transportkoffer</b>					
486.701	N	CC 300 Set	Lade- und Transportkoffer für 60 Empfänger FE 316, bestehend aus Deckel CT 10, Ladeetage CC 300, 6 Stück CC 310 FE Ladeeinschübe und Rollenboden CW 10.	3.466,39	4.125,00
483.125	N	CC 300	Ladeinheit inkl. Netzteil und Montage für maximal 6 Stück CC 310 FE Ladeeinschübe.	773,11	920,00
481.176	N	CC 300 ZBP	Blindabdeckung 10er Ladeinheit inkl. Montage	42,02	50,00
483.168	N	CC 310 FE	Ladeeinschub für 10 Empfänger FE 316 inkl. Montage	411,77	490,00
479.799	N	CT 10	Deckel für Lade- und Transportkoffer CC 12, CC 13 und CC 300	85,72	102,00
479.802	N	CW 10	Kofferboden für Lade- und Transportkoffer CC 12, CC 13 und CC 300, mit Lenkrollen	137,82	164,00
<b>Antennen und Zubehör für TTS 300</b>					
481.718	A	AD 808	600-900 MHz UHF-Antennen-Combiner, aktiv, 4-fach Frequenzbereich 600-900 MHz, 9,5" Metallgehäuse, inkl. 4 Stück TNC-TNC Verbindungskabel	546,22	650,00

Art-Nr.	Rab.grp Auslauf	Artikelbezeichnung	Beschreibung	UVP € ohne MwSt.	UVP € inkl. 19% MwSt.
491.284	A	AD 90 A	600-960 MHz UHF Antennenverstärker, 9,5" Metallgehäuse, inkl. TNC-TNC Verbindungskabel 40 cm (1 Stück) <b>Hinweis: Wir bitten um Beachtung der länderspezifischen Zulassungsbestimmungen für den aktiven Betrieb vor Inbetriebnahme!</b>	504,20	600,00
491.292	A	AD 90 S	600-960 MHz UHF 4-Kanal Splitter für Sendesysteme, 9,5" Metallgehäuse, inkl. TNC-TNC Verbindungskabel	588,24	700,00
498.912	A	AT 90	600-1000 MHz UHF Sende- und Empfangsrichtantenne, für Drahtlosempfänger der ACT- und OPUS Serie, In-Ear Systeme und TTS 300, (600-1000 MHz), aktiver und passiver Anschluss (TNC), 1 Stück	201,68	240,00
462.888	A	AT 70	UHF Groundplane-Antenne für CT 316, alle OPUS- und MIPRO ACT- und MR-Serien, inkl. 5/8" - 3/8" Gewindeadapter	50,42	60,00
473.588	A	AVK 800/1 TNC(M) AC7	Antennenkabel TNC male - TNC male, Länge 1 m, dämpfungsarm, Aircell 7-Kabel, für Opus Drahtlos Systeme, CT 316 und alle Drahtlos Komponenten mit TNC Anschluss	58,82	70,00
473.596	A	AVK 800/3 TNC(M) AC7	Länge 3 m	67,23	80,00
473.618	A	AVK 800/10 TNC(M) AC7	Länge 10 m	84,03	100,00
473.626	A	AVK 800/25 TNC(M) AC7	Länge 25 m	126,05	150,00
469.793	A	FB 71	Rackeinbauwinkel (Metall) für Montage von 1 9,5"-Empfänger im Metallgehäuse mit 19"-Rack auf 1 HE (1 Paar)	33,61	40,00
469.807	A	FB 72	Rackeinbauwinkel (Metall) für Montage von 2 Empfängern im Metallgehäuse mit 19"-Rack auf 1 HE (1 Paar)	21,01	25,00
469.823	A	FBC 71	TNC-Antennenverbindungskabel zur Frontmontage für alle OPUS- und MIPRO ACT-Empfänger, Antennencombiner AD 808, Antennensignalverteiler ZAS 800 und In-Ear Sender SE 900 bzw. MI 808 T, inkl. Trennwandadapter (1 Paar)	21,01	25,00
462.896	A	MS 10	Wandbefestigungsset für 1 x Groundplane Antenne AT 70	8,40	10,00

## Konferenz-Systeme

### MCS Drahtgebundenes Konferenz-System

#### MCS 20

486.337	N	MCS 20	Diskussions-Steuernetzteil für bis zu 60 Sprechstellen, 19" Gehäuse, 1 HE, sym. XLR-Audio In/Out, Cinch Audio Out, inkl. je 1 x Anschlusskabel CA 1801 und CA 1810	839,50	999,00
486.043	N	MCS 221	Delegierten-Sprechstelle, mit Schwanenhals-Kondensatormikrofon, Leuchtring, Lautsprecher, verriegelbarer 8-pol. Renk-Kabelanschluss in/out, inkl. Anschlusskabel CA 1802	251,26	299,00
486.051	N	MCS 223	Präsidenten-Sprechstelle mit Schwanenhals-Kondensatormikrofon, Leuchtring, Lautsprecher, System-Bedientastatur, verriegelbarer 8-pol. Renk-Kabelanschluss in/out, inkl. Anschlusskabel CA 1802	377,31	449,00
721.824	N	MCS 263	Untertischsprechstelle für abgesetzte Montage, mit 5-pol. XLR-Anschluss für abgesetztes Mikrofon mit Phantomspeisung, Phoenix-Anschlüsse für Taster, Lautsprecher und Kopfhörer	auf Anfrage	

**Mai 2010**

#### Zubehör für MCS 20 Systeme

486.418	N	CA 18**	System-Anschlusskabel, 8-pol. Renk-Steckverbindung, Länge nach Kundenwunsch	auf Anfrage	
486.396	N	CA 1800	Kabel als Meterware für Installationen der MCS 20 Sprechstellen, Preis je Meter	5,04	6,00
486.620	N	CA 1801	System-Anschlusskabel, 8-pol. Renk-Steckverbindung, 0,3 m Länge	36,13	43,00
486.345	N	CA 1802	System-Anschlusskabel, 8-pol. Renk-Steckverbindung, 2,5 m Länge	41,18	49,00
486.353	N	CA 1805	System-Anschlusskabel, 8-pol. Renk-Steckverbindung, 5,0 m Länge	49,58	59,00
486.361	N	CA 1810	System-Anschlusskabel, 8-pol. Renk-Steckverbindung, 10,0 m Länge	63,03	75,00
486.612	N	CA 1813	System-Anschlussverteiler 3-fach (1 In/2 Out), 8-pol. Renk-Steckverbindung	49,58	59,00

Art-Nr.	Rab.grp Auslauf	Artikelbezeichnung	Beschreibung	UVP € ohne MwSt.	UVP € inkl. 19% MwSt.
486.388	N	CA 1820	System-Anschlusskabel, 8-pol. Renk-Steckverbindung, 20,0 m Länge	91,60	109,00
486.639	N	CA 1835	Kabelstecker, 8-pol. Renk	8,82	10,50
488.585	N	LT 20	Transportetage für bis zu 10 Sprechstellen des MCS 20 Konferenzsystems	474,79	565,00
488.569	N	MCS 10-20	Transportkoffer für bis zu 10 Sprechstellen der MCS 20er Serie, bestehend aus Deckel LD 10, Rollenboden LB 10 und Transportetage LT 20	681,51	811,00
<b>MCS 50</b>					
459.275	N	MCS 50/32 (D)	Diskussions-Steuerzentrale für bis zu 32 Sprechstellen, inkl. MCS Editor und MCS Controller Software, Display-Sprache Deutsch, 19" Gehäuse, 2 HE	1.774,79	2.112,00
486.140	N	MCS 50/32 (E)	Diskussions-Steuerzentrale für bis zu 32 Sprechstellen, inkl. MCS Editor und MCS Controller Software, Display-Sprache Englisch, 19" Gehäuse, 2 HE	1.774,79	2.112,00
486.159	N	MCS 50/32 (F)	Diskussions-Steuerzentrale für bis zu 32 Sprechstellen, inkl. MCS Editor und MCS Controller Software, Display-Sprache Französisch, 19" Gehäuse, 2 HE	1.774,79	2.112,00
463.388	N	MCS 50/64 (D)	Diskussions-Steuerzentrale für bis zu 64 Sprechstellen, inkl. MCS Editor und MCS Controller Software, Display-Sprache Deutsch, 19" Gehäuse, 2 HE	1.907,56	2.270,00
486.167	N	MCS 50/64 (E)	Diskussions-Steuerzentrale für bis zu 64 Sprechstellen, inkl. MCS Editor und MCS Controller Software, Display-Sprache Englisch, 19" Gehäuse, 2 HE	1.907,56	2.270,00
486.175	N	MCS 50/64 (F)	Diskussions-Steuerzentrale für bis zu 64 Sprechstellen, inkl. MCS Editor und MCS Controller Software, Display-Sprache Französisch, 19" Gehäuse, 2 HE	1.907,56	2.270,00
470.422	N	MCS 501	Delegierten-Einbausprechstelle, digital gesteuert, mit Schwanenhals-Kondensatormikrofon und Leuchtring, 15-pol. Sub-D Steckverbindung über Buchse und 3 m Anschlusskabel, ohne Lautsprecher	300,84	358,00
470.430	N	MCS 503	Präsidenten-Einbausprechstelle, digital gesteuert, mit Schwanenhals-Kondensatormikrofon und Leuchtring, 15-pol. Sub-D Steckverbindung über Buchse und 3 m Anschlusskabel, ohne Lautsprecher	324,37	386,00
459.305	N	MCS 521	Delegierten-Sprechstelle, digital gesteuert, mit Schwanenhals-Kondensatormikrofon, Leuchtring, Anschlusskabel mit 15-pol. Sub-D Steckverbindung, mit Lautsprecher	301,68	359,00
459.313	N	MCS 523	Präsidenten-Sprechstelle, digital gesteuert, mit Schwanenhals-Kondensatormikrofon, Leuchtring, Anschlusskabel mit 15-pol. Sub-D Steckverbindung, mit Lautsprecher	319,33	380,00
471.119	N	MCS 553L	Präsidenten-/Delegierten-Untertischsprechstelle, digital gesteuert, mit Schwanenhals-Kondensatormikrofon SHM 214, Abdeckring, Klemmanschluss für Lautsprecher, Taster (Mic/Clear/Prior) und LED rot/LED grün, Anschlusskabel mit 15-pol. Sub-D Steckverbindung	335,29	399,00
471.127	N	MCS 563L	Präsidenten-/Delegierten-Systemanschlusseinheit für abgesetzte Installation, digital gesteuert, Klemmanschluss für abgesetztes Mikrofon, Lautsprecher, Leuchtring, Taster (Mic/Clear/Prior), LED rot/LED grün, Anschlusskabel mit 15-pol. Sub-D Steckverbindung	209,24	249,00
<b>Zubehör für MCS 50 Systeme</b>					
454.254	N	CA 1220	Einbaulautsprecher für Sprechstelle MCS 553L oder Systemanschlusseinheit MCS 563L	95,80	114,00
546.658	N	CA 1241	Piezo-Switch für MCS Untertischsprechstelle oder Systemanschlusseinheit, integrierter Zweifarb-Leuchtring rot und grün	79,83	95,00

Art-Nr.	Rab.grp Auslauf	Artikelbezeichnung	Beschreibung	UVP € ohne MwSt.	UVP € inkl. 19% MwSt.
546.674	N	CA 1241 C	Piezo-Switch mit Beschriftung 'Clear' für MCS Untertischsprechstelle oder Systemanschlusseinheit, integrierter Zweifarb-Leuchtring	157,98	188,00
546.666	N	CA 1241 P	Piezo-Switch mit Beschriftung 'Prior' für MCS Untertischsprechstelle oder Systemanschlusseinheit, integrierter Zweifarb-Leuchtring	157,98	188,00
486.329	N	CA 1242	Hub-Taster für MCS Untertischsprechstelle oder Systemanschlusseinheit, integrierter Zweifarb-Leuchtring	157,98	188,00
460.206	P	CA 15**	System-Anschlusskabel, 15-pol. Sub-D Steckverbindung, Länge nach Kundenwunsch	auf Anfrage	
549.398	N	CA 1500	Kabel als Meterware für Installationen der MCS 50 Sprechstellen. Preis je Meter.	1,76	2,10
451.002	N	CA 1502	System-Anschlusskabel, 15-pol. Sub-D Steckverbindung, 2,5 m Länge	39,89	47,50
451.010	N	CA 1510	System-Anschlusskabel, 15-pol. Sub-D Steckverbindung, 10 m Länge	72,27	86,00
450.308	N	CA 1513	System-Anschlussverteiler 3-fach (1 In/3 Out), 15-pol. Sub-D Steckverbindung	68,07	81,00
463.353	N	CA 1521	1-fach Anschlussfeld, 15-pol. Sub-D, für 55 mm UP-Installationsdose	42,02	50,00
463.361	N	CA 1522	2-fach Anschlussfeld, 15-pol. Sub-D, für 55 mm UP-Installationsdose	52,10	62,00
466.956	N	LT 10	Transportetage für bis zu 10 Sprechstellen der MCS 50er Serie	474,79	565,00
466.948	N	MCS 10-50	Transportkoffer für bis zu 10 Sprechstellen der MCS 50er Serie, bestehend aus Deckel LD 10, Rollenboden LB 10 und Transportetage LT 10	681,51	811,00
465.194	A	MPC 22 E SW	Kondensator-Grenzflächenmikrofon (Halbniere), schwarz, ohne Vorverstärker, für Decken- oder Tischmontage, in Verbindung mit MCS 563 oder MCS 563L	81,51	97,00
464.635	A	SHM 214 E	Kondensator-SH-Mikrofon, Länge 400 mm, mit starrem Endstück (Rohr), steckbar, XLR-Stecker und Leuchtring, ohne Vorverstärker, zur Installation in Verbindung mit MCS 563 oder MCS 563L	172,27	205,00
464.708	A	SHM 215 E	Kondensator-SH-Mikrofon, Länge 500 mm, mit starrem Endstück (Rohr), steckbar, mit XLR-Stecker und Leuchtring, ohne Vorverstärker, zur Installation in Verbindung mit MCS 563 oder MCS 563L	180,67	215,00

## MCS-D Digitales Drahtgebundenes Konferenz-System

### MCS-D 200

483.060	N	MCS-D 200	Digitale Diskussions-Steuerzentrale für 54 frei programmierbare Audiokanäle und bis zu 1.200 Sprechstellen im "NetRateBus" Konferenznetzwerk, Push-Pull Steckverbindung, 19" Gehäuse, 2 HE. Inkl. Konfigurations- und Steuerungs-Software iCNS-Basic.	3.499,16	4.164,00
482.943	N	MCS-D 202	Dolmetscher-Singlepult mit 2 x LC-Display, 2-Wege Lautsprecher, Klangregelnetzwerk, A/B-Ausgangswahl, "NetRateBus" Konferenznetzwerk mit 54 frei programmierbaren Audiokanälen, Anschlüsse für Schwanenhalsmikrofon oder Hörsprechgarnitur, Push-Pull Steckverbindung	1.450,42	1.726,00
483.044	N *	MCS-D 2073	Digitale Präsidenten-/Delegierten-Sprechstelle mit Display, Kanalwahl, Abstimmung und 2-Wege Lautsprecher, "NetRateBus" Konferenznetzwerk mit 54 frei programmierbaren Audiokanälen, Schwanenhalsmikrofon 400 mm mit Leuchtring, Push-Pull Steckverbindung	799,16	951,00
483.052	N *	MCS-D 2074	Digitale Techniker-Sprechstelle für fernbedienbare Steuerfunktionen und Kommunikation zu den Teilnehmern, mit Display, Multitasten, Schwanenhalsmikrofon 400 mm mit Leuchtring, 2-Wege Lautsprecher, "NetRateBus" Konferenznetzwerk, Push-Pull Steckverbindung	998,32	1.188,00
489.506	N	MCS-D 3021	Delegierten-Sprechstelle mit Mikrofon, 2-Wege Lautsprecher-System, "NetRateBus" Konferenznetzwerk, Push-Pull Steckverbindung	750,00	892,50

Art-Nr.	Rab.grp Auslauf	Artikelbezeichnung	Beschreibung	UVP € ohne MwSt.	UVP € inkl. 19% MwSt.
721.336	N	MCS-D 3021 H	Delegierten-Sprechstelle mit Mikrofon, 2-Wege Lautsprecher-System, "NetRateBus" Konferenznetzwerk, Push-Pull Steckverbindung an Unterseite	750,00	892,50
489.514	N	MCS-D 3023	Präsidenten-Sprechstelle mit Mikrofon, 2-Wege Lautsprecher-System, "NetRateBus" Konferenznetzwerk, Push-Pull Steckverbindung	850,00	1.011,50
721.344	N	MCS-D 3023 H	Präsidenten-Sprechstelle mit Mikrofon, 2-Wege Lautsprecher-System, "NetRateBus" Konferenznetzwerk, Push-Pull Steckverbindung an Unterseite	850,00	1.011,50
489.522	N	MCS-D 3041	Delegierten-Sprechstelle mit Mikrofon, Kanalwahl, Display, 2-Wege Lautsprecher-System, "NetRateBus" Konferenznetzwerk, Push-Pull Steckverbindung	830,00	987,70
721.751	N	MCS-D 3041 H	Delegierten-Sprechstelle mit Mikrofon, Kanalwahl, Display, 2-Wege Lautsprecher-System, "NetRateBus" Konferenznetzwerk, Push-Pull Steckverbindung an Unterseite	830,00	987,70
489.530	N	MCS-D 3043	Präsidenten-Sprechstelle mit Mikrofon, Kanalwahl, Display, 2-Wege Lautsprecher-System, "NetRateBus" Konferenznetzwerk, Push-Pull Steckverbindung	930,00	1.106,70
721.743	N	MCS-D 3043 H	Präsidenten-Sprechstelle mit Mikrofon, Kanalwahl, Display, 2-Wege Lautsprecher-System, "NetRateBus" Konferenznetzwerk, Push-Pull Steckverbindung an Unterseite	930,00	1.106,70
489.492	N	MCS-D 3071	Delegierten-Sprechstelle mit Mikrofon, Kanalwahl, Display, Abstimmung, 2-Wege Lautsprecher-System, "NetRateBus" Konferenznetzwerk, Push-Pull Steckverbindung	880,00	1.047,20
721.778	N	MCS-D 3071 H	Delegierten-Sprechstelle mit Mikrofon, Kanalwahl, Display, Abstimmung, 2-Wege Lautsprecher-System, "NetRateBus" Konferenznetzwerk, Push-Pull Steckverbindung an Unterseite	880,00	1.047,20
489.484	N	MCS-D 3073	Präsidenten-Sprechstelle mit Mikrofon, Kanalwahl, Display, Abstimmung, 2-Wege Lautsprecher-System, "NetRateBus" Konferenznetzwerk, Push-Pull Steckverbindung	980,00	1.166,20
721.786	N	MCS-D 3073 H	Präsidenten-Sprechstelle mit Mikrofon, Kanalwahl, Display, Abstimmung, 2-Wege Lautsprecher-System, "NetRateBus" Konferenznetzwerk, Push-Pull Steckverbindung an Unterseite	980,00	1.166,20
<b>Revoluto</b>					
484.318	N	MCS-D 3121	Delegierten-Sprechstelle mit Revoluto-Technologie, erweitertem 2-Wege Lautsprecher-System, "NetRateBus" Konferenznetzwerk, Push-Pull Steckverbindung	838,66	998,00
484.814	N	MCS-D 3121 H	Delegierten-Sprechstelle mit Revoluto Technologie, erweitertem 2-Wege Lautsprecher-System, "NetRateBus" Konferenznetzwerk, Push-Pull Steckverbindung an Unterseite	838,66	998,00
483.079	N	MCS-D 3123	Präsidenten-Sprechstelle mit Revoluto-Technologie, erweitertem 2-Wege Lautsprecher-System, "NetRateBus" Konferenznetzwerk, Push-Pull Steckverbindung	880,67	1.048,00
484.822	N	MCS-D 3123 H	Präsidenten-Sprechstelle mit Revoluto-Technologie, erweitertem 2-Wege Lautsprecher-System, "NetRateBus" Konferenznetzwerk, Push-Pull Steckverbindung an Unterseite	880,67	1.048,00
484.717	N	MCS-D 3141	Delegierten-Sprechstelle mit Revoluto-Technologie, Kanalwahl, Display, erweitertem 2-Wege Lautsprecher-System, "NetRateBus" Konferenznetzwerk, Push-Pull Steckverbindung	922,69	1.098,00
485.928	N	MCS-D 3141 H	Delegierten-Sprechstelle mit Revoluto-Technologie, Kanalwahl, Display, erweitertem 2-Wege Lautsprecher-System, "NetRateBus" Konferenznetzwerk, Push-Pull Steckverbindung an Unterseite	922,69	1.098,00
484.725	N	MCS-D 3143	Präsidenten-Sprechstelle mit Revoluto-Technologie, Kanalwahl, Display, erweitertem 2-Wege Lautsprecher-System, "NetRateBus" Konferenznetzwerk, Push-Pull Steckverbindung	964,71	1.148,00
485.934	N	MCS-D 3143 H	Präsidenten-Sprechstelle mit Revoluto-Technologie, Kanalwahl, Display, erweitertem 2-Wege Lautsprecher-System, "NetRateBus" Konferenznetzwerk, Push-Pull Steckverbindung an Unterseite	964,71	1.148,00

Art-Nr.	Rab.grp Auslauf	Artikelbezeichnung	Beschreibung	UVP € ohne MwSt.	UVP € inkl. 19% MwSt.
484.695	N	MCS-D 3171	Delegierten-Sprechstelle mit Revoluto-Technologie, Kanalwahl, Display, Abstimmung, erweitertem 2-Wege Lautsprecher-System, "NetRateBus" Konferenznetzwerk, Push-Pull Steckverbindung	964,71	1.148,00
484.830	N	MCS-D 3171 H	Delegierten-Sprechstelle mit Revoluto-Technologie, Kanalwahl, Display, Abstimmung, erweitertem 2-Wege Lautsprecher-System, "NetRateBus" Konferenznetzwerk, Push-Pull Steckverbindung an Unterseite	964,71	1.148,00
483.087	N	MCS-D 3173	Präsidenten-Sprechstelle mit Revoluto-Technologie, Kanalwahl, Display, Abstimmung, erweitertem 2-Wege Lautsprecher-System, "NetRateBus" Konferenznetzwerk, Push-Pull Steckverbindung	1.006,72	1.198,00
484.849	N	MCS-D 3173 H	Präsidenten-Sprechstelle mit Revoluto-Technologie, Kanalwahl, Display, Abstimmung, erweitertem 2-Wege Lautsprecher-System, "NetRateBus" Konferenznetzwerk, Push-Pull Steckverbindung an Unterseite	1.006,72	1.198,00
488.062	N	MCS-D 3673	Systemanschlusseinheit zur Verwendung mit Einbau-Bedienpanels CA 3621/3623/3641/3643/3671/3673	auf Anfrage	
721.352	N	MCS-D 3821	Delegierten-Einbausprechstelle mit Revoluto-Technologie, erweitertem 2-Wege Lautsprecher-System, "NetRateBus" Konferenznetzwerk, Push-Pull Steckverbindung	1.630,00	1.939,70
721.409	N	MCS-D 3823	Präsidenten-Einbausprechstelle mit Revoluto-Technologie, erweitertem 2-Wege Lautsprecher-System, "NetRateBus" Konferenznetzwerk, Push-Pull Steckverbindung	1.730,00	2.058,70
721.433	N	MCS-D 3871	Delegierten-Einbausprechstelle mit Revoluto-Technologie, Kanalwahl, Display, Abstimmung, erweitertem 2-Wege Lautsprecher-System, "NetRateBus" Konferenznetzwerk, Push-Pull Steckverbindung	1.760,00	2.094,40
721.441	N	MCS-D 3873	Präsidenten-Einbausprechstelle mit Revoluto-Technologie, Kanalwahl, Display, Abstimmung, erweitertem 2-Wege Lautsprecher-System, "NetRateBus" Konferenznetzwerk, Push-Pull Steckverbindung	1.860,00	2.213,40
486.728	N	MCS-D 3911	Delegierten-Einbausprechstelle mit Revoluto-Technologie, passives beleuchtetes Anschlussfeld Power/LAN/VGA, "NetRateBus" Konferenznetzwerk, Push-Pull Steckverbindung	2.731,09	3.250,00
486.736	N	MCS-D 3913	Präsidenten-Einbausprechstelle mit Revoluto-Technologie, passives beleuchtetes Anschlussfeld Power/LAN/VGA, "NetRateBus" Konferenznetzwerk, Push-Pull Steckverbindung	2.857,14	3.400,00
486.744	N	MCS-D 3971	Delegierten-Einbausprechstelle mit Revoluto-Technologie, passives beleuchtetes Anschlussfeld Power/LAN/VGA, Display, Sprachenwähler und Voting, "NetRateBus" Konferenznetzwerk, Push-Pull Steckverbindung	2.899,16	3.450,00
486.752	N	MCS-D 3973	Präsidenten-Einbausprechstelle mit Revoluto-Technologie, passives beleuchtetes Anschlussfeld Power/LAN/VGA, Display, Sprachenwähler und Voting, "NetRateBus" Konferenznetzwerk, Push-Pull Steckverbindung	3.025,21	3.600,00
<b>Software für MCS-D System</b>					
483.591	N	iCNS Basic	Konfigurations- und Steuerungssoftware für Windows2000 / WindowsXP (in Deutsch und Englisch, weitere Sprachen auf Anfrage), mit Ressourcenmanager, MultiSession-Modul, Datenbank, Rednerliste, Synoptikmodul, Redezeit und Nachrichtenmodul. Gratis in Verbindung mit MCS-D 200 Steuerzentrale.	gratis	
483.613	N	iCNS-Devices	Erweiterung für iCNS-Basic zur Integration von externen Geräten, beinhaltet Schnittstellen für Kamerasteuerung, Mediensteuerung (erweitertes Mediensteuerungsprotokoll), Videokreuzschiene und Titelgenerator.	957,14	1.139,00
483.621	N	iCNS-LAN	Erweiterung für iCNS-Basic, ermöglicht die Steuerung des iCNS-Servers durch beliebig viele iCNS-Clients.	768,07	914,00

Art-Nr.	Rab.grp Auslauf	Artikelbezeichnung	Beschreibung	UVP € ohne MwSt.	UVP € inkl. 19% MwSt.
483.605	N	iCNS-Vote	Erweiterung für iCNS-Basic zur Durchführung von Abstimmungen, beinhaltet das Vote-, Agenda- und Protokoll-Modul. Verschiedene Abstimmungsmodi mit Verknüpfung von Tagesordnungspunkten. Weitere Options-Module auf Anfrage.	1.681,51	2.001,00
<b>Zubehör für MCS-D System</b>					
488.097	N	CA 3621	Bedienpanel zu MCS-D 3673 mit Mikrofonanschluss, Mikrofontaste und Lautsprecher, inkl. SH-Mikrofon und Verbindungskabeln zu MCS-D 3673	auf Anfrage	
488.100	N	CA 3623	Bedienpanel zu MCS-D 3673 mit Mikrofonanschluss, Mikrofon-, Prior-, Clearaste und Lautsprecher, inkl. SH-Mikrofon und Verbindungskabeln zu MCS-D 3673	auf Anfrage	
488.119	N	CA 3641	Bedienpanel zu MCS-D 3673 mit Mikrofonanschluss, Mikrofontaste, Lautsprecher und Sprachenwähler, inkl. SH-Mikrofon und Verbindungskabeln zu MCS-D 3672	auf Anfrage	
488.127	N	CA 3643	Bedienpanel zu MCS-D 3673 mit Mikrofonanschluss, Mikrofon-, Prior-, Clearaste, Lautsprecher und Sprachenwähler, inkl. SH-Mikrofon und Verbindungskabeln zu MCS-D 3673	auf Anfrage	
488.135	N	CA 3671	Bedienpanel zu MCS-D 3673 mit Mikrofonanschluss, Mikrofontaste, Lautsprecher, Sprachenwähler, Display und Funktionstasten für Voting, inkl. SH-Mikrofon und Verbindungskabeln zu MCS-D 3673	auf Anfrage	
488.143	N	CA 3673	Bedienpanel zu MCS-D 3673 mit Mikrofonanschluss, Mikrofon-, Prior-, Clearaste, Lautsprecher, Sprachenwähler, Display und Funktionstasten für Voting, inkl. SH-Mikrofon und Verbindungskabeln zu MCS-D 3673	auf Anfrage	
483.583	N	CA 4100	Internes Steuerzentralen-Zusatznetzteil für 15 Sprechstellen für "NetRateBus" Konferenznetzwerk	419,33	499,00
489.700	N	CA 4211	Digitaler Optokoppler für "NetRateBus" Konferenznetzwerk, 2 Push-Pull Steckverbindung auf 2 Lichtwellenleiter-Anschlüsse, DC-Anschluss	550,00	654,50
486.779	N	CA 4146	Zusatznetzteil für bis zu 45 Sprechstellen für "NetRateBus" Konferenznetzwerk, 4 Push-Pull Steckverbindungen, 19" Gehäuse, 2 HE	1.595,80	1.899,00
483.222	N	CA 4212	Digitaler Repeater für "NetRateBus" Konferenznetzwerk, 2 Push-Pull Steckverbindungen	279,83	333,00
483.230	N	CA 4213	Digitaler T-Adapter für "NetRateBus" Konferenznetzwerk, 3 Push-Pull Steckverbindungen	330,25	393,00
483.249	N	CA 4214	Digitaler X-Adapter für "NetRateBus" Konferenznetzwerk, 4 Push-Pull Steckverbindungen	379,83	452,00
483.257	N	CA 4216	Digitaler Verteiler 2 In/16 Out für "NetRateBus" Konferenznetzwerk, 18 Push-Pull Steckverbindungen, 19" Gehäuse, 2 HE	2.990,76	3.559,00
483.265	N	CA 4222	Digitaler Repeater mit DC-Anschluss für "NetRateBus" Konferenznetzwerk, 2 Push-Pull Steckverbindungen	300,00	357,00
483.273	N	CA 4223	Digitaler T-Adapter mit DC-Anschluss für "NetRateBus" Konferenznetzwerk, 3 Push-Pull Steckverbindungen	350,42	417,00
483.281	N	CA 4224	Digitaler X-Adapter mit DC-Anschluss für "NetRateBus" Konferenznetzwerk, 4 Push-Pull Steckverbindungen	400,00	476,00
483.303	N	CA 4231	Netzwerk-Anschlussplatte mit Push-Pull Einbaubuchse und 0,5 m Anschlusskabel mit Push-Pull Stecker	98,21	116,90
483.311	N	CA 4235	6-poliger Netzwerk-Stecker, Push-Pull	30,25	36,00
483.338	N	CA 4236	6-polige Netzwerk-Einbaubuchse, Push-Pull	32,77	39,00
483.346	N	CA 4239	Netzwerk-Anschlussplatte mit Kabel, Länge auf Kundenwunsch	105,00	125,00
483.354	N	CA 4300	"NetRateBus" Konferenznetzwerk-Kabel als Meterware für Installationen. Preis per Meter.	6,05	7,20
483.361	N	CA 4302	"NetRateBus" Konferenznetzwerk-Kabel, Push-Pull Steckverbindung, 2 m Länge	60,50	72,00
483.370	N	CA 4305	"NetRateBus" Konferenznetzwerk-Kabel, Push-Pull Steckverbindung, 5 m Länge	72,27	86,00



Art-Nr.	Rab.grp Auslauf	Artikelbezeichnung	Beschreibung	UVP € ohne MwSt.	UVP € inkl. 19% MwSt.
483.389	N	CA 4310	"NetRateBus" Konferenznetzwerk-Kabel, Push-Pull Steckverbindung, 10 m Länge	92,44	110,00
483.397	N	CA 4320	"NetRateBus" Konferenznetzwerk-Kabel, Push-Pull Steckverbindung, 20 m Länge	131,93	157,00
488.534	N	CA 4391	Verlängerungskabel Push-Pull, 6-polig Kupplung (verschraubbar) - Stecker, 1:1 Verdrahtung, 0,5 m Länge (nur gerade Stecker)	76,47	91,00
488.542	P	CA 4398	Verlängerungskabel Push-Pull, 6-polig Kupplung (verschraubbar) - Stecker, 1:1 Verdrahtung, Länge auf Kundenwunsch (nur gerade Stecker)	auf Anfrage	
483.400	P	CA 4399	"NetRateBus" Konferenznetzwerk-Kabel, Push-Pull Steckverbindung PP(6)male-PP(6)male, Länge auf Kundenwunsch	auf Anfrage	
483.427	N	CA 4544	Digital-Analog Audiointerface 4 In/4 Out für "NetRateBus" Konferenznetzwerk, 2 Push-Pull und 8 XLR Steckverbindungen, 19" Gehäuse, 2 HE	1.700,00	2.023,00
483.435	N	CA 4566	Digital-Analog Audiointerface 6 In/6 Out für "NetRateBus" Konferenznetzwerk, 2 Push-Pull und 12 XLR Steckverbindungen, 19" Gehäuse, 2 HE	2.000,00	2.380,00
483.451	N	CA 4710	ID Chipkarte für Identifikation der MCS-D Sprechstellen	10,08	12,00
483.869	A	DT 394.MCS	Hör-Sprech-Kombination, 120 Ω, halboffen, Kond.-Mikrofon (Niere), Kabel mit 8-pol. K-Stecker mit Schraubverschluss, für Dolmetschersprechstelle MCS-D 202 und für Dolmetscherpult SID 202	243,70	290,00
488.550	A	SHM 214 MCS-D	Kondensator-SH-Mikrofon, Länge 400 mm, mit starrem Endstück (Rohr), steckbar, mit XLR-Stecker und Leuchtring, ohne Vorverstärker, zur Verwendung mit MCS-D 3673	172,27	205,00

**MCW-D Digitales Drahtloses Konferenz-System****MCW-D 50**

479.705	N	MCW-D 50-3	MCW Digital Steuerzentrale, DSSS - Direct Sequence Spread Spectrum, 2,4 GHz, 3 Empfangskanäle, 19"-Gehäuse, 2 HE, Antennen optional. Nur für Sprechstellen der 500er Serie.	3.447,90	4.103,00
481.560	N	MCW-D 50-9	MCW Digital Steuerzentrale, DSSS - Direct Sequence Spread Spectrum, 2,4 GHz, 9 Empfangskanäle, 19"-Gehäuse, 2 HE, Antennen optional. Nur für Sprechstellen der 500er Serie.	4.310,08	5.129,00
479.748	N	MCW-D 521	Delegierten-Sprechstelle mit integriertem Sende- /Empfangsbaustein (2,4 GHz, DSSS - Direct Sequence Spread Spectrum), Antenne, Akku und Lautsprecher. Für MCW-D 50 Steuerzentrale.	775,63	923,00
479.756	N	MCW-D 523	Präsidenten-Sprechstelle mit integriertem Sende- /Empfangsbaustein (2,4 GHz, DSSS - Direct Sequence Spread Spectrum), Antenne, Akku und Lautsprecher. Für MCW-D 50 Steuerzentrale.	818,49	974,00
486.426	N	MCW-D 531	Delegierten-Sprechstelle mit Revoluto-Technologie, integriertem Sende-/Empfangsbaustein, (2,4 GHz, DSSS Direct Sequence Spread Spectrum), Antenne, Akku und Lautsprecher. Für MCW-D 50 Steuerzentrale.	1.149,58	1.368,00
486.434	N	MCW-D 533	Präsidenten-Sprechstelle mit Revoluto-Technologie, integriertem Sende-/Empfangsbaustein (2,4 GHz, DSSS - Direct Sequence Spread Spectrum), Antenne, Akku und Lautsprecher. Für MCW-D 50 Steuerzentrale.	1.191,60	1.418,00

**Software für MCW-D 50 System**

480.274	N	MCW-D 50 Conference Software	Konfigurations-Software unter Windows für digitale, drahtlose Diskussionsanlage (CD-R mit Editor und Basisversion der Controller-Software, im Lieferumfang Steuerzentrale MCW-D 50 enthalten)	gratis	
480.262	N	MCW-D 50 Controller Software Vollversion	Lizenz für Vollversion der Bediensoftware unter Windows für die Steuerung der digitalen, drahtlosen Diskussionsanlage. Lizenzschlüssel auf Steuerzentrale installiert. Nur für MCW-D 50 Steuerzentrale.	430,25	512,00

Art-Nr.	Rab.grp Auslauf	Artikelbezeichnung	Beschreibung	UVP € ohne MwSt.	UVP € inkl. 19% MwSt.
<b>Zubehör für MCW-D 50 System</b>					
479.721	N	CA 2457	Netz- und Ladeteil mit Betriebs- und Ladefunktion für eine MCW-D 50 Sprechstelle	77,31	92,00
<b>Lade- und Transportkoffer für MCW-D 50 System</b>					
486.264	N	CC 12	Lade- und Transportkoffer für bis zu 10 Sprechstellen 521/523 des MCW-D 50 Systems (UL-Zulassung), bestehend aus Deckel CT 10, Ladeetage CD 12 und Rollenboden CW 10	1.753,78	2.087,00
486.280	N	CC 13	Lade- und Transportkoffer für bis zu 12 Sprechstellen 531/533 des MCW-D 50 Systems (UL-Zulassung), bestehend aus Ladeetage CD 13, Deckel CT 10, Rollenboden CW 10	1.911,77	2.275,00
486.256	N	CD 12	Ladeetage mit Ladeelektronik für bis zu 10 Sprechstellen 521/523 des MCW-D 50 Systems (UL-Zulassung)	1.581,51	1.882,00
486.272	N	CD 13	Ladeetage mit Ladeelektronik für bis zu 12 Sprechstellen 531/533 des MCW-D 50 Systems (UL-Zulassung)	1.738,66	2.069,00
479.780	N	CM 10	Etag für 19" Rackmontage, 6 HE, für Lade- und Transportkoffer CC 12 und CC 13, mit Lüftungsblenden, vorder- oder rückseitiger Komponenteneinbau	502,52	598,00
480.290	N	CM 10 T	Klarsicht-Abdeckung mit Aluminiumrahmen für CM 10	142,02	169,00
479.810	N	CS 10	Leerfach für MCW-D 50 Steuerzentrale oder Zubehör	177,31	211,00
479.799	N	CT 10	Deckel für Lade- und Transportkoffer CC 12, CC 13 und CC 300	85,72	102,00
479.802	N	CW 10	Kofferboden für Lade- und Transportkoffer CC 12, CC 13 und CC 300, mit Lenkrollen	137,82	164,00
<b>MCW-D 200</b>					
472.522	N	MCW-D 200	MCW Digital Steuerzentrale, DSSS - Direct Sequence Spread Spectrum, 2,4 GHz, 4 Sende- und 5 Empfangskanäle, erweiterbar. Betriebsmodus Sprachsteuerung/Manuell/Anmeldung Voting und Fremdsprachenübertragung. 19"-Gehäuse, 2 HE. Antennen optional. Nur für Sprechstellen der 2000er Serie.	4.200,84	4.999,00
472.751	N	MCW-D 2071	Delegierten-Sprechstelle mit integriertem Sende-/Empfangsbaustein (2,4 GHz, DSSS - Direct Sequence Spread Spectrum), Display mit 3 Multifunktionstasten für 8-Kanal-Umschaltung und Abstimmung, Antenne, Akku und Lautsprecher. Für MCW-D 200 Steuerzentrale.	965,55	1.149,00
472.778	N	MCW-D 2073	Präsidenten-Sprechstelle mit integriertem Sende-/Empfangsbaustein (2,4 GHz, DSSS - Direct Sequence Spread Spectrum), Display mit 3 Multifunktionstasten für 8-Kanal-Umschaltung und Abstimmung, Antenne, Akku und Lautsprecher. Für MCW-D 200 Steuerzentrale.	1.007,56	1.199,00
<b>Software für MCW-D 200 System</b>					
476.536	N	MCW-D 200 Controller 4.x	Lizenz zur Freischaltung der Bediensoftware unter Windows für die Steuerung der digitalen, drahtlosen Diskussionsanlage. Lizenzschlüssel auf Steuerzentrale installiert. Nur für MCW-D 200 Steuerzentrale, V 4.x.	335,29	399,00
476.528	N	MCW-D 200 Editor 4.x	Konfigurations-Software unter Windows für digitale drahtlose Diskussionsanlage (CD-R mit Editor, Controller Demo und Voting Demo, im Lieferumfang Steuerzentrale MCW-D 200 enthalten)		gratis
476.544	N	MCW-D 200 Voting 4.x	Lizenz zur Freischaltung der Abstimmungs-Software unter Windows für die digitale, drahtlose Diskussionsanlage. Lizenzschlüssel auf Steuerzentrale installiert. Nur für MCW-D 200 Steuerzentrale, V 4.x	1.226,05	1.459,00
<b>Zubehör für MCW-D 200 System</b>					
464.899	N	CA 2450	Nachrüstatz 1 Sende-/1 Empfangskanal 2,4 GHz DSSS, für Steuerzentrale MCW-D 200	755,46	899,00
464.406	N	CA 2451	Nachrüstatz Individuell Audio In/Out, für Steuerzentrale MCW-D 200	890,00	1.059,10

Art-Nr.	Rab.grp Auslauf	Artikelbezeichnung	Beschreibung	UVP € ohne MwSt.	UVP € inkl. 19% MwSt.
465.216	N	CA 2455	Netzteil mit Anschlusskabel und Multipin-Stecker für Netzbetrieb einer MCW-D 200 Sprechstelle	94,96	113,00
465.569	N	CA 2456	Lade-Netzteil mit Anschlusskabel und Multipin-Stecker für Einzelladung der MCW-D 200 Sprechstellen	111,77	133,00
<b>Lade- und Transportkoffer für MCW-D 200 System</b>					
462.691	N	MCW-D 10	Lade- und Transportkoffer für 10 Sprechstellen des MCW-D 200 Systems, bestehend aus Deckel LD 10, Ladeetage LE-D 10 und Rollenboden LB 10	1.947,06	2.317,00
458.708	N	LA 10	Leerschrank für MCW-D 200 Steuerzentrale oder Zubehör	176,47	210,00
458.716	N	LB 10	Rollenboden für Transportkoffer MCW-D 10, MCS 10-20 oder MCS 10-50, mit Lenkrollen	110,08	131,00
458.686	N	LD 10	Deckel für Transportkoffer MCW-D 10, MCS 10-20 oder MCS 10-50	68,91	82,00
462.683	N	LE-D 10	Ladeetage mit Ladeelektronik für bis zu 10 Sprechstellen des MCW-D 200 Systems	1.814,29	2.159,00
551.686	N	LM 10	Etage für 19"-Rackmontage, 6 HE, für Transportkoffer MCW-D 10, MCS 10-20 oder MCS 10-50, mit Lüftungsblenden, vorder- oder rückseitiger Komponenteneinbau	502,52	598,00
471.933	N	LM 10 T	Klarsicht-Abdeckung mit Aluminiumrahmen für LM 10	142,02	169,00
<b>Zubehör für MCW-D 50/200 Systeme</b>					
560.790	N	B 7-635.03-00	Antennenadapterkabel 50 Ω, Länge 400 mm, Stecker N(HF) gerade auf Winkelstecker SMA, in Verbindung mit Planarantenne CA 2413	44,66	53,10
464.236	N	CA 2411	Stab-Winkel-Antenne 2,4 GHz, N(HF) Stecker	36,98	44,00
464.244	N	CA 2412	Stab-Antenne 2,4 GHz für externe Befestigung, SMA-Stecker für Antennenkabel, Befestigung mit Klettband	60,50	72,00
464.252	N	CA 2413	Planar-Antenne 2,4 GHz für externe Montage, SMA-Buchse für Antennenkabel, Wandhalterung im Lieferumfang	154,62	184,00
486.132	N	CA 2414	Rundstrahl-Antenne 2,4 GHz für Deckenmontage, N(HF)-Buchse, inkl. DC-Blocker, inkl. Montageanleitung	375,63	447,00
464.260	N	CA 2420	Standardkabel 2,4 GHz, Meterware, Preis je Meter	3,45	4,10
480.045	N	CA 2420-25	Standardkabel 2,4 GHz, Meterware, 25 m-Rolle	77,31	92,00
480.053	N	CA 2420-50	Standardkabel 2,4 GHz, Meterware, 50 m-Rolle	154,62	184,00
480.061	N	CA 2420-100	Standardkabel 2,4 GHz, Meterware, 100 m-Rolle	309,24	368,00
464.279	N	CA 2421	Standardkabel 2,4 GHz, Stecker N(HF)-N(HF), 10 m Länge	104,41	124,20
464.287	N	CA 2422	Standardkabel 2,4 GHz, Stecker N(HF)-N(HF), 20 m Länge	150,23	178,80
560.898	N	CA 2425	N(HF) Stecker für Standardkabel, gerade	15,97	19,00
560.901	N	CA 2426	N(HF) Kupplung für Standardkabel, gerade	15,97	19,00
464.295	N	CA 2430	Dämpfungsaarmes Kabel 2,4 GHz, Meterware, Preis je Meter	5,21	6,20
480.037	N	CA 2430-25	Dämpfungsaarmes Kabel 2,4 GHz, Meterware, 25 m-Rolle	112,61	134,00
479.616	N	CA 2430-50	Dämpfungsaarmes Kabel 2,4 GHz, Meterware, 50 m-Rolle	226,05	269,00
479.624	N	CA 2430-100	Dämpfungsaarmes Kabel 2,4 GHz, Meterware, 100 m-Rolle	451,26	537,00
464.309	N	CA 2431	Dämpfungsaarmes Kabel 2,4 GHz, Stecker N(HF)-N(HF), 24 dB Dämpfung, 10 m Länge	136,28	162,20
464.325	N	CA 2432	Dämpfungsaarmes Kabel 2,4 GHz, Stecker N(HF)-N(HF), 24 dB Dämpfung, 20 m Länge	182,31	216,90
560.928	N	CA 2435	N(HF) Stecker für dämpfungsaarmes Kabel, gerade	17,65	21,00
560.936	N	CA 2436	N(HF) Kupplung für dämpfungsaarmes Kabel, gerade	17,65	21,00
470.309	N	CA 2441 RT	Antennen-Verstärker 2,4 GHz für Sende- und Empfangsweg, max. 6 dBm Eingangsspegel (10 dB Verstärkung), Fernspeisung 5 V über Antennenkabel	242,02	288,00
470.317	N	CA 2441 T	Antennen-Endverstärker 2,4 GHz für Sendeweg, max. 20 dBm Eingangsspegel (9 dB Verstärkung), Fernspeisung 5 V über Antennenkabel	251,26	299,00
464.376	N	CA 2442	Adapter Antennenkabel, N(HF) female-SMA male	9,41	11,20
464.384	N	CA 2443	Adapter Antennenkabel, N(HF) female-SMA female	10,92	13,00
464.392	N	CA 2444	Adapter Antennenkabel, N(HF) male-SMA female	11,76	14,00
375.519	N	CA 2445	Adapter Antennenkabel, N(HF) male-N(HF) male	18,49	22,00
476.587	N	CA 2447	Adapter Antennenkabel, N(HF) female-N(HF) female	18,49	22,00
465.224	N	CA 2461	19" Antennenanschlussfeld, 1 HE, 3 x N(HF)-Anschluss (inkl. je 40 cm Anschlusskabel mit N(HF) Stecker)	292,44	348,00

Art-Nr.	Rab.grp Auslauf	Artikelbezeichnung	Beschreibung	UVP € ohne MwSt.	UVP € inkl. 19% MwSt.
465.232	N	CA 2462	3/8" Antennen-Montagekit für abgesetzte Befestigung der Planarantenne CA 2413 auf Mikrofonstativ	163,02	194,00
472.212	N	CA 2475	Mikrofonstativ 3/8", stufenlose Höhenverstellung 870 - 1575 mm, mit schwerem Standfuß, mit Abstellplatte für MCW-D und MCS Sprechstellen, basaltgrau	99,00	117,80
721.085	N	CA 3475	Mikrofonstativ 3/8", stufenlose Höhenverstellung 870 - 1575 mm, mit schwerem Standfuß, mit Abstellplatte für Revoluto MCW-D und MCS Sprechstellen, basaltgrau	99,00	117,80
471.402	N	DT 1 S	Einohr-Hörer, 32 Ω (Mono-Klinke 3,5 mm), Kabellänge 1,6 m	12,61	15,00
484.687	N	DT 2	Kopfhörer, 2 x 32 Ω (Stereo-Klinke 3,5 mm), Kabellänge 1,6 m	16,81	20,00
484.598	N	DT 3	Nackebügel-Kopfhörer, 2 x 32 Ω (Stereo-Klinke 3,5 mm), Kabellänge 1,6 m	16,81	20,00
<b>Simultan-Dolmetscher-Systeme</b>					
475.424	N	SIS 1202	Dolmetscher-Doppelpult mit LC-Display, DAN-Netzwerkanschluss (Daisy Chain), Klangregelnetzwerk, frei programmierbare Direktwahltasten, externes Netzteil, EarPatron-Schutzschaltung® für Kopfhörersprechgarnitur	1.895,80	2.256,00
458.783	N	SIS 121	Steuerzentrale mit DAN-Netzwerkanschluss für CAT.5 Kabel, 5,5" Touchscreen-Monitor (Farbe) zur Systemkonfiguration. Bestückt mit 1 Ausgangsmodul für 4 Ausgangskanäle, modular erweiterbar. 19"-Gehäuse, 3 HE.	4.310,08	5.129,00
458.767	N	SIS 122	Steuerzentrale mit DAN-Netzwerkanschluss für CAT.5 Kabel, 5,5" Touchscreen-Monitor (Farbe) zur Systemkonfiguration. Bestückt mit 2 Ausgangsmodulen für 8 Ausgangskanäle, modular erweiterbar. 19"-Gehäuse, 3 HE.	4.654,62	5.539,00
458.759	N	SIS 123	Steuerzentrale mit DAN-Netzwerkanschluss für CAT.5 Kabel, 5,5" Touchscreen-Monitor (Farbe) zur Systemkonfiguration. Bestückt mit 3 Ausgangsmodulen für 12 Ausgangskanäle. 19"-Gehäuse, 3 HE.	4.999,16	5.949,00
<b>Zubehör Simultan-Dolmetscher-Systeme</b>					
475.319	N	CA 3105	CAT.5-Kabel mit trittfestem RJ45 Metall-Stecker, 5 m Länge	67,23	80,00
475.327	N	CA 3110	CAT.5-Kabel mit trittfestem RJ45 Metall-Stecker, 10 m Länge	94,12	112,00
476.579	N	CA 3125	Verbindungskabel MCW-D zu SIS, 1,5 m Länge, 25-pol. Sub-D auf 25-pol. Sub-D	96,64	115,00
475.955	N	CA 3201	Ausgangs-Splittkabel, sym., 3 m Länge, 15-pol. Sub-D Steckverbindung auf 4 x XLR-Stecker	119,33	142,00
475.343	N	CA 3204	4-Kanal-Ausgangsmodul für SIS Dolmetscherzentrale	387,39	461,00
442.011	A	DT 394.00	Hör-Sprech-Kombination, 40 Ω, halboffen, Kond.-Mikrofon (Niere), Anschlusskabel mit offenen Enden	228,57	272,00
489.107	A	DT 394.DCN	Hör-Sprech-Kombination, 80 Ω, halboffen, Kond.-Mikrofon (Niere), für Bosch DCN, Kabel mit 5-pol. DIN-Stecker	248,74	296,00
483.869	A	DT 394.MCS	Hör-Sprech-Kombination, 120 Ω, halboffen, Kond.-Mikrofon (Niere), Kabel mit 8-pol. K-Stecker mit Schraubverschluss, für Dolmetschersprechstelle MCS-D 202 und für Dolmetscherpult SID 202	243,70	290,00
475.815	A	DT 394.SIS	Hör-Sprech-Kombination, 40 Ω, halboffen, Kond.-Mikrofon (Niere), Kabel mit 6,35 mm Stereo-Klinke und 3-pol. XLR-Stecker, für Dolmetschersprechstelle SIS 1202	254,62	303,00
<b>Portable Systeme</b>					
<b>SIR Drahtloses Infrarot-System</b>					
484.512	N	SIR 800	Steuerzentrale mit 8 Audiokanälen für SIR Infrarot-System, 19" Gehäuse, 2 HE	5.108,40	6.079,00
721.115	N	SIR 802	32-Kanal IR-Hochleistungsstrahler für Betrieb mit Steuersender SIR 800, schaltbare Strahlerleistung, Durchschleifbetrieb mit schaltbarem Abschlusswiderstand, 50 Ω, inkl. Haltebügel	2.445,38	2.910,00
484.539	N	SIR 320	IR-Empfänger, 32 Kanäle, 4-Tasten-Bedienfeld, LC-Display, Befestigungsclip. Lieferung ohne Akkus (optional 3 x 484.504 X5704 NiMH-Akku)	271,43	323,00

Art-Nr.	Rab.grp Auslauf	Artikelbezeichnung	Beschreibung	UVP € ohne MwSt.	UVP € inkl. 19% MwSt.
484.547	N	SIR C 50	50er Ladekoffer für SIR 320, inkl. Netzteil	2.113,45	2.515,00
<b>Zubehör SIR System</b>					
484.644	N	CA 5101	BNC-Abschlusswiderstand	5,04	6,00
484.652	N	CA 5102	BNC-BNC Adapter für SIR-System	13,45	16,00
485.276	N	CA 5103	BNC-T Adapter für SIR-System	2,94	3,50
484.601	N	CA 5105	BNC-Kabel, 5 m, für SIR-System	25,21	30,00
484.628	N	CA 5110	BNC-Kabel, 10 m, für SIR-System	35,29	42,00
484.636	N	CA 5120	BNC-Kabel, 20 m, für SIR-System	52,94	63,00
484.660	N	CA 5214	Aktiver 4-fach Verteiler	1.050,42	1.250,00
484.776	N	CA 5301	Wandhalter für SIR 802	170,59	203,00
484.504	N	X5704	Akku NiMH 1,2 V, Micro 1000 mAh, für SIR 320	1,93	2,30
<b>Stegos</b>					
721.379	N	Stegos RS	Digital Diversity Empfänger, 4-Kanal, 19" Metallgehäuse, 1 HE, 128Bit Digital-Verschlüsselung, RS-232, USB Service Port. Stegos-Editor-Software im Lieferumfang	980,00	1.166,20
721.360	N	Stegos TB	Drahtloses Kondensator-Grenzflächenmikrofon (Halbniere), schwarz, 128Bit Digital-Verschlüsselung, integrierte Antenne, Akku und Bedien-/Statusanzeige	580,00	690,20
<b>steno-s</b>					
<b>Software</b>					
480.304	S	steno-s Conference	Konferenz- und Aufzeichnungs-Software für PC unter Betriebssystem WindowsXP. Anbindung an MCS oder MCW-D Konferenz-Systeme.	1.550,42	1.845,00
474.819	S	steno-s Pro	Konferenz- und Aufzeichnungs-Software für PC unter Betriebssystem WindowsXP. Weitere Informationen unter <a href="http://www.steno-s.de">www.steno-s.de</a>	1.205,88	1.435,00
<b>Zubehör für steno-s</b>					
475.513	S	steno-s STA 22	Kinnbügel-Hörer für PC, 2,5 m Kabel mit Lautstärkeregler im Kabel und Klinkestecker 3,5 mm	16,81	20,00
484.954	S	steno-s STA 44	Fußschalter als PC-Fernbedienung für steno-s Player, RS 232/USB-Anschluss	175,63	209,00
465.577	A	MCE 494	Elektret-Kondensatormikrofon (Niere), Spezial-Mikrofon für Laptop, portable DAT-/MD-/MP3 Rekorder	46,22	55,00
475.548	A	MPC 70 USB	Kondensator-Grenzflächenmikrofon (Halbkugel), schwarz, mit USB Standard B Anschluss und 3 m USB Anschlusskabel	206,72	246,00
<b>Mischer</b>					
486.663	A	MIX 10 NG2 115V Version	10-Kanal-Stereo-Mischsystem, 6 Mikrofon-, 4 Stereo-Line-Eingänge, Masterout, Subgruppe und RS-232 Schnittstelle, 19" Gehäuse, 1 HE	545,38	649,00
486.655	A	MIX 10 NG2 230V Version	10-Kanal-Stereo-Mischsystem, 6 Mikrofon-, 4 Stereo-Line-Eingänge, Masterout, Subgruppe und RS-232 Schnittstelle, 19" Gehäuse, 1 HE	545,38	649,00

**Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen**  
der Fa. beyerdynamic GmbH & Co. KG, Heilbronn

**1. Geltungsbereich**

- a. Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle elektronisch an beyerdynamic GmbH & Co. KG übermittelten Bestellungen durch Kunden und werden mit jeder Bestellung von dem Kunden anerkannt. Abweichende oder ergänzende AGB werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn Ihre Geltung wurde ausdrücklich schriftlich vereinbart. Dem formulargemäßen Hinweis auf AGB des Kunden wird widersprochen.
- b. Kunden im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer. Verbraucher im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, mit denen in Geschäftsbeziehungen getreten wird, ohne dass diesen eine gewerbliche, selbständige oder freiberufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehungen getreten wird und die in Ausübung einer gewerblichen, selbständigen oder freiberuflichen Tätigkeit handeln.

**2. Angebot / Vertragsabschluss**

- a. Die Darstellung unseres Sortiments im Internet stellt kein Angebot im Sinne der §§ 145 ff. BGB dar. Der Kunde gibt durch entsprechende online-Bestellung ein verbindliches Kaufangebot an uns ab.
- b. Die Verantwortung für die Auswahl der bestellten Ware und die damit beabsichtigten Ergebnisse liegt beim Kunden, sofern die Bestellung nicht auf eine gesondert zu vergütende Beratungsleistung mit entsprechender schriftlicher Kaufempfehlung der beyerdynamic GmbH & Co. KG zurückgeht.
- c. Wir sind berechtigt, die Bestellung durch Lieferung der Ware bzw. durch eine Bestätigungsmail innerhalb von 14 Tagen ab Zugang der Bestellung bei uns anzunehmen. Sollte die Ware nicht verfügbar sein, werden wir den Kunden unverzüglich darüber informieren und eventuell bereits geflossene Gegenleistungen des Kunden unverzüglich erstatten.
- d. Eine Eingangsbestätigungsmail, die sofort nach Eingang der Bestellung des Kunden automatisch durch das System generiert und versandt wird, stellt keine verbindliche Annahme des Angebots durch uns dar.
- e. Im Rahmen des Bestellvorgangs liegt das Risiko einer nicht aufklärbaren, fehlerhaften Übermittlung beim Kunden. Der Verkauf der von uns angebotenen Waren erfolgt nur in handelsüblichen Mengen.

**3. Preise**

- a. Es gelten die zum Zeitpunkt der Bestellung im Internet aufgeführten Preise. Die angegebenen Preise sind Endpreise, das heißt, sie beinhalten die jeweils gültige gesetzliche Mehrwertsteuer und sonstige Preisbestandteile zzgl. Versandkosten wie im Bestellvorgang ersichtlich.
- b. Technische Änderungen der Ware sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben vorbehalten.
- c. Bei Bestellungen außerhalb der Europäischen Union entfällt die gesetzliche Mehrwertsteuer. Die Waren werden in diesem Fall als „EXW“ gemäß INCOTERMS 2000 geliefert. Die ordnungsgemäße Anmeldung der Waren im Empfängerland obliegt dem Kunden.

**4. Lieferung / Lieferfristen / Transport**

- a. Sämtliche Lieferungen erfolgen, soweit nicht in diesen Geschäftsbedingungen oder schriftlich mit dem Kunden etwas anderes vereinbart wurde, ab Werk.
- b. Angegebene Lieferfristen sind unverbindlich und nur annähernd.
- c. Unvorhergesehene Lieferungs Hindernisse, wie Fälle höherer Gewalt, Rohstoffmangel, Streik, Betriebsstörungen im eigenen Betrieb oder in dem des Vorlieferanten, berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben. Bei vorgenannten unvorhergesehenen Lieferungs Hindernissen können wir auch vom Vertrag zurücktreten, soweit er noch nicht erfüllt ist. Schadensersatzansprüche können vom Kunden hieraus nicht geltend gemacht werden.
- d. Der Kunde zahlt eine Versandkostenpauschale welche sich nach Gewicht und Empfängerland errechnet und dem Kunden während des Bestellvorganges angezeigt und mittels Bestellbestätigung als E-Mail zugesandt wird. Bei Inlandsgeschäften (innerhalb Deutschlands) ab einem Netto-Auftragswert von EURO 385,00 liefern wir frei Haus.

**5. Widerrufsrecht für Verbraucher: (§§ 312 d, 355 BGB)**

- a. Der Kunde kann den Vertrag widerrufen, indem er die Ware innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt ohne Angabe von Gründen an uns zurücksendet. Die Frist beginnt frühestens nach Erhalt der Ware und dieser Belehrung (durch Mausklick beim online-Bestellvorgang bestätigt). Das fristgerechte Absenden der Ware genügt, um den mit uns geschlossenen Vertrag zu widerrufen. Die Rücksendung hat an folgende Anschrift zu erfolgen:  
beyerdynamic GmbH & Co. KG  
Theresienstraße 8  
74072 Heilbronn  
Tel. +49 (0) 7131 / 617-0  
Fax +49 (0) 7131 / 617-224  
E-Mail: consumerproducts@beyerdynamic.de
- b. Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Kann der Kunde nicht die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, ist er ggf. verpflichtet, uns entsprechenden Wertersatz zu leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf eine Prüfung des Kunden, wie sie etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre, zurückzuführen ist. Im Übrigen kann der Kunde die Wertersatzpflicht vermeiden, indem er die Sache nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch nimmt und alles unterlässt, was deren Wert beeinträchtigt.
- c. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Kosten und Gefahr zurückzusenden. Nicht paketversandfähige Sachen werden beim Kunden abgeholt.

- d. Kosten der Rücksendung: Der Kunde hat die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der Bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Ware einen Betrag von 40,00 Euro nicht übersteigt, oder wenn der Kunde bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht hat. Andernfalls ist die Rücksendung für den Kunden kostenfrei.
- e. Vom Widerruf ausgeschlossen sind gem. § 312 d Abs. 4 BGB:  
- Lieferung von Waren, die nach Spezifikation des Kunden angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben oder deren Verfalldatum überschritten wurde.  
- Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern die gelieferten Datenträger vom Verbraucher entsiegelt worden sind.
- f. Das Widerrufsrecht besteht ferner nicht bei Fernabsatzverträgen, bei denen dem Verbraucher bereits auf Grund der §§ 495, 499 bis 507 BGB ein Widerrufs- oder Rückgaberecht nach den §§ 355 oder 356 BGB zusteht. --- Ende der Widerrufsbelehrung ---

**6. Zahlung**

- a. Die Bezahlung der Waren erfolgt per Vorkasse. Zahlungen per Kreditkarte sind zu den während des Bestellvorgangs angegebenen Bedingungen möglich. Die Bezahlung durch Senden von Bargeld oder Schecks ist nicht möglich. Eine Haftung bei Verlust ist ausgeschlossen.
- b. Die Zahlung ist erst erfolgt, wenn der entsprechende Betrag bei uns gutgeschrieben wird. Bei verspäteter Zahlung werden unter dem Vorbehalt der Geltendmachung weiterer Schäden Verzugszinsen von 5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz (§ 288 Abs. 1 BGB) berechnet, es sei denn, uns ist ein noch größerer Zinsschaden entstanden. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt vorbehalten.
- c. Soweit gesetzlich zulässig, stehen Aufrechnungsrechte dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Der Kunde ist nur soweit zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes berechtigt, als sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.
- d. Im Falle eines Zahlungsverzuges werden unsere gesamten, zu diesem Zeitpunkt bestehenden Forderungen, sofort fällig.

**7. Eigentumsvorbehalt**

- a. Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Ware, an der uns (Mit-)Eigentum zusteht, wird im Folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware herauszuverlangen. In der Zurückname durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt.  
In der Pfändung der Vorbehaltsware durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Vorbehaltsware zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.
- b. Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen. Beschädigung oder Vernichtung der Ware hat der Kunde unverzüglich anzuzeigen.
- c. Bei Pfändungen oder sonstigen Zugriffen Dritter auf die Ware hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gem. § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gem. § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den ihr entstandenen Ausfall.
- d. Eine Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Kunden wird in jedem Fall für uns vorgenommen. Sofern die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Rechnungsendbetrag inklusive der Umsatzsteuer) zu dem Wert der anderen verarbeiteten Sachen im Zeitpunkt der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Verbindung der Kaufsache mit nicht in unserem Eigentum stehenden Sachen.
- e. Sind Eigentumsvorbehalte in einem ausländischen Staat, falls dessen Recht zur Anwendung gelangt, nicht wirksam oder bedürfen sie neben der vertraglichen Vereinbarung zum Beispiel noch einer Registrierung, so ist der Kunde auf seine Kosten verpflichtet, an allen Maßnahmen mitzuwirken, insbesondere alle seinerseits erforderlichen Erklärungen abzugeben, um den Eigentumsvorbehalt wirksam werden zu lassen oder um uns Sicherheiten zu verschaffen, die einem Eigentumsvorbehalt gleichwertig sind.

**8. Gewährleistung**

- a. Die Gewährleistungsansprüche des Kunden beschränken sich zunächst auf das Recht zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung, wobei die Wahl des Verbrauchers durch uns abgelehnt werden kann, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. Dem Unternehmer steht dieses Wahlrecht nicht zu. Schlagen Nachbesserungen oder Ersatzlieferung fehl, so ist der Kunde zur Herabsetzung der Vergütung oder zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, sofern der Mangel nicht unerheblich ist. Schadensersatzansprüche bleiben unberührt. Schäden durch Bedienungsfehler, unsachgemäßen Gebrauch, Überbeanspruchung, nicht angemessene Lagerung oder durch Eingriffe Dritter obliegen nicht der Gewährleistung.
- b. Für Unternehmer: Gewährleistungsansprüche des Unternehmers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Für Endkunden beträgt die Verjährungsfrist für Neuwaren 1 Jahr. Mängelansprüche bei Gebrauchtwaren (B-Ware) bestehen nicht.
- c. Für Verbraucher: Offensichtliche Mängel an der gelieferten Ware sind uns innerhalb von vier Wochen ab Übergabe der Ware schriftlich anzuzeigen. Zeigt sich ein Mangel erst später als 6 Monate seit Übergabe, so hat der Kunde den Nachweis zu führen, dass die Sache bei Gefahrübergang mangelhaft war. Andernfalls steht es uns frei, den Nachweis zu führen, dass die Sache bei Übergabe keine Sachmängel aufwies. Die Gewährleistungsfrist für gebrauchte Artikel (B-Ware) beträgt 1 Jahr.

**9. Gewerbliche Schutzrechte, Formen, Werkzeuge, Verschwiegenheit**

- a. Sofern wir technische Unterlagen, Abbildungen, Formen, Werkzeuge, Muster oder auch Angebotsunterlagen überreichen, behalten wir uns das Eigentum und sämtliche gewerblichen Urheber- bzw. Schutzrechte vor, auch wenn der Kunde die Kosten dafür ganz oder teilweise übernommen hat. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind, wenn der Auftrag nicht erteilt wird, unverzüglich zurückzugeben. Dem Kunden ist es untersagt, die Kaufsache unter Zuhilfenahme der technischen Unterlagen, Abbildungen, Formen, Muster und/oder Angebotsunterlagen selbst oder durch Dritte produzieren zu lassen.
- b. Wird die Kaufsache nach vom Kunden überlassenen Unterlagen angefertigt, haftet der Kunde dafür, dass die Herstellung und/oder die Lieferung nicht die gewerblichen Schutzrechte oder sonstige Rechte Dritter verletzt.

**10. Haftungsbeschränkung**

- a. Wir haften bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, bei Schäden aus der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit des Kunden sowie im Rahmen einer übernommenen Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie nach den gesetzlichen Vorschriften.
- b. Bei schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht haften wir, wenn keiner der in Buchstabe a. bezeichneten Fälle gegeben ist, der Höhe nach begrenzt auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden.
- c. Wir haften, wenn keiner der in obigen Buchstaben a. und b. bezeichneten Fälle gegeben ist, beschränkt auf die vertraglich geschuldete Vergütung, maximal bis zur Höhe von EURO 50.000,00.
- d. Die Haftung aufgrund des Produkthaftungsgesetzes besteht uneingeschränkt.

**11. Datenschutz**

- a. Wir behalten uns vor, im Einzelfall die Bonität, Identität und/oder Berechtigung zur Nutzung einer angegebenen Kreditkarte des Kunden zu überprüfen oder durch Dritte überprüfen zu lassen. In diesem Zusammenhang kann die Übersendung einer Kopie des Personalausweises und/oder der angegebenen Kreditkarte des Kunden erforderlich sein.
- b. Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden elektronisch gespeichert und im Rahmen der Bestellabwicklung gegebenenfalls an verbundene Unternehmen weitergegeben. Dieser Hinweis erfolgt entsprechend den Vorschriften des § 33 Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Alle persönlichen Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt.
- c. Durch die Bestellung erklärt sich der Kunde mit der elektronischen Speicherung seiner Daten auf unserem online Server einverstanden. Er ist jederzeit berechtigt, seine Daten einzusehen und ggf. Angaben verändern bzw. löschen zu lassen oder soweit wie im System technisch vorgesehen selbstständig zu ändern oder zu löschen.

**12. Anzuwendendes Recht / Gerichtsstand**

- a. Dieser Vertrag unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den internationalen Warenverkauf findet keine Anwendung.
- b. Für Unternehmer: soweit nicht anderes schriftlich vereinbart, ist Leistungs-/Erfüllungsort für alle vertraglichen Verpflichtungen Heilbronn. Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden ist ausschließlicher Gerichtsstand Heilbronn. Wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.
- c. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

**Anbieterkennzeichnung:**

beyerdynamic GmbH & Co. KG  
Theresienstraße 8  
74072 Heilbronn  
Tel. +49 (0) 7131 / 617-0  
Fax +49 (0) 7131 / 617-224  
E-Mail: bitte verwenden Sie ausschließlich das Formular unter -> Kontakt  
Internet: <http://www.beyerdynamic.de>  
USt-ID: DE 145 795 453

Haftungshinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.  
(Stand 20.04.2006)

**beyerdynamic GmbH & Co. KG**

Theresienstr. 8  
74072 Heilbronn - Germany  
Tel. +49 (0) 71 31 / 6 17 - 0  
Fax +49 (0) 71 31 / 6 17 - 2 24  
info@beyerdynamic.de  
www.beyerdynamic.com

**Conference**

Tel. +49 (0) 71 31 / 6 17 - 4 00  
Fax +49 (0) 71 31 / 6 17 - 1 99  
conference@beyerdynamic.de

**beyerdynamic Service- und Logistik Center**

August-Häußer-Str. 9  
74080 Heilbronn - Germany  
Tel. +49 (0) 71 31 / 6 17 - 0  
Fax +49 (0) 71 31 / 6 17 - 2 52  
service@beyerdynamic.de

**ProAudio**

Tel. +49 (0) 71 31 / 6 17 - 4 40  
Fax +49 (0) 71 31 / 6 17 - 2 99  
proaudio@beyerdynamic.de