
















Ultimate Ears™	UE-5 Pro	UE-5 Ambient	UE-7 Pro	UE-7 Ambient	UE-10 Pro	UE-11 Pro	UE-11 Ambient
							
Hörertyp:	maßgefertigtes In-Ear Hörsystem, Zwei-Wege-Technik	maßgefertigtes In-Ear Hörsystem, Zwei-Wege-Technik	maßgefertigtes In-Ear Hörsystem, Zwei-Wege-Technik mit drei Treibern.	maßgefertigtes In-Ear Hörsystem, Zwei-Wege-Technik mit drei Treibern.	maßgefertigtes In-Ear Hörsystem, Zwei-Wege-Technik mit drei Treibern.	maßgefertigtes In-Ear Hörsystem, echte Drei-Wege-Technik mit vier Treibern	maßgefertigtes In-Ear Hörsystem, echte Drei-Wege-Technik mit vier Treibern
Treibertyp:	Zwei High Performance Treiber mit Druckkammer-Prinzip ein Bass-, ein Mittel-/Hochtontreiber	Zwei High Performance Treiber mit Druckkammer-Prinzip ein Bass-, ein Mittel-/Hochtontreiber	Zwei High Performance Bass-Treiber mit Druckkammer-Prinzip, ein Mittel-/Hochton-Treiber	Zwei High Performance Bass-Treiber mit Druckkammer-Prinzip, ein Mittel-/Hochton-Treiber	Zwei High Performance Bass-Treiber mit Druckkammer-Prinzip, ein Mittel-/Hochton-Treiber	Zwei High Performance Bass-Treiber mit Druckkammer-Prinzip, ein Mittelontreiber, ein Hochtontreiber	Zwei High Performance Bass-Treiber mit Druckkammer-Prinzip, ein Mittelontreiber, ein Hochtontreiber
Eingangsempfindlichkeit / Wirkungsgrad:	119 dB SPL/mW, 1 kHz	119 dB SPL/mW, 1 kHz	124 dB SPL/mW, 1 kHz	124 dB SPL/mW, 1 kHz	119 dB SPL/mW, 1kHz	119 dB SPL/mW. 1kHz	119 dB SPL/mW. 1kHz
Impedanz:	21 Ohm	21 Ohm	17,5 Ohm	17,5 Ohm	13,3 Ohm	18 Ohm	18 Ohm
Kabellängen: Kabelfarben:	116 cm oder 164cm, weiß, schwarz, beige, braun, silber	116 cm oder 164cm, weiß, schwarz, beige, braun, silber	116 cm oder 164cm, weiß, schwarz, beige, braun, silber	116 cm oder 164cm, weiß, schwarz, beige, braun, silber	116 cm oder 164cm, weiß, schwarz, beige, braun, silber	116 cm oder 164cm, weiß, schwarz, beige, braun, silber	116 cm oder 164cm, weiß, schwarz, beige, braun, silber
Kabel austauschbar mit Stecksystem:	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Farbe Hörergehäuse:	frei wählbar (ohne Aufpreis)	frei wählbar (ohne Aufpreis)	frei wählbar (ohne Aufpreis)	frei wählbar (ohne Aufpreis)	frei wählbar (ohne Aufpreis)	frei wählbar (ohne Aufpreis)	frei wählbar (ohne Aufpreis)
Input Connector:	3,5 mm Stereoklinenstecker, gewinkelt, vergoldet	3,5 mm Stereoklinenstecker, gewinkelt, vergoldet	3,5 mm Stereoklinenstecker, gewinkelt, vergoldet	3,5 mm Stereoklinenstecker, gewinkelt, vergoldet,	3,5 mm Stereoklinenstecker, gewinkelt, vergoldet	3,5 mm Stereoklinenstecker, gewinkelt, vergoldet	3,5 mm Stereoklinenstecker, gewinkelt, vergoldet
Frequenzgang:	20 Hz - 16 kHz	20 Hz – 16 kHz	20Hz – 16 kHz	20Hz – 16 kHz	20 Hz – 16 kHz	10 Hz – 16,5 kHz	10 Hz – 16,5 kHz
Außengeräuschdämpfung:	26 dB	12 dB, 26dB mit verschlossenen Ambience-Bohrungen	26dB	12 dB, 26dB mit verschlossenen Ambience-Bohrungen	26dB	26dB	12 dB, 26dB mit verschlossenen Ambience-Bohrungen
Mitgeliefertes Zubehör	Alucase mit Kundenname, kleine Alu-Innenbox, Reinigungstool, Bedienungsanleitung.	Alucase mit Kundenname, kleine Alu-Innenbox, Reinigungstool, Bedienungsanleitung. Zwei Paar Ambience-Verschlussstopfen.	Alucase mit Kundenname, kleine Alu-Innenbox, Reinigungstool, Bedienungsanleitung.	Alucase mit Kundenname, kleine Alu-Innenbox, Reinigungstool, Bedienungsanleitung. Zwei Paar Ambience-Verschlussstopfen.	Alucase mit Kundenname, kleine Alu-Innenbox, Reinigungstool, Bedienungsanleitung.	Alucase mit Kundenname, kleine Alu-Innenbox, Reinigungstool, Bedienungsanleitung.	Alucase mit Kundenname, kleine Alu-Innenbox, Reinigungstool, Bedienungsanleitung. Zwei Paar Ambience-Verschlussstopfen.
Garantie:	2 Jahre bei Fischer Amps	2 Jahre bei Fischer Amps	2 Jahre bei Fischer Amps	2 Jahre bei Fischer Amps	2 Jahre bei Fischer Amps	2 Jahre bei Fischer Amps	2 Jahre bei Fischer Amps
Anwendungsbereiche:	Hervorragend klingendes System für Bühnenanwendung und portables Musikhören.	Siehe UE-5 Pro, für Anwendungen, bei denen auch ein geringere Außengeräuschdämpfung gewünscht wird.	System mit leichter Bassanhebung, sehr druckvoller Sound hervorragend geeignet für die Bühne. (Rock-Pop Bereich)	Siehe UE-7 Pro, für Anwendungen, bei denen auch ein geringere Außengeräuschdämpfung gewünscht wird.	Absolut linearer Frequenzgang und analytischer Klang für Bühne, Studio und portables Musikhören mit sehr hohem Anspruch.	Sehr ausgewogener Sound mit hohem Druck über den ganzen Frequenzbereich. Leichte Bassanhebung. Perfekt für die Bühne und auch portables Musikhören.	Siehe UE-11 Pro, für Anwendungen, bei denen auch ein geringere Außengeräuschdämpfung gewünscht wird.
UVP inkl. MWSt.:	599 Euro	649 Euro	849 Euro	899 Euro	899 Euro	1099 Euro	1149 Euro

Ultimate Ears™ Modell:	Super.fi 3 Studio	Super.fi 4	Super.fi 4 vi	Super.fi 5	Super.fi 5 EB Extended Bass	Super.fi 5 Pro	Triple.fi 10 Pro
							
Hörertyp:	In-Ear Hörsystem mit Ein-Wege Treiber	In-Ear Hörsystem mit Ein-Wege Treiber	In-Ear Hörsystem mit Ein-Wege Treiber mit Mikrofon und Sprechaste.	In-Ear Hörsystem mit Ein-Wege Treiber	Zwei-Wege-In-Ear Hörsystem mit Bassanhebung	Zwei-Wege-In-Ear Hörsystem	Drei-Wege High-End In-Ear Hörsystem
Treibertyp:	High Performance Treiber mit Druckkammerprinzip	High Performance Treiber mit Druckkammerprinzip	High Performance Treiber mit Druckkammerprinzip	High Performance Treiber mit Druckkammerprinzip Top-Fire Variante	Dynamischer Membrantreiber für Bass, Dynamischer Druckkammer-Treiber für Mittel-/Hochton	Zwei High Performance Treiber mit Druckkammer-Prinzip für Bass und Mittel-/Hochton	Zwei High Performance Bass-Treiber mit Druckkammer-Prinzip ein Mittel-/Hochton-Treiber
Eingangsempfindlichkeit / Wirkungsgrad:	115 dB SPL/mW, 1 kHz	105 dB SPL/mW, 1 kHz	105 dB SPL/mW, 1 kHz	115 dB SPL/mW, 1 kHz	119 dB SPL/mW, 1kHz	119 dB SPL/mW. 1kHz	117 dB SPL/mW. 1kHz
Impedanz:	13 Ohm	29 Ohm	29 Ohm	13 Ohm	21 Ohm	21 Ohm	32 Ohm
Kabellänge / Farbe:	116 cm /schwarz /weiß / transparent	116 cm /schwarz	116 cm / schwarz	116 cm / schwarz	116 cm / silber	116 cm / silber	116cm / schwarz
Kabel austauschbar mit Stecksystem:	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Farbe Hörergehäuse:	schwarz, weiß, transparent	gun metal silver	gun metal silver	schwarz / chrom	schwarz, weiß	schwarz, weiß, transparent	gun metal blue / schwarz
Gewicht mit Kabel:	15 g	14 g	15 g	14 g	16 g	16 g	17 g
Input Connector:	3,5 mm Stereo-klinkenstecker	3,5 mm klinkenstecker, passend für iPhone	3,5 mm 4 pol-klinkenstecker, passend für iPhone	3,5 mm 3 pol-klinkenstecker, passend für iPhone	3,5 mm Stereo-klinkenstecker	3,5 mm 3 pol-klinkenstecker,	3,5 mm 3 pol-klinkenstecker, passend für iPhone
Frequenzgang:	20 Hz - 13 kHz	20 Hz – 15 kHz	20Hz – 15 kHz	15Hz – 15 kHz	20 Hz – 13 kHz	20 Hz – 16 kHz	10 Hz – 17 kHz
Außengeräuschdämpfung:	26 dB	26dB	26dB	26dB	16dB	26dB	26dB
Mikrofon	Nein	Nein	40dBV / Pa @ 1kHz (Kugelcharakteristik)	Nein	Nein	Nein	Nein
Mitgeliefertes Zubehör	vier Paar Silikontips in den Größen S,M, L und doppelamellig, zwei Paar comply™ Foam Tips, Alu-Transportbox, Reinigungstool, Adapter auf 6,3mm-Stecker	vier Paar Silikontips in den Größen S,M, L und doppelamellig, zwei Paar comply™ Foam Tips, Lautstärkeabschwächer, Kunststoff-Box im Zippo-Design	vier Paar Silikontips in den Größen S,M, L und doppelamellig, zwei Paar comply™ Foam Tips, Lautstärkeabschwächer, Kunststoff-Box im Zippo-Design	vier Paar Silikontips in den Größen S,M, L, und doppelamellig, zwei Paar comply™ Foam Tips, Kunststoff Box im Zippo-Design	vier Paar Silikontips in den Größen S,M, L und doppelamellig, zwei Paar comply™ Foam Tips, Alu-Transportbox, Reinigungstool, Adapter auf 6,3mm-Stecker, Lautstärkeabschwächer	vier Paar Silikontips in den Größen S,M, L und doppelamellig, zwei Paar comply™ Foam Tips, Alu-Transportbox, Reinigungstool, Adapter auf 6,3mm-Stecker, Lautstärkeabschwächer	vier Paar Silikontips in den Größen S,M, L und doppelamellig, zwei Paar comply™ Foam Tips, Alu-Transportbox, Reinigungstool, Adapter auf 6,3mm-Stecker, Lautstärkeabschwächer, Verlängerungskabel 0,66 m
Garantie:	1 Jahr, 2 Jahre bei Fischer Amps	1 Jahr, 2 Jahre bei Fischer Amps	1 Jahr, 2 Jahre bei Fischer Amps	1 Jahr, 2 Jahre bei Fischer Amps	1 Jahr, 2 Jahre bei Fischer Amps	1 Jahr, 2 Jahre bei Fischer Amps	1 Jahr, 2 Jahre bei Fischer Amps
Gewicht mit Verpackung:	180 g 17 x 14 x 6,5 cm	180 g 17 x 14 x 6,5 cm	180 g 17 x 14 x 6,5 cm	180 g 17 x 14 x 6,5 cm	180 g 17 x 14 x 6,5 cm	180 g 17 x 14 x 6,5 cm	180 g 17 x 14 x 6,5 cm
UVP inkl. MWSt.:	79,00 Euro	109,00 Euro	129,00 Euro	139,00 Euro	159,00 Euro	179,00 Euro	299,00 Euro

Ultimate Ears™ Modell	Loud Enough™	Metro.fi 100	Metro.fi 100V	Metro.fi 150	Metro.fi 150V	Metro.fi 200	Metro.fi 200V
							
Hörertyp	lautstärkebegrenzte In Ohr Kopfhörer. Ideal für Kinder.	In-Ear Hörsystem	In-Ear Hörsystem mit Mikrofon und Sprechtaste	In-Ear Hörsystem	In-Ear Hörsystem mit Mikrofon und Sprechtaste	In-Ear Hörsystem	In-Ear Hörsystem mit Mikrofon und Sprechtaste
Treibertyp:	Dynamischer Membrantreiber Einwege-Technik	10mm Mylar Membrantreiber	10mm Mylar Membrantreiber	Dynamischer Membrantreiber Einwege-Technik, High Performance,	Dynamischer Membrantreiber Einwege-Technik, High Performance	Dynamischer Membrantreiber Einwege-Technik, UE Design	Dynamischer Membrantreiber Einwege-Technik, UE-Design
Eingangsempfindlich- keit / Wirkungsgrad	88 dB SPL/mW, 1 kHz	103 dB SPL/mW, 1 kHz	103 dB SPL/mW, 1 kHz	106 dB SPL/mW, 1 kHz	106 dB SPL/mW, 1 kHz	104 dB SPL/mW, 1kHz	104 dB SPL/mW. 1kHz
Impedanz:	155 Ohm	17 Ohm	17 Ohm	16 Ohm	16 Ohm	16 Ohm	16 Ohm
Kabellänge:	116 cm	116 cm	116 cm	116 cm	116 cm	116 cm	116 cm
Farbe:	blau, mint, violett	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Gewicht mit Kabel:	14 g	22 g	22 g	22 g	22 g	22 g	22 g
Input Connector	3,5 mm Stereo- klinkenstecker	3,5 mm Stereo- klinkenstecker	3,5 mm 4 pol- klinkenstecker, Passend für iPhone, Blackberry....	3,5 mm Stereo- klinkenstecker	3,5 mm 4 pol- klinkenstecker, Passend für iPhone, Blackberry....	3,5 mm Stereo- klinkenstecker	3,5 mm 4 pol- klinkenstecker, Passend für iPhone, Blackberry....
Frequenzgang	20 Hz – 20 kHz	20 Hz – 15 kHz	20 Hz – 15 kHz	20Hz – 20 kHz	20Hz – 20 kHz	20 Hz – 13 kHz	20 Hz – 13 kHz
Außengeräuschdämp- fung:	16dB	16dB	16dB	16dB	16dB	16dB	16dB
Mikrofon	----	----	-40dBV / Pa @ 1kHz (Kugelcharakteristik)	----	-40dBV / Pa @ 1kHz (Kugelcharakteristik)	----	-40dBV / Pa @ 1kHz (Kugelcharakteristik)
Mitgeliefertes Zubehör	drei Paar Silikontips in den Größen XS, S, M, Kunststoff-Box im Zippo-Design, in der Farbe passend zum Hörsystem	drei Paar Silikontips in den Größen S,M, L, Kunststoff-Box im Zippo-Design	drei Paar Silikontips in den Größen S,M, L, Kunststoff-Box im Zippo-Design	vier Paar Silikontips in den Größen S,M, L und doppellamellig, Kunststoff-Box im Zippo-Design	vier Paar Silikontips in den Größen S,M, L und doppellamellig, Kunststoff Box im Zippo-Design	vier Paar Silikontips in den Größen S,M, L und doppellamellig, Kunststoff Box im Zippo-Design	vier Paar Silikontips in den Größen S,M, L und doppellamellig, Kunststoff Box im Zippo-Design
Garantie:	1 Jahr, 2 Jahre bei Fischer Amps	1 Jahr, 2 Jahre bei Fischer Amps	1 Jahr, 2 Jahre bei Fischer Amps	1 Jahr, 2 Jahre bei Fischer Amps	1 Jahr, 2 Jahre bei Fischer Amps	1 Jahr, 2 Jahre bei Fischer Amps	1 Jahr, 2 Jahre bei Fischer Amps
Gewicht mit Verpackung / Abmessungen:	90 g 15,9 x 7,6 x 5,1 cm	90 g 15,9 x 7,6 x 5,1 cm	90 g 15,9 x 7,6 x 5,1 cm	90 g 15,9 x 7,6 x 5,1 cm	90 g 15,9 x 7,6 x 5,1 cm	90 g 15,9 x 7,6 x 5,1 cm	90 g 15,9 x 7,6 x 5,1 cm
UVP inkl. MWSt.:	39,99 Euro	29,99 Euro	39,99 Euro	49,99 Euro	59,99 Euro	79,99 Euro	99,99 Euro

Ultimate Ears™ iPhone-Modelle	Metro.fi 100V	Metro.fi 150V	Metro.fi 200V	Super.fi 4 vi	Super.fi 5 vi	Triple.fi 10 vi
						
Hörertyp	In-Ear Hörsystem mit Mikrofon und Sprechaste	In-Ear Hörsystem mit Mikrofon und Sprechaste	In-Ear Hörsystem mit Mikrofon und Sprechaste	In-Ear Hörsystem mit Ein-Wege Treiber mit Mikrofon und Sprechaste.	In-Ear Hörsystem mit Ein-Wege Treiber mit Mikrofon und Sprechaste.	Drei-Wege High-End In-Ear Hörsystem mit Mikrofon und Sprechaste.
Treibertyp:	10mm Mylar Membrantreiber	Dynamischer Membrantreiber Einwege-Technik, High Performance	Dynamischer Membrantreiber Einwege-Technik, UE-Design	High Performance Treiber mit Druckkammerprinzip	High Performance Treiber mit Druckkammerprinzip Top-Fire Variante	Zwei High Performance Bass-Treiber mit Druck-Kammer-Prinzip ein Mittel-/Hochton-Treiber
Eingangsempfindlichkeit / Wirkungsgrad	103 dB SPL/mW, 1 kHz	106 dB SPL/mW, 1 kHz	104 dB SPL/mW. 1kHz	105 dB SPL/mW, 1 kHz	115 dB SPL/mW, 1 kHz	117 dB SPL/mW. 1kHz
Impedanz:	17 Ohm	16 Ohm	16 Ohm	29 Ohm	13 Ohm	32 Ohm
Kabellänge:	116 cm	116 cm	116 cm	116 cm / schwarz	116 cm / schwarz	116cm / schwarz
Farbe:	schwarz	schwarz	schwarz	gun metal silver	schwarz / chrom	gun metal blue / schwarz
Gewicht mit Kabel:	22 g	22 g	22 g	15 g	14 g	14 g
Input Connector	3,5 mm 4 pol-klinkenstecker, passend für iPhone, Blackberry....	3,5 mm 4 pol-klinkenstecker, passend für iPhone, Blackberry....	3,5 mm 4 pol-klinkenstecker, passend für iPhone, Blackberry....	3,5 mm 4 pol-klinkenstecker, passend für iPhone	3,5 mm 4 pol-klinkenstecker, passend für iPhone	3,5 mm 4 pol-klinkenstecker, passend für iPhone
Frequenzgang	20 Hz – 15 kHz	20Hz – 20 kHz	20 Hz – 13 kHz	20Hz – 15 kHz	15Hz – 15 kHz	10 Hz – 17 kHz
Außengeräuschkämpfung:	16dB	16dB	16dB	26dB	26dB	26dB
Mikrofon	-40dBV / Pa @ 1kHz (Kugelcharakteristik)	-40dBV / Pa @ 1kHz (Kugelcharakteristik)	-40dBV / Pa @ 1kHz (Kugelcharakteristik)	40dBV / Pa @ 1kHz (Kugelcharakteristik)	40dBV / Pa @ 1kHz (Kugelcharakteristik)	40dBV / Pa @ 1kHz (Kugelcharakteristik)
Mitgeliefertes Zubehör	drei Paar Silikontips in den Größen S,M, L, Kunststoff-Box im Zippo-Design	vier Paar Silikontips in den Größen S,M, L und doppellamellig, Kunststoff Box im Zippo-Design	vier Paar Silikontips in den Größen S,M, L und doppellamellig, Kunststoff Box im Zippo-Design	vier Paar Silikontips in den Größen S,M, L und doppellamellig, zwei Paar comply™ Foam Tips, Lautstärke-abschwächer, Kunststoff-Box im Zippo-Design	vier Paar Silikontips in den Größen S,M, L, und doppellamellig, zwei Paar comply™ Foam Tips, Kunststoff Box im Zippo-Design	vier Paar Silikontips in den Größen S,M, L und doppellamellig, zwei Paar comply™ Foam Tips, Alu-Transportbox, Reinigung-stool, Lautstärke-abschwächer,
Garantie:	1 Jahr, 2 Jahre bei Fischer Amps	1 Jahr, 2 Jahre bei Fischer Amps	1 Jahr, 2 Jahre bei Fischer Amps	1 Jahr, 2 Jahre bei Fischer Amps	1 Jahr, 2 Jahre bei Fischer Amps	1 Jahr, 2 Jahre bei Fischer Amps
Gewicht mit Verpackung / Abmessungen:	90 g 15,9 x 7,6 x 5,1 cm	90 g 15,9 x 7,6 x 5,1 cm	90 g 15,9 x 7,6 x 5,1 cm	180 g 17 x 14 x 6,5 cm	180 g 17 x 14 x 6,5 cm	180 g 17 x 14 x 6,5 cm
UVP inkl. MWSt.:	39,99 Euro	59,99 Euro	99,99 Euro	129,00 Euro	159,00 Euro	339,00 Euro